

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 71178

(Zeile 71, Spalte 178)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,4	213,3	7,9	263,3	8,8	293,3	10,0	333,3	11,8	393,3	13,6	453,3	14,8	493,3	16,3	543,3	18,5	616,7
10		8,3	138,3	10,2	170,0	11,4	190,0	13,0	216,7	15,2	253,3	17,6	293,3	19,1	318,3	21,1	351,7	24,0	400,0
15		9,4	104,4	11,6	128,9	13,0	144,4	14,8	164,4	17,4	193,3	20,0	222,2	21,8	242,2	24,1	267,8	27,3	303,3
20		10,2	85,0	12,6	105,0	14,1	117,5	16,1	134,2	18,9	157,5	21,8	181,7	23,7	197,5	26,2	218,3	29,8	248,3
30		11,4	63,3	14,1	78,3	15,8	87,8	18,0	100,0	21,1	117,2	24,4	135,6	26,5	147,2	29,3	162,8	33,3	185,0
45		12,7	47,0	15,7	58,1	17,6	65,2	20,0	74,1	23,5	87,0	27,1	100,4	29,5	109,3	32,6	120,7	37,0	137,0
60	1	13,7	38,1	16,9	46,9	18,9	52,5	21,5	59,7	25,3	70,3	29,2	81,1	31,7	88,1	35,0	97,2	39,8	110,6
90	1,5	15,1	28,0	18,7	34,6	20,9	38,7	23,8	44,1	27,9	51,7	32,2	59,6	35,0	64,8	38,7	71,7	44,0	81,5
120	2	16,2	22,5	20,0	27,8	22,4	31,1	25,5	35,4	29,9	41,5	34,5	47,9	37,5	52,1	41,5	57,6	47,1	65,4
180	3	17,8	16,5	22,0	20,4	24,6	22,8	28,0	25,9	32,9	30,5	38,0	35,2	41,3	38,2	45,7	42,3	51,9	48,1
240	4	19,1	13,3	23,6	16,4	26,3	18,3	30,0	20,8	35,3	24,5	40,7	28,3	44,2	30,7	48,9	34,0	55,5	38,5
360	6	21,0	9,7	25,9	12,0	29,0	13,4	33,0	15,3	38,7	17,9	44,7	20,7	48,6	22,5	53,7	24,9	61,0	28,2
540	9	23,1	7,1	28,5	8,8	31,8	9,8	36,2	11,2	42,6	13,1	49,1	15,2	53,4	16,5	59,0	18,2	67,0	20,7
720	12	24,6	5,7	30,4	7,0	34,0	7,9	38,7	9,0	45,5	10,5	52,5	12,2	57,1	13,2	63,1	14,6	71,7	16,6
1080	18	27,0	4,2	33,4	5,2	37,3	5,8	42,5	6,6	49,9	7,7	57,6	8,9	62,7	9,7	69,2	10,7	78,7	12,1
1440	24	28,9	3,3	35,7	4,1	39,9	4,6	45,4	5,3	53,4	6,2	61,6	7,1	66,9	7,7	74,0	8,6	84,1	9,7
2880	48	33,9	2,0	41,8	2,4	46,8	2,7	53,2	3,1	62,6	3,6	72,2	4,2	78,5	4,5	86,7	5,0	98,6	5,7
4320	72	37,2	1,4	45,9	1,8	51,3	2,0	58,4	2,3	68,7	2,7	79,2	3,1	86,1	3,3	95,2	3,7	108,2	4,2
5760	96	39,7	1,1	49,1	1,4	54,8	1,6	62,4	1,8	73,4	2,1	84,6	2,4	92,0	2,7	101,7	2,9	115,5	3,3
7200	120	41,8	1,0	51,6	1,2	57,7	1,3	65,7	1,5	77,2	1,8	89,1	2,1	96,8	2,2	107,0	2,5	121,6	2,8
8640	144	43,6	0,8	53,8	1,0	60,2	1,2	68,5	1,3	80,5	1,6	92,9	1,8	101,0	1,9	111,6	2,2	126,8	2,4
10080	168	45,2	0,7	55,8	0,9	62,3	1,0	71,0	1,2	83,4	1,4	96,2	1,6	104,6	1,7	115,6	1,9	131,4	2,2

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 71178

(Zeile 71, Spalte 178)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		12	12	11	12	12	12	13	13	14
10		10	12	13	14	15	16	17	17	18
15		12	14	15	16	17	18	19	20	20
20		13	15	16	18	19	20	21	21	22
30		14	16	18	19	20	21	22	23	23
45		14	17	18	20	21	22	23	23	24
60	1	14	17	18	20	21	22	23	23	24
90	1,5	14	17	18	19	21	22	22	23	24
120	2	14	16	18	19	20	21	22	23	23
180	3	13	16	17	18	19	21	21	22	23
240	4	13	15	16	17	19	20	20	21	22
360	6	12	14	15	16	18	19	19	20	21
540	9	12	13	15	16	17	18	19	19	20
720	12	11	13	14	15	16	17	18	18	19
1080	18	11	13	14	15	16	17	17	18	18
1440	24	12	13	13	14	15	16	17	17	18
2880	48	13	13	13	14	15	15	16	16	17
4320	72	14	14	14	14	15	15	16	16	17
5760	96	15	15	15	15	15	16	16	16	17
7200	120	16	15	15	15	16	16	16	16	17
8640	144	16	16	16	16	16	16	16	17	17
10080	168	17	16	16	16	16	16	17	17	17

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

13,97920146

Skalenparameter α (Alpha)

4,56306401

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,02697174

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,77099059

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 71178

(Zeile 71, Spalte 178)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 71178, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.