

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 72153

(Zeile 72, Spalte 153)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,1	203,3	7,5	250,0	8,4	280,0	9,5	316,7	11,1	370,0	12,8	426,7	13,9	463,3	15,3	510,0	17,4	580,0
10		7,9	131,7	9,7	161,7	10,8	180,0	12,3	205,0	14,4	240,0	16,6	276,7	18,0	300,0	19,9	331,7	22,5	375,0
15		9,1	101,1	11,1	123,3	12,4	137,8	14,1	156,7	16,5	183,3	19,0	211,1	20,6	228,9	22,7	252,2	25,8	286,7
20		9,9	82,5	12,2	101,7	13,6	113,3	15,4	128,3	18,0	150,0	20,7	172,5	22,5	187,5	24,9	207,5	28,2	235,0
30		11,2	62,2	13,7	76,1	15,3	85,0	17,4	96,7	20,3	112,8	23,4	130,0	25,4	141,1	28,1	156,1	31,8	176,7
45		12,6	46,7	15,4	57,0	17,2	63,7	19,5	72,2	22,9	84,8	26,3	97,4	28,6	105,9	31,5	116,7	35,8	132,6
60	1	13,6	37,8	16,7	46,4	18,7	51,9	21,2	58,9	24,8	68,9	28,5	79,2	31,0	86,1	34,2	95,0	38,8	107,8
90	1,5	15,3	28,3	18,7	34,6	20,9	38,7	23,7	43,9	27,7	51,3	31,9	59,1	34,7	64,3	38,2	70,7	43,4	80,4
120	2	16,5	22,9	20,2	28,1	22,6	31,4	25,6	35,6	30,0	41,7	34,5	47,9	37,5	52,1	41,4	57,5	46,9	65,1
180	3	18,4	17,0	22,6	20,9	25,2	23,3	28,6	26,5	33,5	31,0	38,5	35,6	41,8	38,7	46,2	42,8	52,4	48,5
240	4	19,9	13,8	24,4	16,9	27,2	18,9	30,9	21,5	36,2	25,1	41,6	28,9	45,2	31,4	49,9	34,7	56,6	39,3
360	6	22,2	10,3	27,2	12,6	30,3	14,0	34,4	15,9	40,3	18,7	46,4	21,5	50,4	23,3	55,6	25,7	63,0	29,2
540	9	24,7	7,6	30,3	9,4	33,8	10,4	38,3	11,8	44,9	13,9	51,7	16,0	56,1	17,3	61,9	19,1	70,2	21,7
720	12	26,7	6,2	32,7	7,6	36,4	8,4	41,4	9,6	48,4	11,2	55,8	12,9	60,5	14,0	66,8	15,5	75,8	17,5
1080	18	29,7	4,6	36,4	5,6	40,6	6,3	46,1	7,1	53,9	8,3	62,1	9,6	67,4	10,4	74,4	11,5	84,4	13,0
1440	24	32,0	3,7	39,3	4,5	43,8	5,1	49,7	5,8	58,2	6,7	67,0	7,8	72,7	8,4	80,3	9,3	91,1	10,5
2880	48	38,5	2,2	47,2	2,7	52,6	3,0	59,7	3,5	69,9	4,0	80,5	4,7	87,4	5,1	96,4	5,6	109,4	6,3
4320	72	42,8	1,7	52,5	2,0	58,6	2,3	66,5	2,6	77,8	3,0	89,6	3,5	97,3	3,8	107,3	4,1	121,8	4,7
5760	96	46,2	1,3	56,7	1,6	63,2	1,8	71,7	2,1	84,0	2,4	96,7	2,8	104,9	3,0	115,8	3,4	131,4	3,8
7200	120	49,0	1,1	60,1	1,4	67,0	1,6	76,1	1,8	89,1	2,1	102,5	2,4	111,3	2,6	122,8	2,8	139,4	3,2
8640	144	51,4	1,0	63,1	1,2	70,3	1,4	79,8	1,5	93,5	1,8	107,6	2,1	116,8	2,3	128,9	2,5	146,2	2,8
10080	168	53,6	0,9	65,7	1,1	73,2	1,2	83,1	1,4	97,4	1,6	112,0	1,9	121,7	2,0	134,3	2,2	152,3	2,5

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 72153

(Zeile 72, Spalte 153)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		13	13	13	14	15	15	16	16	17
10		13	15	16	17	18	19	19	20	21
15		14	16	17	18	20	21	21	22	22
20		14	17	18	19	20	21	22	23	23
30		15	17	18	20	21	22	23	23	24
45		14	17	18	19	21	22	22	23	24
60	1	14	16	18	19	20	21	22	23	23
90	1,5	13	15	17	18	19	21	21	22	22
120	2	12	15	16	17	19	20	20	21	22
180	3	11	14	15	16	17	19	19	20	20
240	4	11	13	14	15	17	18	18	19	20
360	6	10	12	13	14	16	17	17	18	18
540	9	10	12	12	13	15	16	16	17	17
720	12	10	11	12	13	14	15	15	16	17
1080	18	11	11	12	13	14	14	15	15	16
1440	24	12	12	12	13	13	14	15	15	16
2880	48	15	14	14	14	14	14	15	15	15
4320	72	16	15	15	15	15	15	15	16	16
5760	96	18	17	16	16	16	16	16	16	16
7200	120	19	18	17	17	17	17	17	17	17
8640	144	20	19	18	18	17	17	17	17	17
10080	168	21	19	19	18	18	18	18	18	18

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

13,85668126

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

4,36958589

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,02059503

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,73598114

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 72153

(Zeile 72, Spalte 153)

### Übersichtskarte des Rasterfeldes 72153, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: [https://sgx.geodatenzentrum.de/web\\_public/gdz/datenquellen/Datenquellen\\_TopPlusOpen.html](https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html)

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.