

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 74184

(Zeile 74, Spalte 184)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,6	220,0	8,1	270,0	9,1	303,3	10,4	346,7	12,2	406,7	14,1	470,0	15,4	513,3	17,0	566,7	19,3	643,3
10		8,4	140,0	10,5	175,0	11,7	195,0	13,3	221,7	15,7	261,7	18,1	301,7	19,7	328,3	21,8	363,3	24,8	413,3
15		9,6	106,7	11,8	131,1	13,3	147,8	15,1	167,8	17,8	197,8	20,5	227,8	22,3	247,8	24,7	274,4	28,1	312,2
20		10,4	86,7	12,9	107,5	14,4	120,0	16,4	136,7	19,3	160,8	22,3	185,8	24,3	202,5	26,8	223,3	30,5	254,2
30		11,6	64,4	14,4	80,0	16,1	89,4	18,3	101,7	21,6	120,0	24,9	138,3	27,1	150,6	29,9	166,1	34,1	189,4
45		12,9	47,8	15,9	58,9	17,8	65,9	20,3	75,2	23,9	88,5	27,6	102,2	30,0	111,1	33,2	123,0	37,8	140,0
60	1	13,8	38,3	17,1	47,5	19,1	53,1	21,8	60,6	25,7	71,4	29,7	82,5	32,3	89,7	35,7	99,2	40,6	112,8
90	1,5	15,2	28,1	18,9	35,0	21,1	39,1	24,1	44,6	28,3	52,4	32,7	60,6	35,6	65,9	39,4	73,0	44,8	83,0
120	2	16,3	22,6	20,2	28,1	22,6	31,4	25,8	35,8	30,3	42,1	35,0	48,6	38,1	52,9	42,1	58,5	47,9	66,5
180	3	17,9	16,6	22,2	20,6	24,9	23,1	28,4	26,3	33,4	30,9	38,5	35,6	41,9	38,8	46,4	43,0	52,7	48,8
240	4	19,2	13,3	23,8	16,5	26,6	18,5	30,3	21,0	35,7	24,8	41,2	28,6	44,8	31,1	49,6	34,4	56,4	39,2
360	6	21,1	9,8	26,1	12,1	29,2	13,5	33,3	15,4	39,2	18,1	45,2	20,9	49,2	22,8	54,4	25,2	61,9	28,7
540	9	23,1	7,1	28,6	8,8	32,1	9,9	36,5	11,3	43,0	13,3	49,7	15,3	54,0	16,7	59,7	18,4	67,9	21,0
720	12	24,7	5,7	30,6	7,1	34,2	7,9	39,0	9,0	45,9	10,6	53,0	12,3	57,7	13,4	63,8	14,8	72,6	16,8
1080	18	27,1	4,2	33,6	5,2	37,6	5,8	42,8	6,6	50,4	7,8	58,2	9,0	63,3	9,8	70,0	10,8	79,6	12,3
1440	24	28,9	3,3	35,8	4,1	40,1	4,6	45,7	5,3	53,8	6,2	62,1	7,2	67,6	7,8	74,7	8,6	85,0	9,8
2880	48	33,9	2,0	42,0	2,4	47,0	2,7	53,5	3,1	63,0	3,6	72,7	4,2	79,1	4,6	87,5	5,1	99,5	5,8
4320	72	37,1	1,4	46,0	1,8	51,5	2,0	58,7	2,3	69,1	2,7	79,8	3,1	86,8	3,3	96,0	3,7	109,1	4,2
5760	96	39,7	1,1	49,1	1,4	55,0	1,6	62,7	1,8	73,7	2,1	85,2	2,5	92,7	2,7	102,5	3,0	116,5	3,4
7200	120	41,7	1,0	51,7	1,2	57,8	1,3	65,9	1,5	77,6	1,8	89,6	2,1	97,5	2,3	107,8	2,5	122,6	2,8
8640	144	43,5	0,8	53,9	1,0	60,3	1,2	68,7	1,3	80,9	1,6	93,4	1,8	101,6	2,0	112,3	2,2	127,7	2,5
10080	168	45,0	0,7	55,8	0,9	62,4	1,0	71,2	1,2	83,7	1,4	96,7	1,6	105,2	1,7	116,3	1,9	132,3	2,2

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 74184

(Zeile 74, Spalte 184)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		11	12	12	13	13	14	14	15	15
10		12	14	15	16	17	18	19	19	20
15		13	15	16	18	19	20	20	21	22
20		14	16	17	19	20	21	22	22	23
30		14	17	18	19	21	22	22	23	24
45		15	17	18	20	21	22	23	23	24
60	1	14	17	18	19	21	22	22	23	24
90	1,5	14	16	17	19	20	21	22	23	23
120	2	13	16	17	18	20	21	21	22	23
180	3	12	15	16	17	19	20	20	21	22
240	4	12	14	15	16	18	19	19	20	21
360	6	11	13	14	15	17	18	18	19	20
540	9	11	12	13	14	16	17	17	18	19
720	12	10	12	13	14	15	16	16	17	18
1080	18	11	12	12	13	14	15	16	16	17
1440	24	11	12	12	13	14	15	15	16	16
2880	48	12	12	12	13	14	14	15	15	15
4320	72	14	13	13	13	14	14	15	15	15
5760	96	15	14	14	14	14	15	15	15	15
7200	120	16	15	15	15	15	15	15	15	16
8640	144	17	16	15	15	15	15	15	16	16
10080	168	17	16	16	16	16	16	16	16	16

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

14,0775541

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

4,66513273

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,02398003

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,77289218

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

## Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 74184

(Zeile 74, Spalte 184)

## Übersichtskarte des Rasterfeldes 74184, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: [https://sgx.geodatenzentrum.de/web\\_public/gdz/datenquellen/Datenquellen\\_TopPlusOpen.html](https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html)

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.