

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 75160

(Zeile 75, Spalte 160)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		5,7	190,0	7,1	236,7	8,0	266,7	9,1	303,3	10,8	360,0	12,5	416,7	13,6	453,3	15,0	500,0	17,1	570,0
10		7,7	128,3	9,6	160,0	10,8	180,0	12,4	206,7	14,6	243,3	16,9	281,7	18,4	306,7	20,4	340,0	23,2	386,7
15		9,0	100,0	11,2	124,4	12,6	140,0	14,3	158,9	16,9	187,8	19,6	217,8	21,3	236,7	23,6	262,2	26,9	298,9
20		9,9	82,5	12,3	102,5	13,8	115,0	15,8	131,7	18,6	155,0	21,6	180,0	23,5	195,8	26,0	216,7	29,6	246,7
30		11,2	62,2	14,0	77,8	15,7	87,2	17,9	99,4	21,1	117,2	24,4	135,6	26,6	147,8	29,4	163,3	33,5	186,1
45		12,6	46,7	15,7	58,1	17,6	65,2	20,1	74,4	23,7	87,8	27,4	101,5	29,9	110,7	33,1	122,6	37,7	139,6
60	1	13,6	37,8	16,9	46,9	19,0	52,8	21,7	60,3	25,6	71,1	29,7	82,5	32,3	89,7	35,8	99,4	40,7	113,1
90	1,5	15,1	28,0	18,8	34,8	21,1	39,1	24,2	44,8	28,5	52,8	33,0	61,1	35,9	66,5	39,8	73,7	45,3	83,9
120	2	16,3	22,6	20,3	28,2	22,8	31,7	26,0	36,1	30,7	42,6	35,5	49,3	38,7	53,8	42,8	59,4	48,8	67,8
180	3	18,0	16,7	22,5	20,8	25,2	23,3	28,8	26,7	34,0	31,5	39,3	36,4	42,8	39,6	47,4	43,9	54,0	50,0
240	4	19,4	13,5	24,1	16,7	27,0	18,8	30,9	21,5	36,5	25,3	42,2	29,3	46,0	31,9	50,9	35,3	57,9	40,2
360	6	21,4	9,9	26,6	12,3	29,9	13,8	34,1	15,8	40,3	18,7	46,6	21,6	50,7	23,5	56,2	26,0	64,0	29,6
540	9	23,6	7,3	29,4	9,1	32,9	10,2	37,6	11,6	44,4	13,7	51,4	15,9	56,0	17,3	62,0	19,1	70,6	21,8
720	12	25,3	5,9	31,5	7,3	35,3	8,2	40,3	9,3	47,6	11,0	55,1	12,8	60,0	13,9	66,4	15,4	75,6	17,5
1080	18	27,9	4,3	34,7	5,4	38,9	6,0	44,5	6,9	52,5	8,1	60,7	9,4	66,1	10,2	73,2	11,3	83,4	12,9
1440	24	29,8	3,4	37,2	4,3	41,7	4,8	47,6	5,5	56,2	6,5	65,1	7,5	70,8	8,2	78,4	9,1	89,3	10,3
2880	48	35,2	2,0	43,8	2,5	49,2	2,8	56,2	3,3	66,3	3,8	76,8	4,4	83,6	4,8	92,5	5,4	105,4	6,1
4320	72	38,8	1,5	48,3	1,9	54,2	2,1	61,9	2,4	73,1	2,8	84,6	3,3	92,1	3,6	101,9	3,9	116,1	4,5
5760	96	41,5	1,2	51,7	1,5	58,0	1,7	66,3	1,9	78,2	2,3	90,5	2,6	98,6	2,9	109,2	3,2	124,3	3,6
7200	120	43,8	1,0	54,5	1,3	61,2	1,4	69,9	1,6	82,5	1,9	95,5	2,2	104,0	2,4	115,1	2,7	131,1	3,0
8640	144	45,7	0,9	57,0	1,1	63,9	1,2	73,0	1,4	86,2	1,7	99,7	1,9	108,6	2,1	120,2	2,3	136,9	2,6
10080	168	47,5	0,8	59,1	1,0	66,3	1,1	75,8	1,3	89,4	1,5	103,5	1,7	112,7	1,9	124,7	2,1	142,0	2,3

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 75160

(Zeile 75, Spalte 160)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		13	11	11	11	11	11	12	12	12
10		10	11	12	13	14	15	15	16	16
15		11	13	14	15	16	17	18	18	19
20		12	14	15	17	18	19	19	20	21
30		13	16	17	18	19	20	21	22	22
45		14	16	18	19	20	21	22	22	23
60	1	14	17	18	19	20	21	22	23	23
90	1,5	14	16	18	19	20	21	22	23	23
120	2	13	16	17	19	20	21	22	22	23
180	3	13	15	17	18	19	20	21	22	22
240	4	12	15	16	17	19	20	20	21	22
360	6	12	14	15	16	18	19	19	20	21
540	9	11	13	14	16	17	18	19	19	20
720	12	11	13	14	15	16	18	18	19	19
1080	18	11	12	13	15	16	17	17	18	19
1440	24	11	12	13	14	15	16	17	17	18
2880	48	11	12	13	14	15	16	16	17	17
4320	72	12	13	13	14	15	15	16	16	17
5760	96	13	13	14	14	15	16	16	16	17
7200	120	14	14	14	15	15	16	16	17	17
8640	144	14	14	14	15	15	16	16	17	17
10080	168	15	15	15	15	16	16	17	17	17

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

14,04310896

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

4,78453925

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,04109857

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,76216922

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 75160

(Zeile 75, Spalte 160)

### Übersichtskarte des Rasterfeldes 75160, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: [https://sgx.geodatenzentrum.de/web\\_public/gdz/datenquellen/Datenquellen\\_TopPlusOpen.html](https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html)

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.