

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 75163

(Zeile 75, Spalte 163)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		5,8	193,3	7,2	240,0	8,1	270,0	9,2	306,7	10,9	363,3	12,6	420,0	13,7	456,7	15,2	506,7	17,3	576,7
10		7,8	130,0	9,7	161,7	10,9	181,7	12,4	206,7	14,7	245,0	17,0	283,3	18,5	308,3	20,5	341,7	23,3	388,3
15		9,0	100,0	11,2	124,4	12,6	140,0	14,4	160,0	17,0	188,9	19,7	218,9	21,4	237,8	23,7	263,3	27,0	300,0
20		9,9	82,5	12,4	103,3	13,9	115,8	15,8	131,7	18,7	155,8	21,6	180,0	23,6	196,7	26,1	217,5	29,7	247,5
30		11,3	62,8	14,0	77,8	15,7	87,2	17,9	99,4	21,2	117,8	24,5	136,1	26,7	148,3	29,5	163,9	33,6	186,7
45		12,6	46,7	15,7	58,1	17,6	65,2	20,1	74,4	23,7	87,8	27,5	101,9	29,9	110,7	33,1	122,6	37,7	139,6
60	1	13,6	37,8	17,0	47,2	19,0	52,8	21,8	60,6	25,7	71,4	29,7	82,5	32,3	89,7	35,8	99,4	40,7	113,1
90	1,5	15,2	28,1	18,9	35,0	21,2	39,3	24,2	44,8	28,5	52,8	33,0	61,1	35,9	66,5	39,8	73,7	45,3	83,9
120	2	16,3	22,6	20,3	28,2	22,8	31,7	26,0	36,1	30,7	42,6	35,5	49,3	38,7	53,8	42,8	59,4	48,7	67,6
180	3	18,1	16,8	22,5	20,8	25,2	23,3	28,8	26,7	34,0	31,5	39,3	36,4	42,8	39,6	47,4	43,9	53,9	49,9
240	4	19,4	13,5	24,1	16,7	27,1	18,8	30,9	21,5	36,5	25,3	42,2	29,3	45,9	31,9	50,8	35,3	57,9	40,2
360	6	21,4	9,9	26,6	12,3	29,9	13,8	34,1	15,8	40,2	18,6	46,5	21,5	50,7	23,5	56,1	26,0	63,9	29,6
540	9	23,6	7,3	29,4	9,1	32,9	10,2	37,6	11,6	44,4	13,7	51,3	15,8	55,9	17,3	61,9	19,1	70,4	21,7
720	12	25,3	5,9	31,4	7,3	35,3	8,2	40,3	9,3	47,5	11,0	55,0	12,7	59,9	13,9	66,3	15,3	75,4	17,5
1080	18	27,8	4,3	34,6	5,3	38,9	6,0	44,4	6,9	52,4	8,1	60,6	9,4	66,0	10,2	73,0	11,3	83,1	12,8
1440	24	29,8	3,4	37,1	4,3	41,6	4,8	47,5	5,5	56,1	6,5	64,9	7,5	70,7	8,2	78,2	9,1	89,0	10,3
2880	48	35,2	2,0	43,8	2,5	49,1	2,8	56,1	3,2	66,1	3,8	76,5	4,4	83,3	4,8	92,2	5,3	105,0	6,1
4320	72	38,7	1,5	48,2	1,9	54,0	2,1	61,7	2,4	72,8	2,8	84,2	3,2	91,7	3,5	101,5	3,9	115,6	4,5
5760	96	41,5	1,2	51,6	1,5	57,9	1,7	66,1	1,9	78,0	2,3	90,2	2,6	98,2	2,8	108,7	3,1	123,8	3,6
7200	120	43,7	1,0	54,4	1,3	61,0	1,4	69,7	1,6	82,2	1,9	95,1	2,2	103,6	2,4	114,6	2,7	130,5	3,0
8640	144	45,6	0,9	56,8	1,1	63,7	1,2	72,8	1,4	85,8	1,7	99,3	1,9	108,1	2,1	119,7	2,3	136,3	2,6
10080	168	47,3	0,8	58,9	1,0	66,1	1,1	75,5	1,2	89,0	1,5	103,0	1,7	112,2	1,9	124,1	2,1	141,3	2,3

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 75163

(Zeile 75, Spalte 163)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		12	11	11	11	11	11	12	12	12
10		10	11	12	13	14	15	15	16	17
15		11	13	14	15	16	17	18	19	19
20		12	14	15	17	18	19	19	20	21
30		13	15	17	18	19	20	21	21	22
45		14	16	17	18	20	21	22	22	23
60	1	14	16	17	19	20	21	22	22	23
90	1,5	13	16	17	18	20	21	21	22	23
120	2	13	15	17	18	19	20	21	22	22
180	3	12	15	16	17	19	20	20	21	22
240	4	12	14	15	17	18	19	20	20	21
360	6	11	13	15	16	17	18	19	19	20
540	9	11	13	14	15	16	17	18	18	19
720	12	10	12	13	14	16	17	17	18	19
1080	18	10	12	13	14	15	16	17	17	18
1440	24	11	12	13	14	15	16	16	17	17
2880	48	12	12	13	13	14	15	15	16	17
4320	72	13	13	13	14	14	15	15	16	16
5760	96	14	14	14	14	15	15	16	16	16
7200	120	15	14	14	15	15	16	16	16	17
8640	144	15	15	15	15	16	16	16	16	17
10080	168	16	15	15	15	16	16	16	17	17

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

14,07435367

Skalenparameter α (Alpha)

4,77809395

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,04005419

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,76307842

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 75163

(Zeile 75, Spalte 163)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 75163, M 1 : 100 000

