

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 75173

(Zeile 75, Spalte 173)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,0	200,0	7,4	246,7	8,2	273,3	9,4	313,3	11,0	366,7	12,7	423,3	13,8	460,0	15,3	510,0	17,3	576,7
10		8,0	133,3	9,8	163,3	11,0	183,3	12,5	208,3	14,7	245,0	17,0	283,3	18,5	308,3	20,4	340,0	23,2	386,7
15		9,2	102,2	11,3	125,6	12,7	141,1	14,4	160,0	17,0	188,9	19,6	217,8	21,3	236,7	23,5	261,1	26,7	296,7
20		10,0	83,3	12,4	103,3	13,9	115,8	15,8	131,7	18,6	155,0	21,4	178,3	23,3	194,2	25,8	215,0	29,3	244,2
30		11,3	62,8	14,0	77,8	15,6	86,7	17,8	98,9	20,9	116,1	24,1	133,9	26,2	145,6	29,0	161,1	32,9	182,8
45		12,6	46,7	15,6	57,8	17,4	64,4	19,9	73,7	23,3	86,3	26,9	99,6	29,3	108,5	32,4	120,0	36,8	136,3
60	1	13,6	37,8	16,8	46,7	18,8	52,2	21,4	59,4	25,1	69,7	29,0	80,6	31,5	87,5	34,9	96,9	39,6	110,0
90	1,5	15,0	27,8	18,6	34,4	20,8	38,5	23,6	43,7	27,8	51,5	32,1	59,4	34,9	64,6	38,5	71,3	43,8	81,1
120	2	16,1	22,4	19,9	27,6	22,3	31,0	25,3	35,1	29,8	41,4	34,4	47,8	37,4	51,9	41,3	57,4	47,0	65,3
180	3	17,7	16,4	21,9	20,3	24,5	22,7	27,9	25,8	32,8	30,4	37,8	35,0	41,1	38,1	45,5	42,1	51,7	47,9
240	4	19,0	13,2	23,4	16,3	26,2	18,2	29,8	20,7	35,1	24,4	40,5	28,1	44,0	30,6	48,6	33,8	55,3	38,4
360	6	20,8	9,6	25,7	11,9	28,8	13,3	32,8	15,2	38,5	17,8	44,4	20,6	48,3	22,4	53,4	24,7	60,7	28,1
540	9	22,8	7,0	28,2	8,7	31,6	9,8	35,9	11,1	42,2	13,0	48,7	15,0	53,0	16,4	58,6	18,1	66,6	20,6
720	12	24,4	5,6	30,1	7,0	33,7	7,8	38,4	8,9	45,1	10,4	52,0	12,0	56,6	13,1	62,5	14,5	71,0	16,4
1080	18	26,7	4,1	33,0	5,1	36,9	5,7	42,0	6,5	49,4	7,6	57,0	8,8	62,0	9,6	68,5	10,6	77,9	12,0
1440	24	28,5	3,3	35,2	4,1	39,4	4,6	44,9	5,2	52,7	6,1	60,8	7,0	66,2	7,7	73,1	8,5	83,1	9,6
2880	48	33,3	1,9	41,2	2,4	46,1	2,7	52,4	3,0	61,6	3,6	71,1	4,1	77,3	4,5	85,5	4,9	97,1	5,6
4320	72	36,5	1,4	45,1	1,7	50,4	1,9	57,4	2,2	67,5	2,6	77,9	3,0	84,7	3,3	93,6	3,6	106,4	4,1
5760	96	39,0	1,1	48,1	1,4	53,8	1,6	61,3	1,8	72,0	2,1	83,1	2,4	90,4	2,6	99,9	2,9	113,5	3,3
7200	120	41,0	0,9	50,6	1,2	56,6	1,3	64,4	1,5	75,7	1,8	87,4	2,0	95,0	2,2	105,0	2,4	119,3	2,8
8640	144	42,7	0,8	52,7	1,0	58,9	1,1	67,1	1,3	78,9	1,5	91,0	1,8	99,0	1,9	109,4	2,1	124,3	2,4
10080	168	44,2	0,7	54,6	0,9	61,0	1,0	69,5	1,1	81,7	1,4	94,2	1,6	102,5	1,7	113,2	1,9	128,7	2,1

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 75173

(Zeile 75, Spalte 173)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		13	12	11	11	11	12	12	12	12
10		9	11	11	12	13	14	15	15	16
15		11	12	13	15	16	17	17	18	19
20		12	14	15	16	17	18	19	19	20
30		13	15	16	18	19	20	21	21	22
45		14	16	17	18	20	21	21	22	23
60	1	14	16	17	19	20	21	22	22	23
90	1,5	14	16	17	19	20	21	22	22	23
120	2	13	16	17	18	20	21	21	22	23
180	3	13	15	16	18	19	20	21	21	22
240	4	12	14	16	17	18	19	20	21	21
360	6	11	14	15	16	17	18	19	20	20
540	9	11	13	14	15	16	17	18	19	19
720	12	11	12	13	14	16	17	17	18	19
1080	18	10	12	13	14	15	16	16	17	18
1440	24	10	12	12	13	14	15	16	16	17
2880	48	12	12	12	13	14	14	15	15	16
4320	72	13	12	13	13	14	14	15	15	15
5760	96	13	13	13	13	14	14	15	15	15
7200	120	14	14	14	14	14	14	15	15	15
8640	144	15	14	14	14	14	15	15	15	15
10080	168	15	15	14	14	15	15	15	15	16

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

14,01568282

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

4,5855804

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,03902332

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,77577375

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

## Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 75173

(Zeile 75, Spalte 173)

## Übersichtskarte des Rasterfeldes 75173, M 1 : 100 000

