

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 76149

(Zeile 76, Spalte 149)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,1	203,3	7,5	250,0	8,4	280,0	9,5	316,7	11,1	370,0	12,8	426,7	13,8	460,0	15,3	510,0	17,3	576,7
10		7,8	130,0	9,6	160,0	10,7	178,3	12,1	201,7	14,1	235,0	16,3	271,7	17,6	293,3	19,5	325,0	22,1	368,3
15		8,9	98,9	10,9	121,1	12,1	134,4	13,8	153,3	16,1	178,9	18,5	205,6	20,1	223,3	22,2	246,7	25,1	278,9
20		9,7	80,8	11,9	99,2	13,3	110,8	15,0	125,0	17,6	146,7	20,2	168,3	22,0	183,3	24,2	201,7	27,4	228,3
30		11,0	61,1	13,5	75,0	15,0	83,3	17,0	94,4	19,9	110,6	22,8	126,7	24,8	137,8	27,3	151,7	31,0	172,2
45		12,4	45,9	15,1	55,9	16,9	62,6	19,1	70,7	22,4	83,0	25,7	95,2	27,9	103,3	30,8	114,1	34,9	129,3
60	1	13,4	37,2	16,4	45,6	18,3	50,8	20,8	57,8	24,3	67,5	27,9	77,5	30,3	84,2	33,4	92,8	37,9	105,3
90	1,5	15,1	28,0	18,5	34,3	20,5	38,0	23,3	43,1	27,2	50,4	31,3	58,0	34,0	63,0	37,5	69,4	42,5	78,7
120	2	16,4	22,8	20,0	27,8	22,3	31,0	25,3	35,1	29,5	41,0	34,0	47,2	36,9	51,3	40,6	56,4	46,1	64,0
180	3	18,3	16,9	22,4	20,7	25,0	23,1	28,3	26,2	33,1	30,6	38,0	35,2	41,3	38,2	45,5	42,1	51,6	47,8
240	4	19,8	13,8	24,3	16,9	27,0	18,8	30,7	21,3	35,9	24,9	41,2	28,6	44,7	31,0	49,3	34,2	55,9	38,8
360	6	22,2	10,3	27,2	12,6	30,3	14,0	34,3	15,9	40,1	18,6	46,1	21,3	50,1	23,2	55,2	25,6	62,6	29,0
540	9	24,9	7,7	30,4	9,4	33,9	10,5	38,4	11,9	44,9	13,9	51,6	15,9	56,0	17,3	61,8	19,1	70,1	21,6
720	12	26,9	6,2	33,0	7,6	36,7	8,5	41,6	9,6	48,6	11,3	55,9	12,9	60,7	14,1	66,9	15,5	75,9	17,6
1080	18	30,1	4,6	36,9	5,7	41,0	6,3	46,5	7,2	54,4	8,4	62,6	9,7	67,9	10,5	74,9	11,6	84,9	13,1
1440	24	32,6	3,8	39,9	4,6	44,4	5,1	50,4	5,8	58,9	6,8	67,7	7,8	73,5	8,5	81,1	9,4	91,9	10,6
2880	48	39,5	2,3	48,3	2,8	53,8	3,1	61,0	3,5	71,4	4,1	82,0	4,7	89,0	5,2	98,2	5,7	111,3	6,4
4320	72	44,2	1,7	54,1	2,1	60,2	2,3	68,2	2,6	79,8	3,1	91,8	3,5	99,6	3,8	109,8	4,2	124,5	4,8
5760	96	47,9	1,4	58,6	1,7	65,2	1,9	73,9	2,1	86,4	2,5	99,4	2,9	107,8	3,1	118,9	3,4	134,8	3,9
7200	120	50,9	1,2	62,3	1,4	69,3	1,6	78,6	1,8	91,9	2,1	105,7	2,4	114,7	2,7	126,5	2,9	143,4	3,3
8640	144	53,5	1,0	65,5	1,3	72,9	1,4	82,6	1,6	96,7	1,9	111,1	2,1	120,6	2,3	133,0	2,6	150,8	2,9
10080	168	55,8	0,9	68,3	1,1	76,1	1,3	86,2	1,4	100,9	1,7	116,0	1,9	125,9	2,1	138,8	2,3	157,4	2,6

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 76149

(Zeile 76, Spalte 149)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		13	14	14	15	16	16	17	17	18
10		14	16	17	18	19	20	21	21	22
15		15	17	18	19	20	21	22	22	23
20		15	17	18	20	21	22	22	23	24
30		15	17	18	20	21	22	22	23	24
45		14	17	18	19	20	21	22	23	23
60	1	14	16	17	18	20	21	21	22	23
90	1,5	13	15	16	17	18	20	20	21	21
120	2	12	14	15	16	18	19	19	20	21
180	3	11	13	14	15	16	17	18	18	19
240	4	10	12	13	14	15	16	17	17	18
360	6	9	11	12	13	14	15	16	16	17
540	9	9	10	11	12	13	14	14	15	16
720	12	9	10	11	11	12	13	14	14	15
1080	18	10	10	10	11	12	13	13	13	14
1440	24	11	10	11	11	12	12	13	13	13
2880	48	13	12	12	12	12	12	12	13	13
4320	72	15	14	14	13	13	13	13	13	13
5760	96	17	15	15	14	14	14	14	14	14
7200	120	18	16	16	15	15	15	15	14	15
8640	144	19	17	17	16	16	15	15	15	15
10080	168	20	18	17	17	16	16	16	16	16

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

13,57722628

Skalenparameter α (Alpha)

4,22100933

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,01315491

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,72384653

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 76149

(Zeile 76, Spalte 149)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 76149, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.