

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 76153

(Zeile 76, Spalte 153)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,2	206,7	7,6	253,3	8,5	283,3	9,6	320,0	11,3	376,7	13,0	433,3	14,2	473,3	15,6	520,0	17,8	593,3
10		7,9	131,7	9,8	163,3	10,9	181,7	12,4	206,7	14,6	243,3	16,8	280,0	18,3	305,0	20,2	336,7	22,9	381,7
15		9,1	101,1	11,2	124,4	12,5	138,9	14,2	157,8	16,6	184,4	19,2	213,3	20,8	231,1	23,0	255,6	26,1	290,0
20		9,9	82,5	12,2	101,7	13,6	113,3	15,5	129,2	18,2	151,7	20,9	174,2	22,7	189,2	25,1	209,2	28,5	237,5
30		11,1	61,7	13,7	76,1	15,3	85,0	17,4	96,7	20,5	113,9	23,6	131,1	25,6	142,2	28,3	157,2	32,1	178,3
45		12,5	46,3	15,4	57,0	17,2	63,7	19,5	72,2	22,9	84,8	26,4	97,8	28,7	106,3	31,7	117,4	36,0	133,3
60	1	13,5	37,5	16,6	46,1	18,6	51,7	21,1	58,6	24,8	68,9	28,6	79,4	31,1	86,4	34,3	95,3	39,0	108,3
90	1,5	15,1	28,0	18,6	34,4	20,7	38,3	23,6	43,7	27,7	51,3	31,9	59,1	34,7	64,3	38,3	70,9	43,5	80,6
120	2	16,3	22,6	20,1	27,9	22,4	31,1	25,5	35,4	29,9	41,5	34,4	47,8	37,4	51,9	41,3	57,4	46,9	65,1
180	3	18,1	16,8	22,3	20,6	24,9	23,1	28,3	26,2	33,2	30,7	38,3	35,5	41,6	38,5	46,0	42,6	52,2	48,3
240	4	19,5	13,5	24,1	16,7	26,9	18,7	30,5	21,2	35,8	24,9	41,3	28,7	44,9	31,2	49,6	34,4	56,3	39,1
360	6	21,7	10,0	26,7	12,4	29,9	13,8	33,9	15,7	39,8	18,4	45,9	21,3	49,9	23,1	55,1	25,5	62,6	29,0
540	9	24,1	7,4	29,7	9,2	33,2	10,2	37,7	11,6	44,3	13,7	51,0	15,7	55,4	17,1	61,2	18,9	69,5	21,5
720	12	26,0	6,0	32,0	7,4	35,7	8,3	40,6	9,4	47,7	11,0	55,0	12,7	59,7	13,8	66,0	15,3	74,9	17,3
1080	18	28,9	4,5	35,5	5,5	39,7	6,1	45,1	7,0	53,0	8,2	61,0	9,4	66,3	10,2	73,3	11,3	83,2	12,8
1440	24	31,1	3,6	38,3	4,4	42,7	4,9	48,6	5,6	57,0	6,6	65,8	7,6	71,5	8,3	78,9	9,1	89,6	10,4
2880	48	37,2	2,2	45,8	2,7	51,1	3,0	58,1	3,4	68,2	3,9	78,6	4,5	85,4	4,9	94,4	5,5	107,2	6,2
4320	72	41,3	1,6	50,8	2,0	56,8	2,2	64,5	2,5	75,7	2,9	87,3	3,4	94,9	3,7	104,8	4,0	119,0	4,6
5760	96	44,4	1,3	54,7	1,6	61,1	1,8	69,5	2,0	81,6	2,4	94,0	2,7	102,2	3,0	112,8	3,3	128,1	3,7
7200	120	47,1	1,1	58,0	1,3	64,7	1,5	73,6	1,7	86,4	2,0	99,6	2,3	108,2	2,5	119,5	2,8	135,7	3,1
8640	144	49,3	1,0	60,8	1,2	67,9	1,3	77,2	1,5	90,6	1,7	104,4	2,0	113,4	2,2	125,3	2,4	142,3	2,7
10080	168	51,3	0,8	63,2	1,0	70,6	1,2	80,3	1,3	94,2	1,6	108,6	1,8	118,0	2,0	130,4	2,2	148,0	2,4

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 76153

(Zeile 76, Spalte 153)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		11	11	12	12	13	14	14	14	15
10		12	14	15	16	17	18	18	19	19
15		13	15	16	17	19	20	20	21	21
20		14	16	17	18	20	20	21	22	22
30		14	17	18	19	20	21	22	22	23
45		14	17	18	19	20	21	22	23	23
60	1	14	16	18	19	20	21	22	22	23
90	1,5	13	16	17	18	19	21	21	22	22
120	2	13	15	16	17	19	20	20	21	22
180	3	12	14	15	16	18	19	19	20	21
240	4	11	13	14	15	17	18	18	19	20
360	6	10	12	13	14	16	17	17	18	19
540	9	9	11	12	13	15	16	16	17	17
720	12	9	11	12	13	14	15	15	16	17
1080	18	9	10	11	12	13	14	14	15	16
1440	24	9	10	10	11	12	13	14	14	15
2880	48	10	10	10	11	11	12	13	13	13
4320	72	11	11	11	11	11	12	12	13	13
5760	96	12	11	11	11	12	12	12	12	13
7200	120	13	12	12	12	12	12	12	13	13
8640	144	14	13	12	12	12	12	12	13	13
10080	168	14	13	13	12	12	13	13	13	13

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

13,72712725

Skalenparameter α (Alpha)

4,42098656

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,02013569

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,74239958

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 76153

(Zeile 76, Spalte 153)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 76153, M 1 : 100 000

