

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 76199

(Zeile 76, Spalte 199)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,4	246,7	9,2	306,7	10,4	346,7	11,8	393,3	14,0	466,7	16,1	536,7	17,6	586,7	19,5	650,0	22,1	736,7
10		9,2	153,3	11,5	191,7	12,9	215,0	14,7	245,0	17,3	288,3	20,0	333,3	21,8	363,3	24,1	401,7	27,5	458,3
15		10,3	114,4	12,8	142,2	14,4	160,0	16,4	182,2	19,3	214,4	22,4	248,9	24,3	270,0	26,9	298,9	30,7	341,1
20		11,1	92,5	13,8	115,0	15,5	129,2	17,6	146,7	20,8	173,3	24,1	200,8	26,2	218,3	29,0	241,7	33,0	275,0
30		12,2	67,8	15,2	84,4	17,1	95,0	19,5	108,3	23,0	127,8	26,6	147,8	28,9	160,6	32,0	177,8	36,4	202,2
45		13,4	49,6	16,7	61,9	18,7	69,3	21,4	79,3	25,2	93,3	29,2	108,1	31,8	117,8	35,2	130,4	40,0	148,1
60	1	14,4	40,0	17,8	49,4	20,0	55,6	22,9	63,6	26,9	74,7	31,2	86,7	33,9	94,2	37,5	104,2	42,7	118,6
90	1,5	15,7	29,1	19,5	36,1	21,9	40,6	25,0	46,3	29,5	54,6	34,1	63,1	37,1	68,7	41,1	76,1	46,8	86,7
120	2	16,7	23,2	20,8	28,9	23,3	32,4	26,6	36,9	31,4	43,6	36,3	50,4	39,6	55,0	43,8	60,8	49,8	69,2
180	3	18,3	16,9	22,7	21,0	25,5	23,6	29,1	26,9	34,3	31,8	39,7	36,8	43,2	40,0	47,8	44,3	54,4	50,4
240	4	19,5	13,5	24,2	16,8	27,1	18,8	31,0	21,5	36,5	25,3	42,2	29,3	46,0	31,9	50,9	35,3	57,9	40,2
360	6	21,2	9,8	26,4	12,2	29,6	13,7	33,8	15,6	39,8	18,4	46,1	21,3	50,2	23,2	55,5	25,7	63,2	29,3
540	9	23,1	7,1	28,8	8,9	32,3	10,0	36,8	11,4	43,4	13,4	50,3	15,5	54,7	16,9	60,5	18,7	68,9	21,3
720	12	24,6	5,7	30,6	7,1	34,3	7,9	39,2	9,1	46,2	10,7	53,4	12,4	58,2	13,5	64,4	14,9	73,3	17,0
1080	18	26,8	4,1	33,4	5,2	37,4	5,8	42,7	6,6	50,4	7,8	58,3	9,0	63,4	9,8	70,2	10,8	79,9	12,3
1440	24	28,5	3,3	35,5	4,1	39,8	4,6	45,4	5,3	53,5	6,2	61,9	7,2	67,4	7,8	74,6	8,6	84,9	9,8
2880	48	33,1	1,9	41,1	2,4	46,1	2,7	52,6	3,0	62,0	3,6	71,8	4,2	78,1	4,5	86,5	5,0	98,4	5,7
4320	72	36,0	1,4	44,8	1,7	50,2	1,9	57,4	2,2	67,6	2,6	78,2	3,0	85,2	3,3	94,2	3,6	107,3	4,1
5760	96	38,3	1,1	47,6	1,4	53,4	1,5	61,0	1,8	71,9	2,1	83,1	2,4	90,5	2,6	100,2	2,9	114,0	3,3
7200	120	40,2	0,9	49,9	1,2	56,0	1,3	63,9	1,5	75,4	1,7	87,2	2,0	94,9	2,2	105,0	2,4	119,6	2,8
8640	144	41,7	0,8	51,9	1,0	58,2	1,1	66,5	1,3	78,4	1,5	90,6	1,7	98,7	1,9	109,2	2,1	124,3	2,4
10080	168	43,1	0,7	53,6	0,9	60,1	1,0	68,7	1,1	81,0	1,3	93,6	1,5	101,9	1,7	112,8	1,9	128,4	2,1

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 76199

(Zeile 76, Spalte 199)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		13	13	13	14	15	16	16	17	17
10		13	15	16	17	18	19	20	20	21
15		14	16	17	18	20	21	21	22	23
20		15	17	18	19	21	22	22	23	24
30		16	18	19	20	22	23	23	24	25
45		16	18	19	21	22	23	24	24	25
60	1	16	18	19	21	22	23	24	24	25
90	1,5	15	18	19	20	22	23	23	24	25
120	2	15	17	19	20	21	22	23	23	24
180	3	14	17	18	19	20	22	22	23	23
240	4	14	16	17	19	20	21	21	22	23
360	6	13	16	17	18	19	20	21	21	22
540	9	13	15	16	17	18	19	20	20	21
720	12	13	14	15	17	18	19	19	20	21
1080	18	12	14	15	16	17	18	19	19	20
1440	24	12	14	15	16	17	18	18	19	19
2880	48	13	14	15	15	16	17	18	18	19
4320	72	14	15	15	16	16	17	17	18	18
5760	96	15	15	16	16	17	17	18	18	18
7200	120	16	16	16	16	17	18	18	18	19
8640	144	16	16	16	17	17	18	18	18	19
10080	168	17	17	17	17	18	18	18	19	19

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

14,55402889

Skalenparameter α (Alpha)

4,92029013

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,01659843

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,78779886

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 76199

(Zeile 76, Spalte 199)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 76199, M 1 : 100 000

