

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 79111

(Zeile 79, Spalte 111)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,8	226,7	8,4	280,0	9,4	313,3	10,7	356,7	12,6	420,0	14,5	483,3	15,7	523,3	17,4	580,0	19,7	656,7
10		8,5	141,7	10,5	175,0	11,7	195,0	13,4	223,3	15,7	261,7	18,1	301,7	19,7	328,3	21,7	361,7	24,7	411,7
15		9,6	106,7	11,9	132,2	13,3	147,8	15,1	167,8	17,7	196,7	20,4	226,7	22,2	246,7	24,5	272,2	27,9	310,0
20		10,5	87,5	12,9	107,5	14,4	120,0	16,4	136,7	19,2	160,0	22,2	185,0	24,1	200,8	26,6	221,7	30,3	252,5
30		11,7	65,0	14,5	80,6	16,2	90,0	18,4	102,2	21,6	120,0	24,9	138,3	27,1	150,6	29,9	166,1	33,9	188,3
45		13,1	48,5	16,2	60,0	18,1	67,0	20,6	76,3	24,2	89,6	27,8	103,0	30,3	112,2	33,4	123,7	38,0	140,7
60	1	14,2	39,4	17,5	48,6	19,6	54,4	22,3	61,9	26,1	72,5	30,1	83,6	32,7	90,8	36,2	100,6	41,1	114,2
90	1,5	15,9	29,4	19,5	36,1	21,8	40,4	24,8	45,9	29,2	54,1	33,6	62,2	36,6	67,8	40,4	74,8	45,9	85,0
120	2	17,1	23,8	21,1	29,3	23,6	32,8	26,8	37,2	31,5	43,8	36,3	50,4	39,5	54,9	43,6	60,6	49,6	68,9
180	3	19,1	17,7	23,6	21,9	26,3	24,4	29,9	27,7	35,1	32,5	40,5	37,5	44,0	40,7	48,7	45,1	55,3	51,2
240	4	20,6	14,3	25,4	17,6	28,4	19,7	32,3	22,4	38,0	26,4	43,8	30,4	47,6	33,1	52,6	36,5	59,7	41,5
360	6	23,0	10,6	28,4	13,1	31,7	14,7	36,0	16,7	42,3	19,6	48,8	22,6	53,0	24,5	58,6	27,1	66,5	30,8
540	9	25,6	7,9	31,6	9,8	35,3	10,9	40,1	12,4	47,1	14,5	54,3	16,8	59,1	18,2	65,3	20,2	74,1	22,9
720	12	27,7	6,4	34,1	7,9	38,1	8,8	43,3	10,0	50,9	11,8	58,7	13,6	63,8	14,8	70,4	16,3	80,0	18,5
1080	18	30,8	4,8	38,0	5,9	42,4	6,5	48,3	7,5	56,7	8,8	65,4	10,1	71,0	11,0	78,5	12,1	89,1	13,8
1440	24	33,3	3,9	41,0	4,7	45,8	5,3	52,1	6,0	61,2	7,1	70,5	8,2	76,7	8,9	84,7	9,8	96,2	11,1
2880	48	40,0	2,3	49,3	2,9	55,1	3,2	62,6	3,6	73,6	4,3	84,8	4,9	92,2	5,3	101,8	5,9	115,7	6,7
4320	72	44,5	1,7	54,9	2,1	61,3	2,4	69,8	2,7	81,9	3,2	94,5	3,6	102,7	4,0	113,4	4,4	128,9	5,0
5760	96	48,1	1,4	59,3	1,7	66,2	1,9	75,3	2,2	88,4	2,6	102,0	3,0	110,8	3,2	122,4	3,5	139,1	4,0
7200	120	51,0	1,2	62,9	1,5	70,3	1,6	79,9	1,8	93,8	2,2	108,2	2,5	117,6	2,7	129,9	3,0	147,6	3,4
8640	144	53,5	1,0	66,0	1,3	73,7	1,4	83,9	1,6	98,5	1,9	113,6	2,2	123,4	2,4	136,4	2,6	154,9	3,0
10080	168	55,8	0,9	68,8	1,1	76,8	1,3	87,4	1,4	102,6	1,7	118,3	2,0	128,6	2,1	142,1	2,3	161,4	2,7

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 79111

(Zeile 79, Spalte 111)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		15	17	18	19	20	20	21	21	22
10		17	19	20	21	23	24	24	25	25
15		18	20	21	23	24	25	25	26	27
20		18	21	22	23	24	25	26	26	27
30		18	21	22	23	24	25	26	26	27
45		18	20	21	22	24	25	25	26	26
60	1	17	19	20	21	23	24	24	25	26
90	1,5	15	18	19	20	21	23	23	24	24
120	2	14	17	18	19	20	21	22	23	23
180	3	13	15	16	18	19	20	21	21	22
240	4	12	15	16	17	18	19	19	20	21
360	6	12	13	14	15	17	18	18	19	19
540	9	11	13	14	14	16	16	17	17	18
720	12	11	12	13	14	15	16	16	17	17
1080	18	12	12	13	13	14	15	15	16	17
1440	24	12	13	13	13	14	15	15	16	16
2880	48	15	14	14	14	15	15	15	15	16
4320	72	17	16	16	16	16	16	16	16	16
5760	96	19	17	17	17	17	17	17	17	17
7200	120	20	18	18	18	18	17	17	17	18
8640	144	21	19	19	19	18	18	18	18	18
10080	168	22	20	20	19	19	19	19	19	19

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

14,31367672

Skalenparameter α (Alpha)

4,63409362

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,0096279

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,73438922

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 79111

(Zeile 79, Spalte 111)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 79111, M 1 : 100 000

