

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 79135

(Zeile 79, Spalte 135)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		5,9	196,7	7,1	236,7	7,8	260,0	8,8	293,3	10,2	340,0	11,6	386,7	12,6	420,0	13,8	460,0	15,6	520,0
10		7,6	126,7	9,1	151,7	10,1	168,3	11,3	188,3	13,2	220,0	15,0	250,0	16,3	271,7	17,9	298,3	20,1	335,0
15		8,7	96,7	10,5	116,7	11,6	128,9	13,0	144,4	15,1	167,8	17,2	191,1	18,6	206,7	20,5	227,8	23,1	256,7
20		9,5	79,2	11,5	95,8	12,7	105,8	14,3	119,2	16,5	137,5	18,9	157,5	20,4	170,0	22,4	186,7	25,3	210,8
30		10,8	60,0	13,0	72,2	14,4	80,0	16,2	90,0	18,7	103,9	21,4	118,9	23,1	128,3	25,4	141,1	28,7	159,4
45		12,2	45,2	14,7	54,4	16,2	60,0	18,3	67,8	21,2	78,5	24,2	89,6	26,1	96,7	28,7	106,3	32,4	120,0
60	1	13,3	36,9	16,0	44,4	17,7	49,2	19,9	55,3	23,0	63,9	26,3	73,1	28,4	78,9	31,2	86,7	35,3	98,1
90	1,5	14,9	27,6	18,0	33,3	19,9	36,9	22,3	41,3	25,9	48,0	29,6	54,8	32,0	59,3	35,1	65,0	39,7	73,5
120	2	16,2	22,5	19,5	27,1	21,6	30,0	24,3	33,8	28,1	39,0	32,1	44,6	34,7	48,2	38,2	53,1	43,1	59,9
180	3	18,2	16,9	21,9	20,3	24,2	22,4	27,2	25,2	31,6	29,3	36,1	33,4	39,0	36,1	42,8	39,6	48,4	44,8
240	4	19,8	13,8	23,8	16,5	26,3	18,3	29,5	20,5	34,3	23,8	39,1	27,2	42,3	29,4	46,5	32,3	52,5	36,5
360	6	22,2	10,3	26,7	12,4	29,5	13,7	33,1	15,3	38,4	17,8	43,9	20,3	47,4	21,9	52,1	24,1	58,8	27,2
540	9	24,8	7,7	29,9	9,2	33,0	10,2	37,1	11,5	43,1	13,3	49,2	15,2	53,2	16,4	58,4	18,0	65,9	20,3
720	12	26,9	6,2	32,4	7,5	35,8	8,3	40,3	9,3	46,7	10,8	53,3	12,3	57,7	13,4	63,3	14,7	71,5	16,6
1080	18	30,2	4,7	36,3	5,6	40,1	6,2	45,1	7,0	52,3	8,1	59,7	9,2	64,6	10,0	71,0	11,0	80,1	12,4
1440	24	32,7	3,8	39,4	4,6	43,5	5,0	48,9	5,7	56,7	6,6	64,8	7,5	70,0	8,1	76,9	8,9	86,8	10,0
2880	48	39,7	2,3	47,8	2,8	52,8	3,1	59,4	3,4	68,9	4,0	78,6	4,5	85,1	4,9	93,4	5,4	105,5	6,1
4320	72	44,5	1,7	53,6	2,1	59,2	2,3	66,5	2,6	77,2	3,0	88,1	3,4	95,3	3,7	104,7	4,0	118,1	4,6
5760	96	48,2	1,4	58,0	1,7	64,1	1,9	72,1	2,1	83,6	2,4	95,5	2,8	103,3	3,0	113,5	3,3	128,0	3,7
7200	120	51,3	1,2	61,8	1,4	68,3	1,6	76,8	1,8	89,0	2,1	101,7	2,4	109,9	2,5	120,8	2,8	136,3	3,2
8640	144	54,0	1,0	65,0	1,3	71,8	1,4	80,8	1,6	93,7	1,8	107,0	2,1	115,7	2,2	127,1	2,5	143,4	2,8
10080	168	56,4	0,9	67,9	1,1	75,0	1,2	84,3	1,4	97,8	1,6	111,7	1,8	120,8	2,0	132,7	2,2	149,8	2,5

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 79135

(Zeile 79, Spalte 135)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		15	16	16	17	18	19	19	20	20
10		16	18	19	20	21	22	23	23	24
15		17	19	20	21	22	23	24	25	25
20		17	19	20	22	23	24	25	25	26
30		17	19	20	22	23	24	25	25	26
45		16	19	20	21	23	24	24	25	26
60	1	16	18	19	20	22	23	24	24	25
90	1,5	14	17	18	19	21	22	22	23	24
120	2	13	16	17	18	19	21	21	22	23
180	3	12	14	15	17	18	19	20	20	21
240	4	12	13	14	16	17	18	19	19	20
360	6	11	12	13	14	16	17	17	18	18
540	9	11	12	13	13	15	15	16	16	17
720	12	11	12	12	13	14	15	15	16	16
1080	18	13	12	13	13	14	14	15	15	15
1440	24	14	13	13	13	14	14	14	15	15
2880	48	17	16	15	15	15	15	15	15	16
4320	72	19	18	17	17	17	17	16	16	17
5760	96	21	20	19	18	18	18	18	18	17
7200	120	22	21	20	20	19	19	19	18	18
8640	144	24	22	21	21	20	20	19	19	19
10080	168	25	23	22	21	21	20	20	20	20

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

13,45462653

Skalenparameter α (Alpha)

3,80905072

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,01718201

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,72016352

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 79135

(Zeile 79, Spalte 135)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 79135, M 1 : 100 000

