

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 80099

(Zeile 80, Spalte 99)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,4	213,3	7,9	263,3	8,9	296,7	10,1	336,7	11,9	396,7	13,8	460,0	15,0	500,0	16,6	553,3	18,8	626,7
10		8,3	138,3	10,2	170,0	11,5	191,7	13,1	218,3	15,4	256,7	17,8	296,7	19,4	323,3	21,4	356,7	24,3	405,0
15		9,4	104,4	11,7	130,0	13,1	145,6	14,9	165,6	17,6	195,6	20,3	225,6	22,1	245,6	24,4	271,1	27,8	308,9
20		10,3	85,8	12,7	105,8	14,3	119,2	16,3	135,8	19,2	160,0	22,1	184,2	24,1	200,8	26,6	221,7	30,3	252,5
30		11,6	64,4	14,3	79,4	16,1	89,4	18,3	101,7	21,6	120,0	24,9	138,3	27,1	150,6	30,0	166,7	34,1	189,4
45		12,9	47,8	16,1	59,6	18,0	66,7	20,5	75,9	24,1	89,3	27,9	103,3	30,3	112,2	33,5	124,1	38,2	141,5
60	1	14,0	38,9	17,3	48,1	19,4	53,9	22,2	61,7	26,1	72,5	30,1	83,6	32,8	91,1	36,3	100,8	41,2	114,4
90	1,5	15,6	28,9	19,3	35,7	21,6	40,0	24,7	45,7	29,0	53,7	33,6	62,2	36,5	67,6	40,4	74,8	45,9	85,0
120	2	16,8	23,3	20,8	28,9	23,3	32,4	26,6	36,9	31,3	43,5	36,2	50,3	39,4	54,7	43,5	60,4	49,5	68,8
180	3	18,7	17,3	23,1	21,4	25,9	24,0	29,5	27,3	34,8	32,2	40,2	37,2	43,7	40,5	48,4	44,8	55,0	50,9
240	4	20,1	14,0	24,9	17,3	27,9	19,4	31,8	22,1	37,4	26,0	43,3	30,1	47,1	32,7	52,1	36,2	59,2	41,1
360	6	22,3	10,3	27,6	12,8	30,9	14,3	35,3	16,3	41,5	19,2	48,0	22,2	52,2	24,2	57,8	26,8	65,7	30,4
540	9	24,7	7,6	30,6	9,4	34,3	10,6	39,1	12,1	46,1	14,2	53,2	16,4	57,9	17,9	64,0	19,8	72,8	22,5
720	12	26,6	6,2	33,0	7,6	36,9	8,5	42,1	9,7	49,5	11,5	57,2	13,2	62,3	14,4	68,9	15,9	78,3	18,1
1080	18	29,5	4,6	36,5	5,6	40,9	6,3	46,6	7,2	54,9	8,5	63,4	9,8	69,0	10,6	76,3	11,8	86,8	13,4
1440	24	31,7	3,7	39,3	4,5	44,0	5,1	50,2	5,8	59,1	6,8	68,2	7,9	74,2	8,6	82,1	9,5	93,4	10,8
2880	48	37,8	2,2	46,8	2,7	52,4	3,0	59,8	3,5	70,4	4,1	81,3	4,7	88,4	5,1	97,8	5,7	111,3	6,4
4320	72	41,8	1,6	51,9	2,0	58,1	2,2	66,2	2,6	77,9	3,0	90,1	3,5	98,0	3,8	108,4	4,2	123,3	4,8
5760	96	45,0	1,3	55,8	1,6	62,4	1,8	71,2	2,1	83,8	2,4	96,8	2,8	105,4	3,0	116,5	3,4	132,6	3,8
7200	120	47,6	1,1	59,0	1,4	66,0	1,5	75,3	1,7	88,7	2,1	102,5	2,4	111,5	2,6	123,3	2,9	140,2	3,2
8640	144	49,8	1,0	61,8	1,2	69,2	1,3	78,9	1,5	92,9	1,8	107,3	2,1	116,7	2,3	129,1	2,5	146,8	2,8
10080	168	51,8	0,9	64,2	1,1	71,9	1,2	82,0	1,4	96,5	1,6	111,5	1,8	121,4	2,0	134,2	2,2	152,7	2,5

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 80099

(Zeile 80, Spalte 99)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		16	17	18	19	20	21	21	22	22
10		18	20	20	21	23	24	24	25	25
15		18	21	22	23	24	25	26	26	27
20		19	21	22	24	25	26	26	27	28
30		19	21	23	24	25	26	27	27	28
45		19	21	22	23	25	26	26	27	28
60	1	18	20	21	23	24	25	26	26	27
90	1,5	17	19	20	21	23	24	24	25	26
120	2	16	18	19	21	22	23	23	24	25
180	3	15	17	18	19	20	22	22	23	23
240	4	14	16	17	18	19	21	21	22	22
360	6	14	15	16	17	18	19	20	20	21
540	9	13	15	15	16	17	18	19	19	20
720	12	13	14	15	16	17	18	18	19	19
1080	18	14	14	15	16	16	17	17	18	18
1440	24	15	15	15	16	16	17	17	18	18
2880	48	18	17	17	17	17	17	18	18	18
4320	72	20	19	18	18	18	18	19	19	19
5760	96	21	20	20	20	19	19	19	19	20
7200	120	23	21	21	21	20	20	20	20	20
8640	144	24	22	22	21	21	21	21	21	21
10080	168	25	23	23	22	22	22	22	22	22

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

14,231831

Skalenparameter α (Alpha)

4,73809453

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,02155261

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,74767982

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 80099

(Zeile 80, Spalte 99)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 80099, M 1 : 100 000

