

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 80106

(Zeile 80, Spalte 106)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,6	220,0	8,2	273,3	9,2	306,7	10,4	346,7	12,3	410,0	14,2	473,3	15,5	516,7	17,1	570,0	19,5	650,0
10		8,4	140,0	10,4	173,3	11,6	193,3	13,2	220,0	15,6	260,0	18,0	300,0	19,6	326,7	21,7	361,7	24,7	411,7
15		9,5	105,6	11,7	130,0	13,2	146,7	15,0	166,7	17,7	196,7	20,4	226,7	22,2	246,7	24,6	273,3	27,9	310,0
20		10,3	85,8	12,8	106,7	14,3	119,2	16,3	135,8	19,2	160,0	22,2	185,0	24,2	201,7	26,7	222,5	30,4	253,3
30		11,6	64,4	14,4	80,0	16,1	89,4	18,3	101,7	21,6	120,0	25,0	138,9	27,2	151,1	30,0	166,7	34,2	190,0
45		13,0	48,1	16,1	59,6	18,0	66,7	20,5	75,9	24,2	89,6	27,9	103,3	30,4	112,6	33,6	124,4	38,2	141,5
60	1	14,0	38,9	17,4	48,3	19,5	54,2	22,2	61,7	26,1	72,5	30,2	83,9	32,9	91,4	36,3	100,8	41,3	114,7
90	1,5	15,6	28,9	19,4	35,9	21,7	40,2	24,8	45,9	29,2	54,1	33,7	62,4	36,7	68,0	40,5	75,0	46,1	85,4
120	2	16,9	23,5	20,9	29,0	23,4	32,5	26,7	37,1	31,5	43,8	36,4	50,6	39,6	55,0	43,8	60,8	49,8	69,2
180	3	18,8	17,4	23,3	21,6	26,1	24,2	29,8	27,6	35,0	32,4	40,5	37,5	44,1	40,8	48,7	45,1	55,4	51,3
240	4	20,3	14,1	25,1	17,4	28,2	19,6	32,1	22,3	37,8	26,3	43,7	30,3	47,5	33,0	52,6	36,5	59,8	41,5
360	6	22,6	10,5	28,0	13,0	31,3	14,5	35,7	16,5	42,1	19,5	48,6	22,5	52,9	24,5	58,5	27,1	66,5	30,8
540	9	25,1	7,7	31,1	9,6	34,8	10,7	39,7	12,3	46,8	14,4	54,0	16,7	58,8	18,1	65,0	20,1	74,0	22,8
720	12	27,0	6,3	33,5	7,8	37,6	8,7	42,8	9,9	50,4	11,7	58,3	13,5	63,4	14,7	70,1	16,2	79,8	18,5
1080	18	30,1	4,6	37,3	5,8	41,7	6,4	47,6	7,3	56,1	8,7	64,8	10,0	70,5	10,9	78,0	12,0	88,7	13,7
1440	24	32,4	3,8	40,2	4,7	45,0	5,2	51,3	5,9	60,4	7,0	69,8	8,1	76,0	8,8	84,1	9,7	95,6	11,1
2880	48	38,8	2,2	48,2	2,8	53,9	3,1	61,5	3,6	72,4	4,2	83,7	4,8	91,1	5,3	100,7	5,8	114,6	6,6
4320	72	43,2	1,7	53,5	2,1	59,9	2,3	68,4	2,6	80,5	3,1	93,0	3,6	101,2	3,9	112,0	4,3	127,4	4,9
5760	96	46,5	1,3	57,7	1,7	64,6	1,9	73,7	2,1	86,8	2,5	100,3	2,9	109,1	3,2	120,7	3,5	137,3	4,0
7200	120	49,3	1,1	61,2	1,4	68,5	1,6	78,1	1,8	92,0	2,1	106,3	2,5	115,6	2,7	127,9	3,0	145,5	3,4
8640	144	51,7	1,0	64,1	1,2	71,8	1,4	81,9	1,6	96,5	1,9	111,5	2,2	121,3	2,3	134,1	2,6	152,6	2,9
10080	168	53,9	0,9	66,8	1,1	74,8	1,2	85,3	1,4	100,4	1,7	116,0	1,9	126,3	2,1	139,6	2,3	158,8	2,6

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 80106

(Zeile 80, Spalte 106)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		14	16	16	17	18	19	20	20	21
10		17	19	19	21	22	23	23	24	24
15		18	20	21	22	23	24	25	25	26
20		18	21	22	23	24	25	26	26	27
30		18	21	22	23	24	25	26	27	27
45		18	20	22	23	24	25	26	26	27
60	1	17	20	21	22	24	25	25	26	27
90	1,5	17	19	20	21	23	24	24	25	25
120	2	16	18	19	20	22	23	23	24	25
180	3	14	17	18	19	20	21	22	23	23
240	4	14	16	17	18	19	20	21	22	22
360	6	12	15	16	17	18	19	20	20	21
540	9	12	13	14	15	17	18	18	19	19
720	12	11	13	14	15	16	17	17	18	18
1080	18	11	12	13	14	15	16	16	17	17
1440	24	11	12	12	13	14	15	16	16	17
2880	48	12	12	12	13	13	14	15	15	15
4320	72	13	13	13	13	14	14	14	15	15
5760	96	14	14	14	14	14	14	15	15	15
7200	120	15	14	14	14	14	15	15	15	15
8640	144	16	15	15	15	15	15	15	15	16
10080	168	17	16	15	15	15	15	15	16	16

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

14,1740296

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

4,72569154

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,01418971

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,73934187

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 80106

(Zeile 80, Spalte 106)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 80106, M 1 : 100 000

