

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 80108

(Zeile 80, Spalte 108)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,7	223,3	8,3	276,7	9,3	310,0	10,6	353,3	12,5	416,7	14,4	480,0	15,7	523,3	17,4	580,0	19,8	660,0
10		8,5	141,7	10,5	175,0	11,7	195,0	13,4	223,3	15,7	261,7	18,1	301,7	19,7	328,3	21,8	363,3	24,8	413,3
15		9,6	106,7	11,8	131,1	13,2	146,7	15,1	167,8	17,8	197,8	20,5	227,8	22,3	247,8	24,7	274,4	28,1	312,2
20		10,4	86,7	12,9	107,5	14,4	120,0	16,4	136,7	19,3	160,8	22,3	185,8	24,3	202,5	26,8	223,3	30,5	254,2
30		11,7	65,0	14,4	80,0	16,2	90,0	18,4	102,2	21,7	120,6	25,0	138,9	27,2	151,1	30,1	167,2	34,2	190,0
45		13,0	48,1	16,1	59,6	18,1	67,0	20,6	76,3	24,2	89,6	28,0	103,7	30,5	113,0	33,7	124,8	38,3	141,9
60	1	14,1	39,2	17,5	48,6	19,5	54,2	22,3	61,9	26,2	72,8	30,3	84,2	32,9	91,4	36,4	101,1	41,4	115,0
90	1,5	15,7	29,1	19,5	36,1	21,8	40,4	24,9	46,1	29,3	54,3	33,8	62,6	36,8	68,1	40,7	75,4	46,2	85,6
120	2	17,0	23,6	21,1	29,3	23,6	32,8	26,9	37,4	31,6	43,9	36,5	50,7	39,7	55,1	43,9	61,0	49,9	69,3
180	3	18,9	17,5	23,5	21,8	26,3	24,4	29,9	27,7	35,2	32,6	40,7	37,7	44,2	40,9	48,9	45,3	55,6	51,5
240	4	20,4	14,2	25,3	17,6	28,3	19,7	32,3	22,4	38,0	26,4	43,9	30,5	47,8	33,2	52,8	36,7	60,1	41,7
360	6	22,8	10,6	28,2	13,1	31,6	14,6	36,0	16,7	42,3	19,6	48,9	22,6	53,2	24,6	58,8	27,2	66,9	31,0
540	9	25,3	7,8	31,4	9,7	35,1	10,8	40,0	12,3	47,1	14,5	54,4	16,8	59,2	18,3	65,5	20,2	74,4	23,0
720	12	27,3	6,3	33,9	7,8	37,9	8,8	43,2	10,0	50,8	11,8	58,7	13,6	63,9	14,8	70,6	16,3	80,3	18,6
1080	18	30,4	4,7	37,7	5,8	42,2	6,5	48,1	7,4	56,6	8,7	65,3	10,1	71,1	11,0	78,6	12,1	89,4	13,8
1440	24	32,8	3,8	40,7	4,7	45,5	5,3	51,9	6,0	61,0	7,1	70,5	8,2	76,7	8,9	84,8	9,8	96,4	11,2
2880	48	39,4	2,3	48,8	2,8	54,6	3,2	62,3	3,6	73,3	4,2	84,6	4,9	92,1	5,3	101,8	5,9	115,8	6,7
4320	72	43,9	1,7	54,3	2,1	60,8	2,3	69,3	2,7	81,5	3,1	94,2	3,6	102,4	4,0	113,3	4,4	128,8	5,0
5760	96	47,3	1,4	58,6	1,7	65,6	1,9	74,7	2,2	88,0	2,5	101,6	2,9	110,5	3,2	122,2	3,5	139,0	4,0
7200	120	50,2	1,2	62,1	1,4	69,5	1,6	79,3	1,8	93,3	2,2	107,7	2,5	117,2	2,7	129,6	3,0	147,4	3,4
8640	144	52,6	1,0	65,2	1,3	73,0	1,4	83,2	1,6	97,9	1,9	113,0	2,2	123,0	2,4	136,0	2,6	154,6	3,0
10080	168	54,8	0,9	67,9	1,1	76,0	1,3	86,6	1,4	101,9	1,7	117,7	1,9	128,1	2,1	141,6	2,3	161,0	2,7

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 80108

(Zeile 80, Spalte 108)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		14	16	17	17	18	19	20	20	21
10		17	19	20	21	22	23	23	24	25
15		18	20	21	22	23	24	25	26	26
20		18	21	22	23	24	25	26	26	27
30		18	21	22	23	24	25	26	27	27
45		18	20	22	23	24	25	26	26	27
60	1	17	20	21	22	24	25	25	26	27
90	1,5	16	19	20	21	23	24	24	25	25
120	2	16	18	19	20	22	23	23	24	25
180	3	14	17	18	19	20	21	22	23	23
240	4	14	16	17	18	19	20	21	22	22
360	6	13	15	16	17	18	19	20	20	21
540	9	12	14	15	16	17	18	18	19	19
720	12	11	13	14	15	16	17	17	18	19
1080	18	11	12	13	14	15	16	16	17	18
1440	24	11	12	13	14	15	15	16	16	17
2880	48	13	13	13	13	14	15	15	15	16
4320	72	14	14	14	14	14	15	15	15	16
5760	96	15	15	14	14	15	15	15	15	16
7200	120	16	15	15	15	15	15	15	16	16
8640	144	17	16	16	16	16	16	16	16	16
10080	168	18	17	16	16	16	16	16	16	16

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

14,23264374

Skalenparameter α (Alpha)

4,71538617

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,01138145

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,73665938

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 80108

(Zeile 80, Spalte 108)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 80108, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.