

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 80111

(Zeile 80, Spalte 111)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,8	226,7	8,4	280,0	9,4	313,3	10,7	356,7	12,6	420,0	14,5	483,3	15,7	523,3	17,4	580,0	19,7	656,7
10		8,5	141,7	10,5	175,0	11,8	196,7	13,4	223,3	15,7	261,7	18,1	301,7	19,7	328,3	21,7	361,7	24,7	411,7
15		9,6	106,7	11,9	132,2	13,3	147,8	15,1	167,8	17,7	196,7	20,4	226,7	22,2	246,7	24,5	272,2	27,9	310,0
20		10,5	87,5	12,9	107,5	14,4	120,0	16,4	136,7	19,3	160,8	22,2	185,0	24,1	200,8	26,7	222,5	30,3	252,5
30		11,8	65,6	14,5	80,6	16,2	90,0	18,4	102,2	21,6	120,0	24,9	138,3	27,1	150,6	29,9	166,1	34,0	188,9
45		13,2	48,9	16,2	60,0	18,1	67,0	20,6	76,3	24,2	89,6	27,9	103,3	30,3	112,2	33,5	124,1	38,0	140,7
60	1	14,2	39,4	17,6	48,9	19,6	54,4	22,3	61,9	26,2	72,8	30,2	83,9	32,8	91,1	36,2	100,6	41,2	114,4
90	1,5	15,9	29,4	19,6	36,3	21,9	40,6	24,9	46,1	29,2	54,1	33,7	62,4	36,6	67,8	40,5	75,0	46,0	85,2
120	2	17,2	23,9	21,2	29,4	23,7	32,9	26,9	37,4	31,6	43,9	36,4	50,6	39,6	55,0	43,7	60,7	49,7	69,0
180	3	19,2	17,8	23,6	21,9	26,4	24,4	30,0	27,8	35,2	32,6	40,6	37,6	44,2	40,9	48,8	45,2	55,4	51,3
240	4	20,7	14,4	25,5	17,7	28,5	19,8	32,4	22,5	38,1	26,5	43,9	30,5	47,7	33,1	52,7	36,6	59,9	41,6
360	6	23,1	10,7	28,5	13,2	31,8	14,7	36,1	16,7	42,4	19,6	48,9	22,6	53,2	24,6	58,7	27,2	66,7	30,9
540	9	25,7	7,9	31,7	9,8	35,4	10,9	40,3	12,4	47,3	14,6	54,5	16,8	59,3	18,3	65,5	20,2	74,4	23,0
720	12	27,8	6,4	34,2	7,9	38,2	8,8	43,5	10,1	51,1	11,8	58,9	13,6	64,0	14,8	70,7	16,4	80,3	18,6
1080	18	31,0	4,8	38,2	5,9	42,6	6,6	48,5	7,5	56,9	8,8	65,6	10,1	71,3	11,0	78,8	12,2	89,5	13,8
1440	24	33,4	3,9	41,2	4,8	46,0	5,3	52,3	6,1	61,4	7,1	70,8	8,2	77,0	8,9	85,0	9,8	96,6	11,2
2880	48	40,2	2,3	49,6	2,9	55,3	3,2	63,0	3,6	73,9	4,3	85,2	4,9	92,6	5,4	102,3	5,9	116,2	6,7
4320	72	44,8	1,7	55,2	2,1	61,7	2,4	70,1	2,7	82,3	3,2	94,9	3,7	103,2	4,0	114,0	4,4	129,5	5,0
5760	96	48,4	1,4	59,6	1,7	66,6	1,9	75,7	2,2	88,9	2,6	102,5	3,0	111,4	3,2	123,1	3,6	139,8	4,0
7200	120	51,3	1,2	63,3	1,5	70,6	1,6	80,4	1,9	94,3	2,2	108,8	2,5	118,2	2,7	130,6	3,0	148,3	3,4
8640	144	53,9	1,0	66,4	1,3	74,2	1,4	84,4	1,6	99,0	1,9	114,2	2,2	124,1	2,4	137,1	2,6	155,7	3,0
10080	168	56,1	0,9	69,2	1,1	77,3	1,3	87,9	1,5	103,2	1,7	119,0	2,0	129,3	2,1	142,8	2,4	162,2	2,7

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 80111

(Zeile 80, Spalte 111)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		16	17	18	19	20	21	21	22	22
10		17	20	20	22	23	24	24	25	26
15		18	21	22	23	24	25	26	26	27
20		19	21	22	23	24	25	26	27	27
30		18	21	22	23	24	25	26	27	27
45		18	20	21	22	24	25	25	26	27
60	1	17	19	20	22	23	24	25	25	26
90	1,5	16	18	19	20	22	23	23	24	25
120	2	15	17	18	19	21	22	22	23	23
180	3	13	15	17	18	19	20	21	21	22
240	4	13	15	16	17	18	19	20	20	21
360	6	12	14	15	16	17	18	18	19	19
540	9	12	13	14	15	16	17	17	18	18
720	12	12	13	13	14	15	16	16	17	18
1080	18	12	13	13	14	15	15	16	16	17
1440	24	13	13	13	14	14	15	15	16	16
2880	48	15	15	15	15	15	15	15	16	16
4320	72	17	16	16	16	16	16	16	16	16
5760	96	19	18	17	17	17	17	17	17	17
7200	120	20	19	18	18	18	18	18	18	18
8640	144	21	20	19	19	19	18	18	18	18
10080	168	22	21	20	20	19	19	19	19	19

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

14,35198017

Skalenparameter α (Alpha)

4,6394209

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,0096016

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,73368814

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 80111

(Zeile 80, Spalte 111)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 80111, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.