

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 83113

(Zeile 83, Spalte 113)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,0	233,3	8,5	283,3	9,5	316,7	10,8	360,0	12,6	420,0	14,5	483,3	15,8	526,7	17,4	580,0	19,8	660,0
10		8,7	145,0	10,6	176,7	11,8	196,7	13,4	223,3	15,8	263,3	18,1	301,7	19,7	328,3	21,7	361,7	24,6	410,0
15		9,8	108,9	12,0	133,3	13,4	148,9	15,2	168,9	17,8	197,8	20,4	226,7	22,2	246,7	24,5	272,2	27,8	308,9
20		10,6	88,3	13,0	108,3	14,5	120,8	16,5	137,5	19,3	160,8	22,2	185,0	24,1	200,8	26,6	221,7	30,2	251,7
30		11,9	66,1	14,6	81,1	16,3	90,6	18,5	102,8	21,7	120,6	24,9	138,3	27,1	150,6	29,9	166,1	33,9	188,3
45		13,3	49,3	16,4	60,7	18,2	67,4	20,7	76,7	24,2	89,6	27,9	103,3	30,3	112,2	33,4	123,7	37,9	140,4
60	1	14,4	40,0	17,7	49,2	19,7	54,7	22,4	62,2	26,2	72,8	30,2	83,9	32,8	91,1	36,2	100,6	41,0	113,9
90	1,5	16,1	29,8	19,8	36,7	22,0	40,7	25,0	46,3	29,3	54,3	33,7	62,4	36,6	67,8	40,4	74,8	45,8	84,8
120	2	17,4	24,2	21,4	29,7	23,8	33,1	27,0	37,5	31,7	44,0	36,4	50,6	39,6	55,0	43,7	60,7	49,5	68,8
180	3	19,4	18,0	23,8	22,0	26,6	24,6	30,2	28,0	35,3	32,7	40,7	37,7	44,2	40,9	48,7	45,1	55,3	51,2
240	4	21,0	14,6	25,8	17,9	28,7	19,9	32,6	22,6	38,2	26,5	43,9	30,5	47,7	33,1	52,7	36,6	59,7	41,5
360	6	23,4	10,8	28,7	13,3	32,0	14,8	36,4	16,9	42,6	19,7	49,0	22,7	53,2	24,6	58,7	27,2	66,6	30,8
540	9	26,1	8,1	32,0	9,9	35,7	11,0	40,5	12,5	47,5	14,7	54,6	16,9	59,3	18,3	65,5	20,2	74,3	22,9
720	12	28,2	6,5	34,6	8,0	38,6	8,9	43,8	10,1	51,3	11,9	59,0	13,7	64,1	14,8	70,7	16,4	80,2	18,6
1080	18	31,5	4,9	38,6	6,0	43,0	6,6	48,8	7,5	57,2	8,8	65,8	10,2	71,4	11,0	78,8	12,2	89,4	13,8
1440	24	34,0	3,9	41,7	4,8	46,5	5,4	52,7	6,1	61,8	7,2	71,1	8,2	77,2	8,9	85,2	9,9	96,6	11,2
2880	48	40,9	2,4	50,2	2,9	55,9	3,2	63,5	3,7	74,4	4,3	85,6	5,0	92,9	5,4	102,5	5,9	116,3	6,7
4320	72	45,6	1,8	55,9	2,2	62,3	2,4	70,8	2,7	82,9	3,2	95,4	3,7	103,6	4,0	114,3	4,4	129,7	5,0
5760	96	49,2	1,4	60,4	1,7	67,3	1,9	76,4	2,2	89,5	2,6	103,0	3,0	111,9	3,2	123,4	3,6	140,0	4,1
7200	120	52,3	1,2	64,1	1,5	71,5	1,7	81,1	1,9	95,0	2,2	109,4	2,5	118,7	2,7	131,0	3,0	148,7	3,4
8640	144	54,9	1,1	67,3	1,3	75,1	1,4	85,2	1,6	99,8	1,9	114,8	2,2	124,7	2,4	137,6	2,7	156,1	3,0
10080	168	57,2	0,9	70,2	1,2	78,2	1,3	88,8	1,5	104,0	1,7	119,7	2,0	129,9	2,1	143,4	2,4	162,7	2,7

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 83113

(Zeile 83, Spalte 113)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		15	17	17	18	19	20	20	21	21
10		17	19	20	21	22	23	24	24	25
15		18	20	21	22	23	24	25	25	26
20		18	20	21	23	24	25	25	26	27
30		18	20	21	23	24	25	25	26	27
45		17	20	21	22	23	24	25	26	26
60	1	17	19	20	21	23	24	24	25	26
90	1,5	16	18	19	20	22	23	23	24	24
120	2	15	17	18	19	21	22	22	23	24
180	3	14	16	17	18	19	20	21	21	22
240	4	13	15	16	17	18	19	20	20	21
360	6	13	14	15	16	17	18	19	19	20
540	9	12	14	14	15	16	17	18	18	19
720	12	12	13	14	15	16	17	17	17	18
1080	18	13	14	14	15	15	16	16	17	17
1440	24	14	14	14	15	15	16	16	17	17
2880	48	16	16	16	16	16	16	17	17	17
4320	72	18	17	17	17	17	17	17	18	18
5760	96	20	19	18	18	18	18	18	18	18
7200	120	21	20	20	19	19	19	19	19	19
8640	144	22	21	20	20	20	20	20	20	20
10080	168	23	22	21	21	20	20	20	20	20

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

14,52691091

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

4,58096781

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,0085252

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,73238919

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

## Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 83113

(Zeile 83, Spalte 113)

## Übersichtskarte des Rasterfeldes 83113, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: [https://sgx.geodatenzentrum.de/web\\_public/gdz/datenquellen/Datenquellen\\_TopPlusOpen.html](https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html)

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.