

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 83144

(Zeile 83, Spalte 144)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		5,5	183,3	6,7	223,3	7,4	246,7	8,4	280,0	9,8	326,7	11,3	376,7	12,2	406,7	13,5	450,0	15,2	506,7
10		7,2	120,0	8,7	145,0	9,7	161,7	11,0	183,3	12,8	213,3	14,7	245,0	16,0	266,7	17,6	293,3	19,9	331,7
15		8,3	92,2	10,1	112,2	11,2	124,4	12,7	141,1	14,8	164,4	17,0	188,9	18,4	204,4	20,3	225,6	23,0	255,6
20		9,1	75,8	11,1	92,5	12,3	102,5	13,9	115,8	16,3	135,8	18,7	155,8	20,2	168,3	22,3	185,8	25,3	210,8
30		10,4	57,8	12,6	70,0	14,0	77,8	15,9	88,3	18,5	102,8	21,3	118,3	23,1	128,3	25,4	141,1	28,8	160,0
45		11,8	43,7	14,3	53,0	15,9	58,9	18,0	66,7	21,0	77,8	24,1	89,3	26,2	97,0	28,9	107,0	32,7	121,1
60	1	12,8	35,6	15,7	43,6	17,4	48,3	19,7	54,7	23,0	63,9	26,4	73,3	28,6	79,4	31,5	87,5	35,7	99,2
90	1,5	14,5	26,9	17,7	32,8	19,7	36,5	22,2	41,1	26,0	48,1	29,8	55,2	32,3	59,8	35,6	65,9	40,3	74,6
120	2	15,8	21,9	19,3	26,8	21,4	29,7	24,2	33,6	28,3	39,3	32,5	45,1	35,2	48,9	38,8	53,9	44,0	61,1
180	3	17,8	16,5	21,8	20,2	24,2	22,4	27,3	25,3	31,9	29,5	36,6	33,9	39,7	36,8	43,8	40,6	49,6	45,9
240	4	19,4	13,5	23,7	16,5	26,3	18,3	29,8	20,7	34,8	24,2	39,9	27,7	43,3	30,1	47,7	33,1	54,0	37,5
360	6	21,9	10,1	26,7	12,4	29,6	13,7	33,5	15,5	39,2	18,1	44,9	20,8	48,7	22,5	53,7	24,9	60,8	28,1
540	9	24,7	7,6	30,1	9,3	33,4	10,3	37,8	11,7	44,1	13,6	50,6	15,6	54,9	16,9	60,5	18,7	68,5	21,1
720	12	26,8	6,2	32,7	7,6	36,3	8,4	41,1	9,5	48,0	11,1	55,1	12,8	59,7	13,8	65,8	15,2	74,5	17,2
1080	18	30,2	4,7	36,8	5,7	40,9	6,3	46,3	7,1	54,0	8,3	62,0	9,6	67,2	10,4	74,1	11,4	83,9	12,9
1440	24	32,9	3,8	40,0	4,6	44,5	5,2	50,3	5,8	58,8	6,8	67,5	7,8	73,1	8,5	80,6	9,3	91,3	10,6
2880	48	40,2	2,3	49,0	2,8	54,5	3,2	61,6	3,6	71,9	4,2	82,6	4,8	89,6	5,2	98,7	5,7	111,7	6,5
4320	72	45,3	1,7	55,2	2,1	61,3	2,4	69,4	2,7	81,0	3,1	93,0	3,6	100,8	3,9	111,1	4,3	125,8	4,9
5760	96	49,2	1,4	60,0	1,7	66,7	1,9	75,5	2,2	88,1	2,5	101,1	2,9	109,6	3,2	120,8	3,5	136,8	4,0
7200	120	52,6	1,2	64,1	1,5	71,2	1,6	80,5	1,9	94,0	2,2	107,9	2,5	117,0	2,7	128,9	3,0	146,0	3,4
8640	144	55,4	1,1	67,6	1,3	75,1	1,4	84,9	1,6	99,1	1,9	113,8	2,2	123,4	2,4	136,0	2,6	154,0	3,0
10080	168	58,0	1,0	70,7	1,2	78,5	1,3	88,8	1,5	103,7	1,7	119,0	2,0	129,1	2,1	142,2	2,4	161,1	2,7

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 83144

(Zeile 83, Spalte 144)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		10	11	11	12	13	14	14	15	15
10		12	14	15	16	17	18	19	19	20
15		13	15	16	17	19	20	20	21	22
20		14	16	17	18	19	20	21	22	22
30		14	16	17	18	20	21	21	22	23
45		14	16	17	18	20	21	21	22	23
60	1	13	16	17	18	19	20	21	21	22
90	1,5	12	15	16	17	18	19	20	20	21
120	2	12	14	15	16	17	18	19	20	20
180	3	10	13	14	15	16	17	18	18	19
240	4	9	12	13	14	15	16	17	17	18
360	6	9	10	11	12	14	15	15	16	17
540	9	8	9	10	11	12	13	14	14	15
720	12	7	8	9	10	11	12	13	14	14
1080	18	7	8	8	9	10	11	12	12	13
1440	24	7	7	8	9	10	10	11	11	12
2880	48	9	8	8	8	8	9	9	10	10
4320	72	10	9	8	8	8	9	9	9	10
5760	96	11	9	9	9	9	9	9	9	10
7200	120	12	10	10	9	9	9	9	9	10
8640	144	13	11	10	10	9	9	9	9	10
10080	168	13	11	11	10	10	10	10	10	10

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

13,01814649

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

3,95839732

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,01805323

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,70832321

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

## Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 83144

(Zeile 83, Spalte 144)

## Übersichtskarte des Rasterfeldes 83144, M 1 : 100 000

