

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 83177

(Zeile 83, Spalte 177)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,0	200,0	7,6	253,3	8,5	283,3	9,8	326,7	11,6	386,7	13,5	450,0	14,7	490,0	16,3	543,3	18,6	620,0
10		8,0	133,3	10,1	168,3	11,4	190,0	13,1	218,3	15,5	258,3	18,0	300,0	19,6	326,7	21,7	361,7	24,8	413,3
15		9,3	103,3	11,6	128,9	13,1	145,6	15,0	166,7	17,8	197,8	20,7	230,0	22,6	251,1	25,0	277,8	28,6	317,8
20		10,1	84,2	12,8	106,7	14,4	120,0	16,5	137,5	19,5	162,5	22,7	189,2	24,7	205,8	27,4	228,3	31,3	260,8
30		11,4	63,3	14,4	80,0	16,2	90,0	18,6	103,3	22,0	122,2	25,6	142,2	27,9	155,0	30,9	171,7	35,3	196,1
45		12,8	47,4	16,1	59,6	18,1	67,0	20,8	77,0	24,6	91,1	28,6	105,9	31,2	115,6	34,6	128,1	39,4	145,9
60	1	13,8	38,3	17,3	48,1	19,5	54,2	22,4	62,2	26,5	73,6	30,8	85,6	33,6	93,3	37,3	103,6	42,5	118,1
90	1,5	15,3	28,3	19,2	35,6	21,6	40,0	24,8	45,9	29,4	54,4	34,1	63,1	37,2	68,9	41,3	76,5	47,1	87,2
120	2	16,4	22,8	20,6	28,6	23,2	32,2	26,6	36,9	31,6	43,9	36,7	51,0	40,0	55,6	44,3	61,5	50,6	70,3
180	3	18,1	16,8	22,7	21,0	25,6	23,7	29,4	27,2	34,8	32,2	40,4	37,4	44,1	40,8	48,9	45,3	55,8	51,7
240	4	19,4	13,5	24,3	16,9	27,4	19,0	31,5	21,9	37,3	25,9	43,3	30,1	47,2	32,8	52,4	36,4	59,8	41,5
360	6	21,3	9,9	26,8	12,4	30,2	14,0	34,6	16,0	41,0	19,0	47,7	22,1	52,0	24,1	57,7	26,7	65,8	30,5
540	9	23,4	7,2	29,5	9,1	33,2	10,2	38,1	11,8	45,1	13,9	52,4	16,2	57,2	17,7	63,4	19,6	72,4	22,3
720	12	25,1	5,8	31,5	7,3	35,5	8,2	40,7	9,4	48,3	11,2	56,0	13,0	61,1	14,1	67,8	15,7	77,4	17,9
1080	18	27,5	4,2	34,6	5,3	39,0	6,0	44,8	6,9	53,0	8,2	61,6	9,5	67,2	10,4	74,5	11,5	85,0	13,1
1440	24	29,4	3,4	37,0	4,3	41,7	4,8	47,8	5,5	56,7	6,6	65,8	7,6	71,8	8,3	79,7	9,2	90,9	10,5
2880	48	34,6	2,0	43,4	2,5	48,9	2,8	56,2	3,3	66,6	3,9	77,3	4,5	84,3	4,9	93,5	5,4	106,7	6,2
4320	72	38,0	1,5	47,7	1,8	53,7	2,1	61,7	2,4	73,1	2,8	84,9	3,3	92,6	3,6	102,7	4,0	117,2	4,5
5760	96	40,6	1,2	51,0	1,5	57,4	1,7	65,9	1,9	78,1	2,3	90,7	2,6	98,9	2,9	109,7	3,2	125,2	3,6
7200	120	42,7	1,0	53,7	1,2	60,5	1,4	69,4	1,6	82,2	1,9	95,5	2,2	104,2	2,4	115,5	2,7	131,8	3,1
8640	144	44,6	0,9	56,0	1,1	63,1	1,2	72,4	1,4	85,8	1,7	99,6	1,9	108,7	2,1	120,5	2,3	137,5	2,7
10080	168	46,2	0,8	58,0	1,0	65,4	1,1	75,0	1,2	88,9	1,5	103,2	1,7	112,6	1,9	124,9	2,1	142,5	2,4

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 83177

(Zeile 83, Spalte 177)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		12	12	12	12	12	13	13	13	13
10		10	12	13	14	15	16	16	17	17
15		12	14	15	16	17	18	19	19	20
20		13	15	16	17	19	20	20	21	21
30		14	16	17	19	20	21	22	22	23
45		14	17	18	19	21	22	22	23	24
60	1	14	17	18	19	21	22	22	23	24
90	1,5	14	17	18	19	21	22	22	23	23
120	2	14	16	17	19	20	21	22	22	23
180	3	13	15	17	18	19	20	21	22	22
240	4	12	15	16	17	19	20	20	21	22
360	6	12	14	15	16	18	19	19	20	21
540	9	11	13	14	15	17	18	18	19	20
720	12	11	13	14	15	16	17	18	18	19
1080	18	10	12	13	14	15	16	17	17	18
1440	24	10	12	13	14	15	16	16	17	17
2880	48	11	12	12	13	14	15	15	16	16
4320	72	12	12	12	13	14	14	15	15	16
5760	96	12	12	13	13	14	14	15	15	16
7200	120	13	13	13	13	14	14	15	15	16
8640	144	14	13	13	14	14	15	15	15	16
10080	168	14	14	14	14	14	15	15	15	16

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

14,18131005

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

5,05985237

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,03687882

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,76947654

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

## Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 83177

(Zeile 83, Spalte 177)

## Übersichtskarte des Rasterfeldes 83177, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: [https://sgx.geodatenzentrum.de/web\\_public/gdz/datenquellen/Datenquellen\\_TopPlusOpen.html](https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html)

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.