

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 83178

(Zeile 83, Spalte 178)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,2	206,7	7,8	260,0	8,7	290,0	10,0	333,3	11,9	396,7	13,8	460,0	15,1	503,3	16,7	556,7	19,1	636,7
10		8,2	136,7	10,3	171,7	11,6	193,3	13,3	221,7	15,7	261,7	18,3	305,0	19,9	331,7	22,1	368,3	25,3	421,7
15		9,4	104,4	11,8	131,1	13,3	147,8	15,2	168,9	18,1	201,1	21,0	233,3	22,9	254,4	25,4	282,2	29,0	322,2
20		10,2	85,0	12,9	107,5	14,5	120,8	16,7	139,2	19,8	165,0	22,9	190,8	25,0	208,3	27,8	231,7	31,7	264,2
30		11,5	63,9	14,5	80,6	16,3	90,6	18,7	103,9	22,2	123,3	25,8	143,3	28,1	156,1	31,2	173,3	35,6	197,8
45		12,8	47,4	16,2	60,0	18,2	67,4	20,9	77,4	24,8	91,9	28,8	106,7	31,4	116,3	34,8	128,9	39,7	147,0
60	1	13,8	38,3	17,4	48,3	19,6	54,4	22,5	62,5	26,7	74,2	31,0	86,1	33,8	93,9	37,5	104,2	42,8	118,9
90	1,5	15,3	28,3	19,3	35,7	21,7	40,2	24,9	46,1	29,5	54,6	34,3	63,5	37,4	69,3	41,5	76,9	47,4	87,8
120	2	16,4	22,8	20,7	28,8	23,3	32,4	26,7	37,1	31,7	44,0	36,8	51,1	40,2	55,8	44,5	61,8	50,8	70,6
180	3	18,1	16,8	22,8	21,1	25,7	23,8	29,5	27,3	34,9	32,3	40,6	37,6	44,3	41,0	49,1	45,5	56,0	51,9
240	4	19,4	13,5	24,4	16,9	27,5	19,1	31,5	21,9	37,4	26,0	43,4	30,1	47,4	32,9	52,6	36,5	60,0	41,7
360	6	21,3	9,9	26,8	12,4	30,2	14,0	34,7	16,1	41,1	19,0	47,8	22,1	52,1	24,1	57,8	26,8	66,0	30,6
540	9	23,4	7,2	29,5	9,1	33,2	10,2	38,1	11,8	45,2	14,0	52,5	16,2	57,3	17,7	63,5	19,6	72,5	22,4
720	12	25,0	5,8	31,5	7,3	35,5	8,2	40,7	9,4	48,3	11,2	56,1	13,0	61,2	14,2	67,9	15,7	77,5	17,9
1080	18	27,5	4,2	34,6	5,3	39,0	6,0	44,7	6,9	53,0	8,2	61,6	9,5	67,2	10,4	74,6	11,5	85,1	13,1
1440	24	29,4	3,4	37,0	4,3	41,6	4,8	47,8	5,5	56,7	6,6	65,8	7,6	71,8	8,3	79,7	9,2	90,9	10,5
2880	48	34,5	2,0	43,3	2,5	48,8	2,8	56,1	3,2	66,5	3,8	77,2	4,5	84,2	4,9	93,4	5,4	106,6	6,2
4320	72	37,8	1,5	47,6	1,8	53,6	2,1	61,5	2,4	73,0	2,8	84,7	3,3	92,5	3,6	102,6	4,0	117,0	4,5
5760	96	40,4	1,2	50,8	1,5	57,3	1,7	65,7	1,9	77,9	2,3	90,5	2,6	98,8	2,9	109,6	3,2	125,0	3,6
7200	120	42,5	1,0	53,5	1,2	60,3	1,4	69,2	1,6	82,0	1,9	95,3	2,2	104,0	2,4	115,3	2,7	131,6	3,0
8640	144	44,3	0,9	55,8	1,1	62,8	1,2	72,1	1,4	85,5	1,6	99,4	1,9	108,4	2,1	120,2	2,3	137,2	2,6
10080	168	45,9	0,8	57,8	1,0	65,1	1,1	74,7	1,2	88,6	1,5	102,9	1,7	112,3	1,9	124,6	2,1	142,2	2,4

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 83178

(Zeile 83, Spalte 178)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		12	11	11	11	12	12	12	13	13
10		10	11	12	13	15	16	16	17	17
15		12	14	15	16	17	18	19	19	20
20		13	15	16	17	19	20	20	21	22
30		14	16	18	19	20	21	22	22	23
45		14	17	18	20	21	22	23	23	24
60	1	15	17	18	20	21	22	23	23	24
90	1,5	14	17	18	19	21	22	22	23	24
120	2	14	16	18	19	20	21	22	23	23
180	3	13	16	17	18	20	21	21	22	23
240	4	13	15	16	18	19	20	21	21	22
360	6	12	14	15	17	18	19	20	20	21
540	9	11	13	14	16	17	18	19	19	20
720	12	11	13	14	15	16	17	18	19	19
1080	18	10	12	13	14	15	16	17	18	18
1440	24	10	12	13	14	15	16	16	17	18
2880	48	10	11	12	13	14	15	15	16	16
4320	72	11	12	12	13	14	14	15	15	16
5760	96	12	12	12	13	14	14	15	15	16
7200	120	12	12	13	13	14	14	15	15	16
8640	144	13	13	13	13	14	14	15	15	15
10080	168	13	13	13	13	14	14	15	15	16

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

14,20708866

Skalenparameter α (Alpha)

5,08953478

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,03402669

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,77079366

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 83178

(Zeile 83, Spalte 178)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 83178, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.