

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 84148

(Zeile 84, Spalte 148)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		5,7	190,0	7,1	236,7	7,9	263,3	9,0	300,0	10,6	353,3	12,2	406,7	13,3	443,3	14,7	490,0	16,7	556,7
10		7,5	125,0	9,2	153,3	10,3	171,7	11,7	195,0	13,8	230,0	15,9	265,0	17,3	288,3	19,1	318,3	21,7	361,7
15		8,6	95,6	10,6	117,8	11,8	131,1	13,4	148,9	15,8	175,6	18,2	202,2	19,8	220,0	21,9	243,3	24,9	276,7
20		9,4	78,3	11,6	96,7	12,9	107,5	14,7	122,5	17,3	144,2	20,0	166,7	21,7	180,8	24,0	200,0	27,2	226,7
30		10,6	58,9	13,1	72,8	14,7	81,7	16,7	92,8	19,6	108,9	22,6	125,6	24,6	136,7	27,1	150,6	30,8	171,1
45		12,0	44,4	14,8	54,8	16,5	61,1	18,8	69,6	22,1	81,9	25,4	94,1	27,7	102,6	30,6	113,3	34,7	128,5
60	1	13,0	36,1	16,0	44,4	17,9	49,7	20,4	56,7	24,0	66,7	27,6	76,7	30,0	83,3	33,2	92,2	37,7	104,7
90	1,5	14,6	27,0	18,0	33,3	20,1	37,2	22,9	42,4	26,8	49,6	31,0	57,4	33,7	62,4	37,2	68,9	42,2	78,1
120	2	15,8	21,9	19,5	27,1	21,8	30,3	24,8	34,4	29,1	40,4	33,5	46,5	36,5	50,7	40,3	56,0	45,8	63,6
180	3	17,7	16,4	21,8	20,2	24,3	22,5	27,7	25,6	32,5	30,1	37,5	34,7	40,8	37,8	45,0	41,7	51,2	47,4
240	4	19,1	13,3	23,6	16,4	26,3	18,3	30,0	20,8	35,2	24,4	40,6	28,2	44,1	30,6	48,7	33,8	55,4	38,5
360	6	21,3	9,9	26,3	12,2	29,4	13,6	33,4	15,5	39,3	18,2	45,3	21,0	49,3	22,8	54,4	25,2	61,8	28,6
540	9	23,8	7,3	29,4	9,1	32,8	10,1	37,3	11,5	43,9	13,5	50,6	15,6	55,0	17,0	60,7	18,7	69,0	21,3
720	12	25,7	5,9	31,7	7,3	35,5	8,2	40,4	9,4	47,4	11,0	54,7	12,7	59,4	13,8	65,7	15,2	74,6	17,3
1080	18	28,7	4,4	35,4	5,5	39,6	6,1	45,0	6,9	52,9	8,2	61,0	9,4	66,3	10,2	73,3	11,3	83,2	12,8
1440	24	31,0	3,6	38,3	4,4	42,8	5,0	48,7	5,6	57,2	6,6	65,9	7,6	71,7	8,3	79,2	9,2	90,0	10,4
2880	48	37,4	2,2	46,1	2,7	51,6	3,0	58,7	3,4	68,9	4,0	79,5	4,6	86,4	5,0	95,5	5,5	108,4	6,3
4320	72	41,7	1,6	51,5	2,0	57,5	2,2	65,4	2,5	76,9	3,0	88,6	3,4	96,4	3,7	106,5	4,1	121,0	4,7
5760	96	45,1	1,3	55,6	1,6	62,1	1,8	70,7	2,0	83,1	2,4	95,8	2,8	104,1	3,0	115,0	3,3	130,7	3,8
7200	120	47,9	1,1	59,1	1,4	66,0	1,5	75,1	1,7	88,2	2,0	101,7	2,4	110,6	2,6	122,2	2,8	138,8	3,2
8640	144	50,3	1,0	62,0	1,2	69,3	1,3	78,9	1,5	92,6	1,8	106,8	2,1	116,1	2,2	128,3	2,5	145,8	2,8
10080	168	52,4	0,9	64,7	1,1	72,3	1,2	82,2	1,4	96,6	1,6	111,4	1,8	121,1	2,0	133,8	2,2	152,0	2,5

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 84148

(Zeile 84, Spalte 148)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		10	11	11	11	12	13	13	13	14
10		12	13	14	15	16	17	17	18	18
15		13	15	16	17	18	19	19	20	20
20		13	15	16	17	19	20	20	21	22
30		14	16	17	18	19	20	21	22	22
45		14	16	17	18	19	20	21	22	22
60	1	13	15	17	18	19	20	21	21	22
90	1,5	12	15	16	17	18	19	20	21	21
120	2	12	14	15	16	18	19	19	20	21
180	3	11	13	14	15	16	17	18	19	19
240	4	10	12	13	14	16	17	17	18	19
360	6	9	11	12	13	14	15	16	16	17
540	9	8	10	11	12	13	14	15	15	16
720	12	8	9	10	11	12	13	14	14	15
1080	18	8	9	9	10	11	12	13	13	14
1440	24	8	8	9	10	11	11	12	12	13
2880	48	9	8	9	9	10	10	11	11	12
4320	72	10	9	9	9	9	10	10	11	11
5760	96	11	10	10	10	10	10	10	10	11
7200	120	12	11	10	10	10	10	10	10	11
8640	144	13	11	11	10	10	10	10	11	11
10080	168	13	12	11	11	11	11	11	11	11

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

13,20703379

Skalenparameter α (Alpha)

4,28922329

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,02078132

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,73081168

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 84148

(Zeile 84, Spalte 148)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 84148, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.