

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 86131

(Zeile 86, Spalte 131)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,0	200,0	7,3	243,3	8,1	270,0	9,1	303,3	10,6	353,3	12,1	403,3	13,1	436,7	14,4	480,0	16,3	543,3
10		7,9	131,7	9,6	160,0	10,6	176,7	12,0	200,0	14,0	233,3	16,0	266,7	17,3	288,3	19,0	316,7	21,5	358,3
15		9,1	101,1	11,1	123,3	12,2	135,6	13,8	153,3	16,1	178,9	18,4	204,4	19,9	221,1	21,9	243,3	24,7	274,4
20		10,0	83,3	12,1	100,8	13,4	111,7	15,1	125,8	17,6	146,7	20,2	168,3	21,8	181,7	24,0	200,0	27,1	225,8
30		11,3	62,8	13,7	76,1	15,2	84,4	17,1	95,0	19,9	110,6	22,8	126,7	24,7	137,2	27,2	151,1	30,7	170,6
45		12,7	47,0	15,4	57,0	17,1	63,3	19,3	71,5	22,4	83,0	25,6	94,8	27,7	102,6	30,5	113,0	34,5	127,8
60	1	13,8	38,3	16,7	46,4	18,5	51,4	20,9	58,1	24,3	67,5	27,8	77,2	30,1	83,6	33,1	91,9	37,4	103,9
90	1,5	15,4	28,5	18,7	34,6	20,7	38,3	23,3	43,1	27,1	50,2	31,0	57,4	33,6	62,2	36,9	68,3	41,8	77,4
120	2	16,7	23,2	20,2	28,1	22,3	31,0	25,2	35,0	29,3	40,7	33,5	46,5	36,3	50,4	39,9	55,4	45,1	62,6
180	3	18,5	17,1	22,4	20,7	24,9	23,1	28,0	25,9	32,6	30,2	37,3	34,5	40,4	37,4	44,4	41,1	50,2	46,5
240	4	20,0	13,9	24,2	16,8	26,8	18,6	30,2	21,0	35,2	24,4	40,2	27,9	43,6	30,3	47,9	33,3	54,2	37,6
360	6	22,2	10,3	26,9	12,5	29,8	13,8	33,6	15,6	39,1	18,1	44,7	20,7	48,4	22,4	53,3	24,7	60,2	27,9
540	9	24,7	7,6	29,9	9,2	33,1	10,2	37,3	11,5	43,4	13,4	49,7	15,3	53,8	16,6	59,2	18,3	66,9	20,6
720	12	26,6	6,2	32,2	7,5	35,6	8,2	40,2	9,3	46,7	10,8	53,5	12,4	57,9	13,4	63,7	14,7	72,0	16,7
1080	18	29,5	4,6	35,7	5,5	39,6	6,1	44,6	6,9	51,9	8,0	59,4	9,2	64,3	9,9	70,8	10,9	80,0	12,3
1440	24	31,8	3,7	38,5	4,5	42,6	4,9	48,1	5,6	55,9	6,5	64,0	7,4	69,3	8,0	76,2	8,8	86,1	10,0
2880	48	38,0	2,2	46,0	2,7	50,9	2,9	57,4	3,3	66,8	3,9	76,4	4,4	82,8	4,8	91,1	5,3	102,9	6,0
4320	72	42,2	1,6	51,0	2,0	56,5	2,2	63,7	2,5	74,1	2,9	84,8	3,3	91,9	3,5	101,0	3,9	114,2	4,4
5760	96	45,4	1,3	54,9	1,6	60,8	1,8	68,6	2,0	79,8	2,3	91,3	2,6	98,9	2,9	108,8	3,1	123,0	3,6
7200	120	48,1	1,1	58,2	1,3	64,4	1,5	72,7	1,7	84,5	2,0	96,7	2,2	104,7	2,4	115,2	2,7	130,2	3,0
8640	144	50,4	1,0	61,0	1,2	67,5	1,3	76,1	1,5	88,6	1,7	101,4	2,0	109,7	2,1	120,7	2,3	136,5	2,6
10080	168	52,4	0,9	63,4	1,0	70,2	1,2	79,2	1,3	92,1	1,5	105,4	1,7	114,2	1,9	125,6	2,1	142,0	2,3

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 86131

(Zeile 86, Spalte 131)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		10	10	11	12	12	13	13	14	14
10		12	13	14	15	16	17	17	18	19
15		13	15	16	17	18	19	19	20	21
20		14	16	17	18	19	20	20	21	22
30		14	16	18	19	20	21	21	22	22
45		14	16	18	19	20	21	21	22	23
60	1	14	16	17	18	20	21	21	22	22
90	1,5	13	15	17	18	19	20	20	21	22
120	2	13	15	16	17	18	19	20	20	21
180	3	12	14	15	16	17	18	19	19	20
240	4	11	13	14	15	16	17	18	18	19
360	6	10	12	13	14	15	16	17	17	18
540	9	9	11	12	13	14	15	16	16	17
720	12	9	10	11	12	13	14	15	15	16
1080	18	9	10	11	12	13	13	14	14	15
1440	24	9	10	10	11	12	13	13	14	14
2880	48	10	10	10	11	12	12	12	13	13
4320	72	11	11	11	11	12	12	12	13	13
5760	96	12	12	12	12	12	12	13	13	13
7200	120	13	12	12	12	12	13	13	13	13
8640	144	14	13	13	13	13	13	13	13	13
10080	168	15	14	13	13	13	13	13	13	14

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

14,09302872

Skalenparameter α (Alpha)

4,11953036

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,02758641

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,74355453

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 86131

(Zeile 86, Spalte 131)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 86131, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.