

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 86153

(Zeile 86, Spalte 153)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,3	210,0	7,9	263,3	8,8	293,3	10,1	336,7	11,9	396,7	13,8	460,0	15,0	500,0	16,7	556,7	19,0	633,3
10		8,0	133,3	10,0	166,7	11,2	186,7	12,8	213,3	15,1	251,7	17,5	291,7	19,1	318,3	21,2	353,3	24,1	401,7
15		9,1	101,1	11,3	125,6	12,7	141,1	14,5	161,1	17,2	191,1	19,9	221,1	21,6	240,0	24,0	266,7	27,3	303,3
20		9,9	82,5	12,3	102,5	13,8	115,0	15,8	131,7	18,7	155,8	21,6	180,0	23,5	195,8	26,1	217,5	29,7	247,5
30		11,1	61,7	13,8	76,7	15,5	86,1	17,7	98,3	20,9	116,1	24,2	134,4	26,4	146,7	29,2	162,2	33,3	185,0
45		12,4	45,9	15,4	57,0	17,3	64,1	19,8	73,3	23,4	86,7	27,0	100,0	29,5	109,3	32,6	120,7	37,1	137,4
60	1	13,3	36,9	16,6	46,1	18,7	51,9	21,3	59,2	25,2	70,0	29,2	81,1	31,8	88,3	35,2	97,8	40,1	111,4
90	1,5	14,8	27,4	18,5	34,3	20,8	38,5	23,7	43,9	28,0	51,9	32,5	60,2	35,4	65,6	39,1	72,4	44,6	82,6
120	2	16,0	22,2	19,9	27,6	22,4	31,1	25,6	35,6	30,2	41,9	35,0	48,6	38,1	52,9	42,2	58,6	48,0	66,7
180	3	17,7	16,4	22,1	20,5	24,8	23,0	28,4	26,3	33,5	31,0	38,8	35,9	42,3	39,2	46,8	43,3	53,3	49,4
240	4	19,1	13,3	23,8	16,5	26,7	18,5	30,5	21,2	36,1	25,1	41,8	29,0	45,5	31,6	50,4	35,0	57,4	39,9
360	6	21,1	9,8	26,4	12,2	29,6	13,7	33,9	15,7	40,0	18,5	46,3	21,4	50,4	23,3	55,8	25,8	63,6	29,4
540	9	23,4	7,2	29,2	9,0	32,8	10,1	37,5	11,6	44,3	13,7	51,3	15,8	55,9	17,3	61,9	19,1	70,5	21,8
720	12	25,2	5,8	31,4	7,3	35,3	8,2	40,3	9,3	47,6	11,0	55,2	12,8	60,1	13,9	66,5	15,4	75,8	17,5
1080	18	27,9	4,3	34,8	5,4	39,1	6,0	44,7	6,9	52,8	8,1	61,1	9,4	66,6	10,3	73,7	11,4	84,0	13,0
1440	24	30,0	3,5	37,4	4,3	42,0	4,9	48,1	5,6	56,8	6,6	65,7	7,6	71,6	8,3	79,3	9,2	90,3	10,5
2880	48	35,8	2,1	44,6	2,6	50,1	2,9	57,2	3,3	67,6	3,9	78,3	4,5	85,2	4,9	94,4	5,5	107,5	6,2
4320	72	39,6	1,5	49,4	1,9	55,4	2,1	63,4	2,4	74,9	2,9	86,7	3,3	94,4	3,6	104,6	4,0	119,1	4,6
5760	96	42,6	1,2	53,1	1,5	59,6	1,7	68,2	2,0	80,5	2,3	93,2	2,7	101,5	2,9	112,4	3,3	128,0	3,7
7200	120	45,0	1,0	56,2	1,3	63,0	1,5	72,1	1,7	85,1	2,0	98,6	2,3	107,4	2,5	118,9	2,8	135,4	3,1
8640	144	47,1	0,9	58,8	1,1	66,0	1,3	75,5	1,5	89,1	1,7	103,2	2,0	112,4	2,2	124,5	2,4	141,8	2,7
10080	168	49,0	0,8	61,1	1,0	68,6	1,1	78,5	1,3	92,7	1,5	107,3	1,8	116,9	1,9	129,4	2,1	147,4	2,4

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 86153

(Zeile 86, Spalte 153)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		11	12	12	13	14	15	15	16	16
10		12	14	15	16	17	18	19	20	20
15		14	16	17	18	19	20	21	22	22
20		14	16	18	19	20	21	22	23	23
30		15	17	18	20	21	22	23	23	24
45		15	17	18	20	21	22	23	23	24
60	1	14	17	18	19	21	22	23	23	24
90	1,5	14	16	17	19	20	21	22	23	23
120	2	13	16	17	18	20	21	21	22	23
180	3	12	15	16	17	19	20	20	21	22
240	4	11	14	15	16	18	19	20	20	21
360	6	10	13	14	15	17	18	18	19	20
540	9	10	12	13	14	16	17	17	18	19
720	12	9	11	12	13	15	16	17	17	18
1080	18	9	10	11	12	14	15	16	16	17
1440	24	9	10	11	12	13	14	15	16	16
2880	48	9	10	10	11	12	13	13	14	15
4320	72	10	10	10	11	12	12	13	13	14
5760	96	11	10	10	11	12	12	13	13	14
7200	120	12	11	11	11	12	12	12	13	13
8640	144	12	11	11	11	12	12	12	13	13
10080	168	13	11	11	11	12	12	13	13	13

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

13,5083642

Skalenparameter α (Alpha)

4,63752162

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,01655152

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,74831576

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 86153

(Zeile 86, Spalte 153)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 86153, M 1 : 100 000

