

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 86190

(Zeile 86, Spalte 190)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,5	216,7	8,2	273,3	9,2	306,7	10,6	353,3	12,5	416,7	14,5	483,3	15,9	530,0	17,6	586,7	20,1	670,0
10		8,5	141,7	10,7	178,3	12,0	200,0	13,8	230,0	16,3	271,7	19,0	316,7	20,7	345,0	23,0	383,3	26,2	436,7
15		9,7	107,8	12,2	135,6	13,7	152,2	15,7	174,4	18,7	207,8	21,7	241,1	23,6	262,2	26,2	291,1	29,9	332,2
20		10,5	87,5	13,3	110,8	14,9	124,2	17,2	143,3	20,3	169,2	23,6	196,7	25,8	215,0	28,6	238,3	32,6	271,7
30		11,8	65,6	14,9	82,8	16,7	92,8	19,2	106,7	22,8	126,7	26,5	147,2	28,9	160,6	32,0	177,8	36,5	202,8
45		13,1	48,5	16,5	61,1	18,6	68,9	21,4	79,3	25,3	93,7	29,4	108,9	32,1	118,9	35,6	131,9	40,6	150,4
60	1	14,1	39,2	17,8	49,4	20,0	55,6	23,0	63,9	27,2	75,6	31,6	87,8	34,5	95,8	38,3	106,4	43,7	121,4
90	1,5	15,6	28,9	19,6	36,3	22,1	40,9	25,4	47,0	30,1	55,7	34,9	64,6	38,1	70,6	42,3	78,3	48,3	89,4
120	2	16,7	23,2	21,0	29,2	23,7	32,9	27,2	37,8	32,2	44,7	37,4	51,9	40,8	56,7	45,3	62,9	51,7	71,8
180	3	18,4	17,0	23,1	21,4	26,1	24,2	29,9	27,7	35,5	32,9	41,2	38,1	44,9	41,6	49,8	46,1	56,9	52,7
240	4	19,7	13,7	24,7	17,2	27,9	19,4	32,0	22,2	37,9	26,3	44,0	30,6	48,0	33,3	53,3	37,0	60,8	42,2
360	6	21,6	10,0	27,1	12,5	30,6	14,2	35,1	16,3	41,6	19,3	48,3	22,4	52,7	24,4	58,5	27,1	66,8	30,9
540	9	23,7	7,3	29,8	9,2	33,6	10,4	38,5	11,9	45,7	14,1	53,0	16,4	57,9	17,9	64,2	19,8	73,3	22,6
720	12	25,3	5,9	31,8	7,4	35,8	8,3	41,1	9,5	48,8	11,3	56,6	13,1	61,8	14,3	68,5	15,9	78,2	18,1
1080	18	27,7	4,3	34,9	5,4	39,3	6,1	45,1	7,0	53,5	8,3	62,1	9,6	67,8	10,5	75,2	11,6	85,8	13,2
1440	24	29,6	3,4	37,2	4,3	41,9	4,8	48,1	5,6	57,1	6,6	66,3	7,7	72,3	8,4	80,2	9,3	91,6	10,6
2880	48	34,6	2,0	43,5	2,5	49,1	2,8	56,3	3,3	66,8	3,9	77,6	4,5	84,6	4,9	93,9	5,4	107,1	6,2
4320	72	37,9	1,5	47,7	1,8	53,8	2,1	61,7	2,4	73,2	2,8	85,0	3,3	92,7	3,6	102,9	4,0	117,4	4,5
5760	96	40,5	1,2	50,9	1,5	57,4	1,7	65,9	1,9	78,1	2,3	90,7	2,6	99,0	2,9	109,8	3,2	125,3	3,6
7200	120	42,6	1,0	53,6	1,2	60,4	1,4	69,3	1,6	82,1	1,9	95,4	2,2	104,1	2,4	115,5	2,7	131,8	3,1
8640	144	44,4	0,9	55,8	1,1	62,9	1,2	72,2	1,4	85,6	1,7	99,4	1,9	108,5	2,1	120,3	2,3	137,3	2,6
10080	168	45,9	0,8	57,8	1,0	65,1	1,1	74,8	1,2	88,6	1,5	102,9	1,7	112,3	1,9	124,6	2,1	142,2	2,4

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 86190

(Zeile 86, Spalte 190)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		12	12	12	12	12	13	13	14	14
10		11	13	14	15	16	17	17	18	19
15		13	15	16	17	18	20	20	21	21
20		14	16	17	19	20	21	21	22	23
30		15	17	19	20	21	22	23	23	24
45		15	18	19	20	22	23	23	24	25
60	1	15	18	19	20	22	23	23	24	25
90	1,5	15	18	19	20	21	23	23	24	24
120	2	15	17	18	20	21	22	23	23	24
180	3	14	17	18	19	20	21	22	23	23
240	4	14	16	17	18	20	21	21	22	23
360	6	13	15	16	18	19	20	20	21	22
540	9	13	15	16	17	18	19	20	20	21
720	12	13	14	15	16	18	19	19	20	20
1080	18	13	14	15	16	17	18	18	19	20
1440	24	13	14	15	16	17	18	18	19	19
2880	48	14	15	15	16	17	17	18	18	18
4320	72	16	16	16	16	17	17	18	18	19
5760	96	17	16	17	17	17	18	18	18	19
7200	120	17	17	17	17	18	18	18	19	19
8640	144	18	18	18	18	18	18	19	19	19
10080	168	19	18	18	18	18	19	19	19	19

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

14,46807385

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

5,18058447

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,03032776

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,77429277

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 86190

(Zeile 86, Spalte 190)

### Übersichtskarte des Rasterfeldes 86190, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: [https://sgx.geodatenzentrum.de/web\\_public/gdz/datenquellen/Datenquellen\\_TopPlusOpen.html](https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html)

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.