

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 88166

(Zeile 88, Spalte 166)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		5,4	180,0	6,7	223,3	7,5	250,0	8,6	286,7	10,1	336,7	11,7	390,0	12,7	423,3	14,1	470,0	16,0	533,3
10		7,5	125,0	9,3	155,0	10,4	173,3	11,8	196,7	13,9	231,7	16,1	268,3	17,5	291,7	19,3	321,7	22,0	366,7
15		8,7	96,7	10,8	120,0	12,1	134,4	13,8	153,3	16,3	181,1	18,8	208,9	20,4	226,7	22,6	251,1	25,7	285,6
20		9,7	80,8	12,0	100,0	13,4	111,7	15,3	127,5	18,0	150,0	20,8	173,3	22,6	188,3	25,0	208,3	28,4	236,7
30		11,0	61,1	13,7	76,1	15,3	85,0	17,4	96,7	20,5	113,9	23,7	131,7	25,8	143,3	28,5	158,3	32,4	180,0
45		12,5	46,3	15,4	57,0	17,3	64,1	19,7	73,0	23,2	85,9	26,8	99,3	29,1	107,8	32,2	119,3	36,6	135,6
60	1	13,5	37,5	16,8	46,7	18,8	52,2	21,4	59,4	25,2	70,0	29,1	80,8	31,7	88,1	35,0	97,2	39,8	110,6
90	1,5	15,2	28,1	18,8	34,8	21,0	38,9	24,0	44,4	28,2	52,2	32,6	60,4	35,4	65,6	39,2	72,6	44,6	82,6
120	2	16,4	22,8	20,3	28,2	22,7	31,5	25,9	36,0	30,5	42,4	35,2	48,9	38,3	53,2	42,4	58,9	48,2	66,9
180	3	18,2	16,9	22,6	20,9	25,3	23,4	28,8	26,7	33,9	31,4	39,2	36,3	42,6	39,4	47,2	43,7	53,6	49,6
240	4	19,7	13,7	24,4	16,9	27,3	19,0	31,1	21,6	36,6	25,4	42,3	29,4	46,0	31,9	50,8	35,3	57,8	40,1
360	6	21,8	10,1	27,0	12,5	30,3	14,0	34,5	16,0	40,6	18,8	46,9	21,7	51,0	23,6	56,5	26,2	64,2	29,7
540	9	24,2	7,5	30,0	9,3	33,6	10,4	38,3	11,8	45,1	13,9	52,1	16,1	56,6	17,5	62,6	19,3	71,2	22,0
720	12	26,1	6,0	32,3	7,5	36,1	8,4	41,2	9,5	48,5	11,2	56,0	13,0	60,9	14,1	67,4	15,6	76,6	17,7
1080	18	28,9	4,5	35,8	5,5	40,1	6,2	45,7	7,1	53,8	8,3	62,1	9,6	67,5	10,4	74,7	11,5	84,9	13,1
1440	24	31,1	3,6	38,5	4,5	43,1	5,0	49,1	5,7	57,8	6,7	66,8	7,7	72,7	8,4	80,3	9,3	91,4	10,6
2880	48	37,0	2,1	45,9	2,7	51,3	3,0	58,5	3,4	68,9	4,0	79,6	4,6	86,6	5,0	95,7	5,5	108,9	6,3
4320	72	41,0	1,6	50,8	2,0	56,9	2,2	64,8	2,5	76,3	2,9	88,1	3,4	95,9	3,7	106,0	4,1	120,6	4,7
5760	96	44,1	1,3	54,6	1,6	61,1	1,8	69,7	2,0	82,0	2,4	94,8	2,7	103,1	3,0	114,0	3,3	129,6	3,8
7200	120	46,6	1,1	57,8	1,3	64,7	1,5	73,7	1,7	86,8	2,0	100,2	2,3	109,0	2,5	120,6	2,8	137,1	3,2
8640	144	48,8	0,9	60,5	1,2	67,7	1,3	77,2	1,5	90,8	1,8	104,9	2,0	114,2	2,2	126,3	2,4	143,6	2,8
10080	168	50,8	0,8	62,9	1,0	70,4	1,2	80,2	1,3	94,4	1,6	109,1	1,8	118,7	2,0	131,3	2,2	149,3	2,5

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 88166

(Zeile 88, Spalte 166)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		15	13	13	13	13	13	13	14	14
10		11	12	13	14	15	15	16	16	17
15		12	14	15	16	17	18	18	19	20
20		13	15	16	17	18	19	20	20	21
30		14	16	17	18	20	21	22	22	23
45		14	17	18	19	21	22	22	23	24
60	1	14	17	18	20	21	22	23	23	24
90	1,5	14	17	18	19	21	22	23	23	24
120	2	14	16	18	19	20	22	22	23	24
180	3	13	16	17	18	20	21	21	22	23
240	4	13	15	16	17	19	20	21	21	22
360	6	12	14	15	16	18	19	20	20	21
540	9	12	13	14	16	17	18	18	19	20
720	12	11	13	14	15	16	17	18	18	19
1080	18	11	13	13	14	15	16	17	17	18
1440	24	12	13	13	14	15	16	16	17	18
2880	48	13	13	14	14	15	15	16	16	17
4320	72	15	14	14	14	15	15	16	16	16
5760	96	16	15	15	15	15	16	16	16	17
7200	120	17	16	16	16	16	16	16	16	17
8640	144	17	16	16	16	16	16	16	17	17
10080	168	18	17	17	16	16	17	17	17	17

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

13,99321811

Skalenparameter α (Alpha)

4,64509863

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,04416442

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,74838322

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 88166

(Zeile 88, Spalte 166)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 88166, M 1 : 100 000

