

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 89118

(Zeile 89, Spalte 118)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,9	230,0	8,4	280,0	9,4	313,3	10,6	353,3	12,4	413,3	14,2	473,3	15,4	513,3	17,0	566,7	19,3	643,3
10		8,8	146,7	10,7	178,3	11,9	198,3	13,4	223,3	15,7	261,7	18,0	300,0	19,5	325,0	21,5	358,3	24,3	405,0
15		9,9	110,0	12,1	134,4	13,4	148,9	15,2	168,9	17,8	197,8	20,4	226,7	22,1	245,6	24,4	271,1	27,6	306,7
20		10,8	90,0	13,2	110,0	14,6	121,7	16,6	138,3	19,3	160,8	22,2	185,0	24,1	200,8	26,5	220,8	30,0	250,0
30		12,1	67,2	14,8	82,2	16,4	91,1	18,6	103,3	21,7	120,6	24,9	138,3	27,1	150,6	29,8	165,6	33,8	187,8
45		13,6	50,4	16,6	61,5	18,4	68,1	20,9	77,4	24,3	90,0	27,9	103,3	30,3	112,2	33,4	123,7	37,8	140,0
60	1	14,7	40,8	18,0	50,0	19,9	55,3	22,6	62,8	26,4	73,3	30,3	84,2	32,8	91,1	36,2	100,6	40,9	113,6
90	1,5	16,4	30,4	20,1	37,2	22,3	41,3	25,2	46,7	29,4	54,4	33,8	62,6	36,6	67,8	40,4	74,8	45,7	84,6
120	2	17,8	24,7	21,7	30,1	24,1	33,5	27,3	37,9	31,8	44,2	36,5	50,7	39,6	55,0	43,6	60,6	49,4	68,6
180	3	19,8	18,3	24,2	22,4	26,9	24,9	30,4	28,1	35,5	32,9	40,7	37,7	44,2	40,9	48,7	45,1	55,1	51,0
240	4	21,4	14,9	26,1	18,1	29,0	20,1	32,8	22,8	38,3	26,6	44,0	30,6	47,7	33,1	52,6	36,5	59,5	41,3
360	6	23,9	11,1	29,1	13,5	32,3	15,0	36,6	16,9	42,7	19,8	49,0	22,7	53,2	24,6	58,6	27,1	66,4	30,7
540	9	26,6	8,2	32,4	10,0	36,0	11,1	40,8	12,6	47,6	14,7	54,6	16,9	59,2	18,3	65,3	20,2	73,9	22,8
720	12	28,7	6,6	35,0	8,1	38,9	9,0	44,0	10,2	51,4	11,9	59,0	13,7	63,9	14,8	70,5	16,3	79,8	18,5
1080	18	32,0	4,9	39,0	6,0	43,3	6,7	49,0	7,6	57,2	8,8	65,7	10,1	71,2	11,0	78,5	12,1	88,9	13,7
1440	24	34,5	4,0	42,1	4,9	46,7	5,4	52,9	6,1	61,8	7,2	70,9	8,2	76,9	8,9	84,7	9,8	95,9	11,1
2880	48	41,5	2,4	50,6	2,9	56,2	3,3	63,6	3,7	74,2	4,3	85,2	4,9	92,4	5,3	101,8	5,9	115,3	6,7
4320	72	46,2	1,8	56,3	2,2	62,6	2,4	70,8	2,7	82,7	3,2	94,9	3,7	102,9	4,0	113,4	4,4	128,4	5,0
5760	96	49,8	1,4	60,8	1,8	67,5	2,0	76,4	2,2	89,2	2,6	102,4	3,0	111,1	3,2	122,4	3,5	138,6	4,0
7200	120	52,9	1,2	64,5	1,5	71,6	1,7	81,1	1,9	94,7	2,2	108,7	2,5	117,8	2,7	129,8	3,0	147,1	3,4
8640	144	55,5	1,1	67,7	1,3	75,2	1,5	85,1	1,6	99,3	1,9	114,0	2,2	123,7	2,4	136,3	2,6	154,3	3,0
10080	168	57,8	1,0	70,5	1,2	78,3	1,3	88,6	1,5	103,5	1,7	118,8	2,0	128,8	2,1	142,0	2,3	160,8	2,7

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 89118

(Zeile 89, Spalte 118)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		15	17	17	18	19	20	21	21	22
10		17	19	20	21	22	23	24	24	25
15		18	20	21	22	23	24	25	25	26
20		18	20	21	22	23	24	25	25	26
30		18	20	21	22	23	24	25	25	26
45		17	19	20	21	23	24	24	25	25
60	1	16	18	19	21	22	23	23	24	25
90	1,5	15	17	18	19	21	22	22	23	23
120	2	14	16	17	18	20	21	21	22	22
180	3	13	15	16	17	18	19	20	20	21
240	4	13	14	15	16	18	19	19	20	20
360	6	12	14	15	16	17	17	18	18	19
540	9	12	13	14	15	16	17	17	18	18
720	12	13	14	14	15	15	16	17	17	18
1080	18	14	14	15	15	15	16	16	17	17
1440	24	15	15	15	15	16	16	16	17	17
2880	48	19	18	18	18	18	18	18	18	18
4320	72	21	20	20	19	19	19	19	19	19
5760	96	22	21	21	21	21	20	20	20	20
7200	120	24	23	22	22	22	22	21	21	21
8640	144	25	24	23	23	23	22	22	22	22
10080	168	26	25	24	24	23	23	23	23	23

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

14,87112916

Skalenparameter α (Alpha)

4,52917949

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,01268023

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,73485095

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 89118

(Zeile 89, Spalte 118)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 89118, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.