

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 89158

(Zeile 89, Spalte 158)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,3	210,0	7,8	260,0	8,7	290,0	9,9	330,0	11,7	390,0	13,5	450,0	14,7	490,0	16,3	543,3	18,5	616,7
10		8,1	135,0	10,1	168,3	11,3	188,3	12,9	215,0	15,2	253,3	17,6	293,3	19,1	318,3	21,1	351,7	24,1	401,7
15		9,3	103,3	11,5	127,8	12,9	143,3	14,7	163,3	17,3	192,2	20,0	222,2	21,8	242,2	24,1	267,8	27,4	304,4
20		10,1	84,2	12,5	104,2	14,0	116,7	16,0	133,3	18,9	157,5	21,8	181,7	23,8	198,3	26,3	219,2	29,9	249,2
30		11,3	62,8	14,1	78,3	15,8	87,8	18,0	100,0	21,2	117,8	24,5	136,1	26,7	148,3	29,5	163,9	33,6	186,7
45		12,6	46,7	15,7	58,1	17,6	65,2	20,1	74,4	23,6	87,4	27,3	101,1	29,7	110,0	32,9	121,9	37,4	138,5
60	1	13,6	37,8	16,9	46,9	19,0	52,8	21,6	60,0	25,5	70,8	29,5	81,9	32,1	89,2	35,5	98,6	40,4	112,2
90	1,5	15,1	28,0	18,8	34,8	21,0	38,9	24,0	44,4	28,2	52,2	32,7	60,6	35,5	65,7	39,3	72,8	44,7	82,8
120	2	16,2	22,5	20,1	27,9	22,6	31,4	25,8	35,8	30,4	42,2	35,1	48,8	38,2	53,1	42,3	58,8	48,1	66,8
180	3	17,9	16,6	22,3	20,6	24,9	23,1	28,5	26,4	33,5	31,0	38,8	35,9	42,2	39,1	46,7	43,2	53,1	49,2
240	4	19,2	13,3	23,9	16,6	26,8	18,6	30,5	21,2	36,0	25,0	41,6	28,9	45,3	31,5	50,1	34,8	57,0	39,6
360	6	21,2	9,8	26,4	12,2	29,5	13,7	33,7	15,6	39,7	18,4	45,9	21,3	50,0	23,1	55,3	25,6	62,9	29,1
540	9	23,4	7,2	29,1	9,0	32,6	10,1	37,2	11,5	43,8	13,5	50,6	15,6	55,1	17,0	60,9	18,8	69,3	21,4
720	12	25,1	5,8	31,1	7,2	34,9	8,1	39,8	9,2	46,9	10,9	54,2	12,5	59,0	13,7	65,3	15,1	74,3	17,2
1080	18	27,6	4,3	34,3	5,3	38,5	5,9	43,9	6,8	51,7	8,0	59,8	9,2	65,1	10,0	72,0	11,1	81,9	12,6
1440	24	29,6	3,4	36,8	4,3	41,2	4,8	47,0	5,4	55,4	6,4	64,0	7,4	69,7	8,1	77,1	8,9	87,7	10,2
2880	48	35,0	2,0	43,4	2,5	48,6	2,8	55,5	3,2	65,4	3,8	75,6	4,4	82,3	4,8	91,0	5,3	103,5	6,0
4320	72	38,5	1,5	47,8	1,8	53,6	2,1	61,1	2,4	72,0	2,8	83,3	3,2	90,6	3,5	100,3	3,9	114,1	4,4
5760	96	41,2	1,2	51,2	1,5	57,4	1,7	65,5	1,9	77,1	2,2	89,2	2,6	97,1	2,8	107,4	3,1	122,2	3,5
7200	120	43,5	1,0	54,0	1,3	60,5	1,4	69,1	1,6	81,4	1,9	94,1	2,2	102,4	2,4	113,3	2,6	128,9	3,0
8640	144	45,4	0,9	56,4	1,1	63,2	1,2	72,1	1,4	85,0	1,6	98,2	1,9	106,9	2,1	118,3	2,3	134,6	2,6
10080	168	47,1	0,8	58,5	1,0	65,6	1,1	74,8	1,2	88,2	1,5	101,9	1,7	110,9	1,8	122,7	2,0	139,6	2,3

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 89158

(Zeile 89, Spalte 158)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		13	12	13	13	14	15	15	15	16
10		12	14	15	16	17	18	19	19	20
15		13	16	17	18	19	20	21	21	22
20		14	17	18	19	20	21	22	23	23
30		15	17	19	20	21	22	23	24	24
45		15	18	19	20	22	23	23	24	25
60	1	15	17	19	20	21	23	23	24	25
90	1,5	14	17	18	19	21	22	23	23	24
120	2	14	16	17	19	20	21	22	23	23
180	3	13	15	16	18	19	20	21	21	22
240	4	12	15	16	17	18	19	20	21	21
360	6	12	14	15	16	17	18	19	19	20
540	9	11	13	14	15	16	17	18	18	19
720	12	11	13	13	14	16	16	17	18	18
1080	18	12	12	13	14	15	16	16	17	17
1440	24	12	12	13	14	14	15	16	16	17
2880	48	14	13	13	14	14	15	15	16	16
4320	72	15	14	14	14	15	15	15	16	16
5760	96	16	15	15	15	15	15	16	16	16
7200	120	17	16	16	15	16	16	16	16	16
8640	144	18	17	16	16	16	16	16	16	17
10080	168	18	17	17	16	16	16	16	17	17

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

13,90119747

Skalenparameter α (Alpha)

4,6653877

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,02584036

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,76153157

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 89158

(Zeile 89, Spalte 158)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 89158, M 1 : 100 000

