

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 90161

(Zeile 90, Spalte 161)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		5,9	196,7	7,4	246,7	8,2	273,3	9,4	313,3	11,1	370,0	12,9	430,0	14,0	466,7	15,5	516,7	17,6	586,7
10		7,9	131,7	9,8	163,3	11,0	183,3	12,5	208,3	14,8	246,7	17,1	285,0	18,6	310,0	20,6	343,3	23,5	391,7
15		9,1	101,1	11,3	125,6	12,7	141,1	14,5	161,1	17,0	188,9	19,7	218,9	21,5	238,9	23,8	264,4	27,0	300,0
20		10,0	83,3	12,4	103,3	13,9	115,8	15,9	132,5	18,7	155,8	21,6	180,0	23,6	196,7	26,1	217,5	29,7	247,5
30		11,3	62,8	14,0	77,8	15,7	87,2	17,9	99,4	21,1	117,2	24,4	135,6	26,6	147,8	29,4	163,3	33,5	186,1
45		12,6	46,7	15,7	58,1	17,6	65,2	20,1	74,4	23,7	87,8	27,4	101,5	29,8	110,4	33,0	122,2	37,6	139,3
60	1	13,6	37,8	17,0	47,2	19,0	52,8	21,7	60,3	25,6	71,1	29,6	82,2	32,3	89,7	35,7	99,2	40,6	112,8
90	1,5	15,2	28,1	18,9	35,0	21,2	39,3	24,2	44,8	28,5	52,8	33,0	61,1	35,9	66,5	39,7	73,5	45,2	83,7
120	2	16,3	22,6	20,3	28,2	22,8	31,7	26,0	36,1	30,7	42,6	35,5	49,3	38,6	53,6	42,8	59,4	48,7	67,6
180	3	18,1	16,8	22,5	20,8	25,2	23,3	28,8	26,7	34,0	31,5	39,3	36,4	42,8	39,6	47,4	43,9	53,9	49,9
240	4	19,5	13,5	24,2	16,8	27,1	18,8	31,0	21,5	36,5	25,3	42,3	29,4	46,0	31,9	50,9	35,3	57,9	40,2
360	6	21,5	10,0	26,7	12,4	30,0	13,9	34,2	15,8	40,4	18,7	46,7	21,6	50,9	23,6	56,3	26,1	64,1	29,7
540	9	23,8	7,3	29,5	9,1	33,1	10,2	37,8	11,7	44,6	13,8	51,6	15,9	56,2	17,3	62,2	19,2	70,8	21,9
720	12	25,5	5,9	31,7	7,3	35,6	8,2	40,6	9,4	47,9	11,1	55,4	12,8	60,3	14,0	66,7	15,4	76,0	17,6
1080	18	28,2	4,4	35,0	5,4	39,3	6,1	44,8	6,9	52,9	8,2	61,2	9,4	66,6	10,3	73,7	11,4	83,9	12,9
1440	24	30,2	3,5	37,6	4,4	42,1	4,9	48,1	5,6	56,7	6,6	65,6	7,6	71,4	8,3	79,0	9,1	90,0	10,4
2880	48	35,7	2,1	44,4	2,6	49,8	2,9	56,9	3,3	67,1	3,9	77,6	4,5	84,5	4,9	93,6	5,4	106,5	6,2
4320	72	39,4	1,5	49,0	1,9	55,0	2,1	62,8	2,4	74,1	2,9	85,7	3,3	93,3	3,6	103,2	4,0	117,5	4,5
5760	96	42,3	1,2	52,6	1,5	59,0	1,7	67,4	2,0	79,4	2,3	91,9	2,7	100,0	2,9	110,7	3,2	126,0	3,6
7200	120	44,7	1,0	55,5	1,3	62,3	1,4	71,1	1,6	83,8	1,9	97,0	2,2	105,6	2,4	116,9	2,7	133,0	3,1
8640	144	46,7	0,9	58,0	1,1	65,1	1,3	74,3	1,4	87,6	1,7	101,4	2,0	110,4	2,1	122,2	2,4	139,0	2,7
10080	168	48,4	0,8	60,3	1,0	67,6	1,1	77,2	1,3	91,0	1,5	105,2	1,7	114,6	1,9	126,8	2,1	144,3	2,4

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 90161

(Zeile 90, Spalte 161)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		13	13	13	13	13	14	14	15	15
10		12	13	14	15	16	17	18	18	19
15		13	15	16	17	19	20	20	21	21
20		14	16	17	18	20	21	21	22	23
30		15	17	18	19	21	22	22	23	24
45		15	17	18	20	21	22	23	23	24
60	1	15	17	18	20	21	22	23	23	24
90	1,5	14	17	18	19	20	22	22	23	23
120	2	14	16	17	18	20	21	22	22	23
180	3	13	15	16	18	19	20	21	21	22
240	4	12	14	16	17	18	19	20	20	21
360	6	12	14	15	16	17	18	19	19	20
540	9	12	13	14	15	16	17	18	18	19
720	12	12	13	14	15	16	17	17	18	18
1080	18	12	13	13	14	15	16	16	17	17
1440	24	13	13	13	14	15	16	16	16	17
2880	48	15	14	14	15	15	15	16	16	16
4320	72	17	16	15	15	16	16	16	16	17
5760	96	18	17	16	16	16	16	17	17	17
7200	120	19	18	17	17	17	17	17	17	17
8640	144	20	18	18	18	18	18	18	18	18
10080	168	21	19	19	18	18	18	18	18	18

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

13,99573486

Skalenparameter α (Alpha)

4,73754804

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,03377461

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,75748153

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 90161

(Zeile 90, Spalte 161)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 90161, M 1 : 100 000

