

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 90194

(Zeile 90, Spalte 194)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,9	230,0	8,7	290,0	9,8	326,7	11,3	376,7	13,5	450,0	15,7	523,3	17,2	573,3	19,1	636,7	21,8	726,7
10		8,8	146,7	11,2	186,7	12,6	210,0	14,6	243,3	17,3	288,3	20,2	336,7	22,1	368,3	24,5	408,3	28,0	466,7
15		10,0	111,1	12,7	141,1	14,3	158,9	16,5	183,3	19,6	217,8	22,9	254,4	25,0	277,8	27,8	308,9	31,8	353,3
20		10,8	90,0	13,7	114,2	15,5	129,2	17,9	149,2	21,3	177,5	24,8	206,7	27,2	226,7	30,2	251,7	34,5	287,5
30		12,1	67,2	15,3	85,0	17,3	96,1	20,0	111,1	23,8	132,2	27,7	153,9	30,3	168,3	33,7	187,2	38,5	213,9
45		13,4	49,6	17,0	63,0	19,2	71,1	22,2	82,2	26,4	97,8	30,7	113,7	33,6	124,4	37,3	138,1	42,7	158,1
60	1	14,4	40,0	18,3	50,8	20,7	57,5	23,8	66,1	28,3	78,6	33,0	91,7	36,1	100,3	40,1	111,4	45,8	127,2
90	1,5	15,9	29,4	20,1	37,2	22,8	42,2	26,2	48,5	31,2	57,8	36,4	67,4	39,8	73,7	44,2	81,9	50,5	93,5
120	2	17,0	23,6	21,5	29,9	24,4	33,9	28,1	39,0	33,4	46,4	39,0	54,2	42,6	59,2	47,3	65,7	54,1	75,1
180	3	18,7	17,3	23,7	21,9	26,8	24,8	30,9	28,6	36,8	34,1	42,8	39,6	46,8	43,3	52,0	48,1	59,5	55,1
240	4	19,9	13,8	25,3	17,6	28,6	19,9	33,0	22,9	39,3	27,3	45,8	31,8	50,0	34,7	55,6	38,6	63,6	44,2
360	6	21,9	10,1	27,8	12,9	31,4	14,5	36,2	16,8	43,1	20,0	50,2	23,2	54,9	25,4	61,0	28,2	69,8	32,3
540	9	24,0	7,4	30,5	9,4	34,5	10,6	39,7	12,3	47,3	14,6	55,1	17,0	60,2	18,6	66,9	20,6	76,5	23,6
720	12	25,6	5,9	32,5	7,5	36,8	8,5	42,4	9,8	50,5	11,7	58,8	13,6	64,3	14,9	71,5	16,6	81,7	18,9
1080	18	28,1	4,3	35,7	5,5	40,4	6,2	46,5	7,2	55,4	8,5	64,5	10,0	70,5	10,9	78,3	12,1	89,6	13,8
1440	24	30,0	3,5	38,1	4,4	43,1	5,0	49,7	5,8	59,1	6,8	68,9	8,0	75,3	8,7	83,6	9,7	95,6	11,1
2880	48	35,1	2,0	44,6	2,6	50,4	2,9	58,1	3,4	69,2	4,0	80,6	4,7	88,0	5,1	97,8	5,7	111,9	6,5
4320	72	38,5	1,5	48,8	1,9	55,2	2,1	63,7	2,5	75,8	2,9	88,3	3,4	96,5	3,7	107,2	4,1	122,6	4,7
5760	96	41,1	1,2	52,1	1,5	59,0	1,7	67,9	2,0	80,9	2,3	94,2	2,7	103,0	3,0	114,4	3,3	130,8	3,8
7200	120	43,2	1,0	54,8	1,3	62,0	1,4	71,5	1,7	85,1	2,0	99,1	2,3	108,3	2,5	120,3	2,8	137,6	3,2
8640	144	45,0	0,9	57,1	1,1	64,6	1,2	74,5	1,4	88,6	1,7	103,3	2,0	112,9	2,2	125,4	2,4	143,4	2,8
10080	168	46,6	0,8	59,1	1,0	66,9	1,1	77,1	1,3	91,8	1,5	106,9	1,8	116,9	1,9	129,8	2,1	148,5	2,5

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 90194

(Zeile 90, Spalte 194)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		12	12	12	12	13	14	14	14	15
10		12	14	15	15	17	18	18	19	19
15		13	16	17	18	19	20	21	21	22
20		15	17	18	19	21	22	22	23	24
30		16	18	20	21	22	23	24	25	25
45		16	19	20	22	23	24	25	25	26
60	1	16	19	20	22	23	24	25	25	26
90	1,5	16	19	20	21	23	24	25	25	26
120	2	16	18	20	21	22	24	24	25	25
180	3	15	18	19	20	22	23	23	24	25
240	4	14	17	18	20	21	22	23	23	24
360	6	14	16	17	19	20	21	22	22	23
540	9	13	15	16	18	19	20	21	21	22
720	12	13	15	16	17	18	19	20	20	21
1080	18	12	14	15	16	18	18	19	20	20
1440	24	12	14	15	16	17	18	18	19	20
2880	48	13	14	14	15	16	17	17	18	18
4320	72	14	14	15	15	16	17	17	17	18
5760	96	14	15	15	15	16	17	17	17	18
7200	120	15	15	15	16	16	17	17	17	18
8640	144	16	15	16	16	16	17	17	17	18
10080	168	16	16	16	16	16	17	17	17	18

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

14,6686593

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

5,48244472

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,02436825

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,77421611

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 90194

(Zeile 90, Spalte 194)

### Übersichtskarte des Rasterfeldes 90194, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: [https://sgx.geodatenzentrum.de/web\\_public/gdz/datenquellen/Datenquellen\\_TopPlusOpen.html](https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html)

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.