

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 91154

(Zeile 91, Spalte 154)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,0	233,3	8,7	290,0	9,7	323,3	11,1	370,0	13,1	436,7	15,1	503,3	16,4	546,7	18,2	606,7	20,7	690,0
10		8,7	145,0	10,8	180,0	12,1	201,7	13,7	228,3	16,2	270,0	18,7	311,7	20,3	338,3	22,5	375,0	25,5	425,0
15		9,7	107,8	12,0	133,3	13,5	150,0	15,4	171,1	18,1	201,1	20,9	232,2	22,7	252,2	25,1	278,9	28,6	317,8
20		10,5	87,5	13,0	108,3	14,5	120,8	16,6	138,3	19,5	162,5	22,5	187,5	24,5	204,2	27,1	225,8	30,8	256,7
30		11,6	64,4	14,4	80,0	16,1	89,4	18,4	102,2	21,6	120,0	25,0	138,9	27,1	150,6	30,0	166,7	34,1	189,4
45		12,8	47,4	15,9	58,9	17,8	65,9	20,3	75,2	23,9	88,5	27,6	102,2	30,0	111,1	33,2	123,0	37,7	139,6
60	1	13,8	38,3	17,0	47,2	19,1	53,1	21,7	60,3	25,6	71,1	29,5	81,9	32,1	89,2	35,5	98,6	40,4	112,2
90	1,5	15,1	28,0	18,8	34,8	21,0	38,9	23,9	44,3	28,2	52,2	32,5	60,2	35,4	65,6	39,1	72,4	44,5	82,4
120	2	16,2	22,5	20,1	27,9	22,5	31,3	25,6	35,6	30,1	41,8	34,8	48,3	37,9	52,6	41,9	58,2	47,6	66,1
180	3	17,8	16,5	22,1	20,5	24,7	22,9	28,1	26,0	33,1	30,6	38,3	35,5	41,6	38,5	46,0	42,6	52,3	48,4
240	4	19,0	13,2	23,6	16,4	26,4	18,3	30,1	20,9	35,4	24,6	40,9	28,4	44,5	30,9	49,2	34,2	55,9	38,8
360	6	20,9	9,7	25,9	12,0	29,0	13,4	33,1	15,3	38,9	18,0	44,9	20,8	48,9	22,6	54,0	25,0	61,4	28,4
540	9	23,0	7,1	28,4	8,8	31,8	9,8	36,3	11,2	42,7	13,2	49,3	15,2	53,7	16,6	59,3	18,3	67,5	20,8
720	12	24,5	5,7	30,4	7,0	34,0	7,9	38,8	9,0	45,6	10,6	52,7	12,2	57,3	13,3	63,4	14,7	72,1	16,7
1080	18	26,9	4,2	33,4	5,2	37,4	5,8	42,6	6,6	50,1	7,7	57,9	8,9	63,0	9,7	69,6	10,7	79,2	12,2
1440	24	28,8	3,3	35,7	4,1	39,9	4,6	45,5	5,3	53,5	6,2	61,8	7,2	67,3	7,8	74,4	8,6	84,6	9,8
2880	48	33,8	2,0	41,8	2,4	46,8	2,7	53,3	3,1	62,8	3,6	72,5	4,2	78,9	4,6	87,2	5,0	99,2	5,7
4320	72	37,1	1,4	45,9	1,8	51,4	2,0	58,5	2,3	68,9	2,7	79,6	3,1	86,6	3,3	95,7	3,7	108,8	4,2
5760	96	39,6	1,1	49,0	1,4	54,9	1,6	62,5	1,8	73,6	2,1	85,0	2,5	92,5	2,7	102,3	3,0	116,3	3,4
7200	120	41,7	1,0	51,6	1,2	57,8	1,3	65,8	1,5	77,5	1,8	89,5	2,1	97,3	2,3	107,6	2,5	122,4	2,8
8640	144	43,4	0,8	53,8	1,0	60,2	1,2	68,6	1,3	80,8	1,6	93,3	1,8	101,5	2,0	112,2	2,2	127,6	2,5
10080	168	45,0	0,7	55,7	0,9	62,4	1,0	71,1	1,2	83,7	1,4	96,7	1,6	105,1	1,7	116,3	1,9	132,2	2,2

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 91154

(Zeile 91, Spalte 154)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		11	12	13	13	14	15	15	16	16
10		13	14	16	17	18	19	19	20	20
15		14	16	17	18	19	20	21	22	22
20		15	17	18	19	20	21	22	22	23
30		15	17	18	20	21	22	23	23	24
45		15	17	18	20	21	22	23	23	24
60	1	15	17	18	19	21	22	22	23	24
90	1,5	14	16	17	19	20	21	22	22	23
120	2	13	16	17	18	19	20	21	22	22
180	3	13	15	16	17	18	19	20	21	21
240	4	12	14	15	16	18	19	19	20	21
360	6	11	13	14	15	17	18	18	19	19
540	9	11	13	13	14	16	17	17	18	18
720	12	11	12	13	14	15	16	17	17	18
1080	18	11	12	13	13	14	15	16	16	17
1440	24	11	12	12	13	14	15	15	16	16
2880	48	12	12	12	13	14	14	15	15	15
4320	72	13	13	13	13	14	14	15	15	15
5760	96	14	14	14	14	14	14	15	15	15
7200	120	15	14	14	14	14	15	15	15	15
8640	144	16	15	15	15	15	15	15	15	15
10080	168	16	15	15	15	15	15	15	15	16

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

13,90100246

Skalenparameter α (Alpha)

4,60535963

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,01283239

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,77053771

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 91154

(Zeile 91, Spalte 154)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 91154, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.