

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 93108

(Zeile 93, Spalte 108)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,1	236,7	8,7	290,0	9,8	326,7	11,1	370,0	13,1	436,7	15,1	503,3	16,4	546,7	18,1	603,3	20,6	686,7
10		8,9	148,3	11,0	183,3	12,3	205,0	14,0	233,3	16,5	275,0	19,0	316,7	20,7	345,0	22,9	381,7	26,0	433,3
15		10,1	112,2	12,4	137,8	13,9	154,4	15,8	175,6	18,6	206,7	21,5	238,9	23,4	260,0	25,8	286,7	29,3	325,6
20		10,9	90,8	13,5	112,5	15,1	125,8	17,2	143,3	20,2	168,3	23,3	194,2	25,4	211,7	28,0	233,3	31,8	265,0
30		12,2	67,8	15,1	83,9	16,9	93,9	19,2	106,7	22,6	125,6	26,0	144,4	28,3	157,2	31,3	173,9	35,6	197,8
45		13,6	50,4	16,8	62,2	18,8	69,6	21,4	79,3	25,1	93,0	29,0	107,4	31,5	116,7	34,8	128,9	39,6	146,7
60	1	14,6	40,6	18,1	50,3	20,2	56,1	23,0	63,9	27,0	75,0	31,2	86,7	33,9	94,2	37,5	104,2	42,6	118,3
90	1,5	16,2	30,0	20,0	37,0	22,4	41,5	25,5	47,2	30,0	55,6	34,6	64,1	37,6	69,6	41,6	77,0	47,2	87,4
120	2	17,4	24,2	21,5	29,9	24,1	33,5	27,4	38,1	32,2	44,7	37,2	51,7	40,4	56,1	44,7	62,1	50,8	70,6
180	3	19,3	17,9	23,8	22,0	26,6	24,6	30,3	28,1	35,6	33,0	41,1	38,1	44,7	41,4	49,4	45,7	56,2	52,0
240	4	20,7	14,4	25,6	17,8	28,6	19,9	32,6	22,6	38,3	26,6	44,2	30,7	48,0	33,3	53,1	36,9	60,3	41,9
360	6	22,9	10,6	28,3	13,1	31,6	14,6	36,0	16,7	42,3	19,6	48,8	22,6	53,0	24,5	58,6	27,1	66,6	30,8
540	9	25,3	7,8	31,2	9,6	34,9	10,8	39,7	12,3	46,7	14,4	53,9	16,6	58,6	18,1	64,8	20,0	73,6	22,7
720	12	27,1	6,3	33,5	7,8	37,4	8,7	42,6	9,9	50,1	11,6	57,8	13,4	62,9	14,6	69,5	16,1	79,0	18,3
1080	18	29,9	4,6	37,0	5,7	41,4	6,4	47,1	7,3	55,3	8,5	63,9	9,9	69,4	10,7	76,7	11,8	87,2	13,5
1440	24	32,1	3,7	39,7	4,6	44,4	5,1	50,5	5,8	59,4	6,9	68,5	7,9	74,5	8,6	82,3	9,5	93,5	10,8
2880	48	38,0	2,2	47,0	2,7	52,5	3,0	59,8	3,5	70,3	4,1	81,1	4,7	88,2	5,1	97,5	5,6	110,8	6,4
4320	72	42,0	1,6	51,9	2,0	58,0	2,2	66,0	2,5	77,6	3,0	89,6	3,5	97,4	3,8	107,6	4,2	122,3	4,7
5760	96	45,1	1,3	55,7	1,6	62,2	1,8	70,8	2,0	83,3	2,4	96,1	2,8	104,5	3,0	115,4	3,3	131,2	3,8
7200	120	47,6	1,1	58,8	1,4	65,7	1,5	74,8	1,7	87,9	2,0	101,4	2,3	110,3	2,6	121,9	2,8	138,5	3,2
8640	144	49,7	1,0	61,4	1,2	68,7	1,3	78,2	1,5	91,9	1,8	106,1	2,0	115,3	2,2	127,4	2,5	144,8	2,8
10080	168	51,6	0,9	63,8	1,1	71,3	1,2	81,2	1,3	95,4	1,6	110,1	1,8	119,7	2,0	132,3	2,2	150,4	2,5

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 93108

(Zeile 93, Spalte 108)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		15	17	18	18	19	20	21	21	22
10		17	19	20	21	22	23	24	24	25
15		18	20	21	22	23	24	25	26	26
20		18	20	21	23	24	25	25	26	27
30		18	20	21	23	24	25	26	26	27
45		17	20	21	22	23	25	25	26	26
60	1	17	19	20	22	23	24	25	25	26
90	1,5	16	18	19	20	22	23	23	24	25
120	2	15	17	18	20	21	22	23	23	24
180	3	14	16	17	18	20	21	21	22	23
240	4	14	16	17	18	19	20	20	21	22
360	6	13	15	16	17	18	19	19	20	21
540	9	14	15	16	16	17	18	19	19	20
720	12	14	15	15	16	17	18	18	19	19
1080	18	15	15	16	16	17	18	18	18	19
1440	24	16	16	16	17	17	18	18	18	19
2880	48	19	19	19	19	19	19	19	20	20
4320	72	21	21	20	20	20	21	21	21	21
5760	96	23	22	22	22	22	22	22	22	22
7200	120	24	23	23	23	23	23	23	23	23
8640	144	26	24	24	24	24	23	23	23	23
10080	168	27	25	25	25	24	24	24	24	24

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

14,82392465

Skalenparameter α (Alpha)

4,84741177

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,0162134

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,7562782

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 93108

(Zeile 93, Spalte 108)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 93108, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.