

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 93125

(Zeile 93, Spalte 125)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,2	240,0	8,7	290,0	9,6	320,0	10,8	360,0	12,6	420,0	14,4	480,0	15,5	516,7	17,1	570,0	19,3	643,3
10		9,1	151,7	10,9	181,7	12,1	201,7	13,6	226,7	15,8	263,3	18,1	301,7	19,6	326,7	21,5	358,3	24,3	405,0
15		10,2	113,3	12,3	136,7	13,6	151,1	15,4	171,1	17,8	197,8	20,4	226,7	22,1	245,6	24,3	270,0	27,4	304,4
20		11,1	92,5	13,4	111,7	14,8	123,3	16,7	139,2	19,4	161,7	22,1	184,2	24,0	200,0	26,3	219,2	29,8	248,3
30		12,4	68,9	15,0	83,3	16,5	91,7	18,6	103,3	21,6	120,0	24,7	137,2	26,8	148,9	29,4	163,3	33,2	184,4
45		13,8	51,1	16,6	61,5	18,4	68,1	20,7	76,7	24,1	89,3	27,5	101,9	29,8	110,4	32,8	121,5	37,0	137,0
60	1	14,9	41,4	17,9	49,7	19,8	55,0	22,3	61,9	26,0	72,2	29,7	82,5	32,1	89,2	35,3	98,1	39,9	110,8
90	1,5	16,5	30,6	19,9	36,9	22,0	40,7	24,8	45,9	28,8	53,3	32,9	60,9	35,6	65,9	39,2	72,6	44,2	81,9
120	2	17,7	24,6	21,4	29,7	23,7	32,9	26,7	37,1	31,0	43,1	35,4	49,2	38,3	53,2	42,1	58,5	47,6	66,1
180	3	19,6	18,1	23,7	21,9	26,2	24,3	29,5	27,3	34,3	31,8	39,2	36,3	42,4	39,3	46,6	43,1	52,7	48,8
240	4	21,1	14,7	25,5	17,7	28,2	19,6	31,7	22,0	36,8	25,6	42,1	29,2	45,6	31,7	50,1	34,8	56,6	39,3
360	6	23,3	10,8	28,2	13,1	31,2	14,4	35,1	16,3	40,8	18,9	46,6	21,6	50,4	23,3	55,4	25,6	62,6	29,0
540	9	25,8	8,0	31,2	9,6	34,5	10,6	38,8	12,0	45,1	13,9	51,5	15,9	55,8	17,2	61,3	18,9	69,3	21,4
720	12	27,7	6,4	33,5	7,8	37,0	8,6	41,7	9,7	48,4	11,2	55,4	12,8	59,9	13,9	65,9	15,3	74,4	17,2
1080	18	30,6	4,7	37,0	5,7	40,9	6,3	46,1	7,1	53,5	8,3	61,2	9,4	66,2	10,2	72,8	11,2	82,2	12,7
1440	24	32,9	3,8	39,7	4,6	43,9	5,1	49,5	5,7	57,5	6,7	65,7	7,6	71,1	8,2	78,2	9,1	88,3	10,2
2880	48	39,0	2,3	47,1	2,7	52,1	3,0	58,7	3,4	68,2	3,9	78,0	4,5	84,4	4,9	92,8	5,4	104,8	6,1
4320	72	43,1	1,7	52,1	2,0	57,6	2,2	64,9	2,5	75,4	2,9	86,2	3,3	93,3	3,6	102,5	4,0	115,8	4,5
5760	96	46,3	1,3	55,9	1,6	61,9	1,8	69,7	2,0	80,9	2,3	92,5	2,7	100,1	2,9	110,1	3,2	124,3	3,6
7200	120	48,9	1,1	59,1	1,4	65,4	1,5	73,6	1,7	85,5	2,0	97,8	2,3	105,8	2,4	116,3	2,7	131,4	3,0
8640	144	51,2	1,0	61,8	1,2	68,4	1,3	77,0	1,5	89,4	1,7	102,3	2,0	110,7	2,1	121,7	2,3	137,4	2,7
10080	168	53,2	0,9	64,2	1,1	71,0	1,2	80,0	1,3	92,9	1,5	106,2	1,8	114,9	1,9	126,4	2,1	142,8	2,4

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 93125

(Zeile 93, Spalte 125)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		11	12	13	14	15	16	16	16	17
10		14	16	17	18	19	20	20	21	21
15		15	17	18	19	20	21	22	22	23
20		16	18	19	20	21	22	23	23	24
30		16	19	20	21	22	23	23	24	25
45		16	18	19	21	22	23	23	24	25
60	1	16	18	19	20	21	22	23	23	24
90	1,5	15	17	18	19	21	22	22	23	23
120	2	14	17	18	19	20	21	21	22	23
180	3	13	15	16	17	19	20	20	21	21
240	4	13	15	16	17	18	19	19	20	21
360	6	12	13	14	15	17	18	18	19	19
540	9	11	12	13	14	15	16	17	17	18
720	12	10	12	13	14	15	16	16	17	17
1080	18	10	11	12	13	14	15	15	16	16
1440	24	10	11	11	12	13	14	14	15	15
2880	48	10	11	11	12	12	13	13	14	14
4320	72	11	11	11	12	12	13	13	13	14
5760	96	12	12	12	12	12	13	13	13	14
7200	120	13	12	12	12	12	13	13	13	14
8640	144	13	13	13	13	13	13	13	13	14
10080	168	14	13	13	13	13	13	13	13	14

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

15,0339926

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

4,33170769

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,01498806

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,75332556

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 93125

(Zeile 93, Spalte 125)

### Übersichtskarte des Rasterfeldes 93125, M 1 : 100 000

