

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 93151

(Zeile 93, Spalte 151)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,5	250,0	9,3	310,0	10,3	343,3	11,7	390,0	13,8	460,0	15,8	526,7	17,2	573,3	19,0	633,3	21,6	720,0
10		9,1	151,7	11,2	186,7	12,5	208,3	14,1	235,0	16,6	276,7	19,1	318,3	20,7	345,0	22,9	381,7	26,0	433,3
15		10,1	112,2	12,4	137,8	13,8	153,3	15,7	174,4	18,4	204,4	21,1	234,4	23,0	255,6	25,4	282,2	28,8	320,0
20		10,8	90,0	13,3	110,8	14,8	123,3	16,8	140,0	19,7	164,2	22,7	189,2	24,6	205,0	27,2	226,7	30,9	257,5
30		11,9	66,1	14,6	81,1	16,3	90,6	18,5	102,8	21,7	120,6	25,0	138,9	27,2	151,1	30,0	166,7	34,0	188,9
45		13,1	48,5	16,1	59,6	17,9	66,3	20,4	75,6	23,9	88,5	27,5	101,9	29,9	110,7	33,0	122,2	37,4	138,5
60	1	14,0	38,9	17,2	47,8	19,2	53,3	21,8	60,6	25,5	70,8	29,4	81,7	32,0	88,9	35,3	98,1	40,0	111,1
90	1,5	15,4	28,5	18,9	35,0	21,1	39,1	23,9	44,3	28,1	52,0	32,3	59,8	35,1	65,0	38,7	71,7	44,0	81,5
120	2	16,4	22,8	20,2	28,1	22,5	31,3	25,6	35,6	30,0	41,7	34,5	47,9	37,5	52,1	41,4	57,5	47,0	65,3
180	3	18,0	16,7	22,2	20,6	24,7	22,9	28,1	26,0	32,9	30,5	37,9	35,1	41,2	38,1	45,4	42,0	51,6	47,8
240	4	19,3	13,4	23,7	16,5	26,4	18,3	30,0	20,8	35,1	24,4	40,5	28,1	43,9	30,5	48,5	33,7	55,1	38,3
360	6	21,1	9,8	26,0	12,0	29,0	13,4	32,9	15,2	38,5	17,8	44,4	20,6	48,2	22,3	53,2	24,6	60,4	28,0
540	9	23,2	7,2	28,5	8,8	31,8	9,8	36,1	11,1	42,3	13,1	48,7	15,0	52,9	16,3	58,4	18,0	66,2	20,4
720	12	24,7	5,7	30,4	7,0	33,9	7,8	38,5	8,9	45,1	10,4	52,0	12,0	56,5	13,1	62,3	14,4	70,7	16,4
1080	18	27,1	4,2	33,3	5,1	37,2	5,7	42,2	6,5	49,5	7,6	57,0	8,8	61,9	9,6	68,3	10,5	77,6	12,0
1440	24	29,0	3,4	35,6	4,1	39,7	4,6	45,1	5,2	52,8	6,1	60,9	7,0	66,1	7,7	73,0	8,4	82,8	9,6
2880	48	33,9	2,0	41,7	2,4	46,5	2,7	52,8	3,1	61,9	3,6	71,2	4,1	77,4	4,5	85,4	4,9	96,9	5,6
4320	72	37,2	1,4	45,7	1,8	50,9	2,0	57,9	2,2	67,8	2,6	78,1	3,0	84,8	3,3	93,7	3,6	106,3	4,1
5760	96	39,7	1,1	48,8	1,4	54,4	1,6	61,8	1,8	72,4	2,1	83,4	2,4	90,6	2,6	100,0	2,9	113,5	3,3
7200	120	41,8	1,0	51,3	1,2	57,2	1,3	65,0	1,5	76,2	1,8	87,7	2,0	95,3	2,2	105,2	2,4	119,4	2,8
8640	144	43,5	0,8	53,5	1,0	59,6	1,1	67,7	1,3	79,4	1,5	91,4	1,8	99,3	1,9	109,6	2,1	124,4	2,4
10080	168	45,1	0,7	55,4	0,9	61,8	1,0	70,2	1,2	82,2	1,4	94,7	1,6	102,9	1,7	113,5	1,9	128,9	2,1

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 93151

(Zeile 93, Spalte 151)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		11	12	13	13	14	15	16	16	17
10		13	15	16	17	18	19	20	20	21
15		14	16	18	19	20	21	22	22	23
20		15	17	19	20	21	22	23	23	24
30		15	18	19	20	22	23	23	24	25
45		15	18	19	20	22	23	23	24	25
60	1	15	18	19	20	22	23	23	24	25
90	1,5	15	17	18	19	21	22	22	23	24
120	2	14	16	18	19	20	21	22	22	23
180	3	13	15	17	18	19	20	21	21	22
240	4	12	15	16	17	18	19	20	21	21
360	6	12	14	15	16	17	18	19	19	20
540	9	11	13	14	15	16	17	18	18	19
720	12	11	13	14	15	16	17	17	18	18
1080	18	11	12	13	14	15	16	16	17	17
1440	24	11	12	13	14	15	15	16	16	17
2880	48	12	12	13	13	14	15	15	15	16
4320	72	13	13	13	13	14	15	15	15	16
5760	96	14	14	14	14	14	15	15	15	16
7200	120	15	14	14	14	14	15	15	15	16
8640	144	16	15	15	15	15	15	15	15	16
10080	168	16	15	15	15	15	15	15	16	16

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

14,08313992

Skalenparameter α (Alpha)

4,47767946

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,00663061

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,77283733

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 93151

(Zeile 93, Spalte 151)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 93151, M 1 : 100 000

