

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 93174

(Zeile 93, Spalte 174)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,1	203,3	7,7	256,7	8,7	290,0	9,9	330,0	11,8	393,3	13,7	456,7	14,9	496,7	16,6	553,3	18,9	630,0
10		8,1	135,0	10,1	168,3	11,4	190,0	13,1	218,3	15,5	258,3	18,1	301,7	19,7	328,3	21,8	363,3	24,9	415,0
15		9,3	103,3	11,7	130,0	13,1	145,6	15,1	167,8	17,9	198,9	20,7	230,0	22,6	251,1	25,1	278,9	28,6	317,8
20		10,2	85,0	12,8	106,7	14,4	120,0	16,5	137,5	19,6	163,3	22,7	189,2	24,8	206,7	27,5	229,2	31,4	261,7
30		11,5	63,9	14,4	80,0	16,2	90,0	18,6	103,3	22,1	122,8	25,6	142,2	27,9	155,0	31,0	172,2	35,4	196,7
45		12,8	47,4	16,1	59,6	18,2	67,4	20,9	77,4	24,7	91,5	28,7	106,3	31,3	115,9	34,7	128,5	39,6	146,7
60	1	13,9	38,6	17,4	48,3	19,6	54,4	22,5	62,5	26,7	74,2	31,0	86,1	33,8	93,9	37,5	104,2	42,8	118,9
90	1,5	15,4	28,5	19,4	35,9	21,8	40,4	25,1	46,5	29,7	55,0	34,5	63,9	37,6	69,6	41,8	77,4	47,6	88,1
120	2	16,6	23,1	20,9	29,0	23,5	32,6	27,0	37,5	32,0	44,4	37,2	51,7	40,5	56,3	45,0	62,5	51,3	71,3
180	3	18,4	17,0	23,2	21,5	26,1	24,2	29,9	27,7	35,5	32,9	41,2	38,1	44,9	41,6	49,9	46,2	56,9	52,7
240	4	19,8	13,8	24,9	17,3	28,0	19,4	32,2	22,4	38,1	26,5	44,3	30,8	48,3	33,5	53,6	37,2	61,2	42,5
360	6	21,9	10,1	27,5	12,7	31,0	14,4	35,6	16,5	42,2	19,5	49,0	22,7	53,5	24,8	59,3	27,5	67,7	31,3
540	9	24,2	7,5	30,5	9,4	34,3	10,6	39,4	12,2	46,7	14,4	54,2	16,7	59,1	18,2	65,6	20,2	74,8	23,1
720	12	26,0	6,0	32,7	7,6	36,8	8,5	42,3	9,8	50,1	11,6	58,2	13,5	63,5	14,7	70,4	16,3	80,3	18,6
1080	18	28,8	4,4	36,1	5,6	40,7	6,3	46,7	7,2	55,4	8,5	64,3	9,9	70,2	10,8	77,8	12,0	88,8	13,7
1440	24	30,9	3,6	38,8	4,5	43,7	5,1	50,2	5,8	59,4	6,9	69,0	8,0	75,3	8,7	83,5	9,7	95,3	11,0
2880	48	36,6	2,1	46,0	2,7	51,8	3,0	59,5	3,4	70,5	4,1	81,8	4,7	89,3	5,2	99,0	5,7	113,0	6,5
4320	72	40,4	1,6	50,8	2,0	57,2	2,2	65,7	2,5	77,9	3,0	90,4	3,5	98,6	3,8	109,4	4,2	124,8	4,8
5760	96	43,4	1,3	54,5	1,6	61,4	1,8	70,5	2,0	83,5	2,4	97,0	2,8	105,8	3,1	117,4	3,4	133,9	3,9
7200	120	45,8	1,1	57,6	1,3	64,9	1,5	74,5	1,7	88,2	2,0	102,5	2,4	111,8	2,6	124,0	2,9	141,5	3,3
8640	144	47,9	0,9	60,2	1,2	67,8	1,3	77,9	1,5	92,3	1,8	107,2	2,1	116,9	2,3	129,7	2,5	148,0	2,9
10080	168	49,8	0,8	62,5	1,0	70,5	1,2	80,9	1,3	95,8	1,6	111,3	1,8	121,4	2,0	134,7	2,2	153,7	2,5

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 93174

(Zeile 93, Spalte 174)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		13	12	13	13	13	14	14	14	15
10		12	14	15	16	17	18	18	19	19
15		14	16	17	18	19	20	21	21	22
20		15	17	18	19	21	22	22	23	23
30		16	18	19	21	22	23	24	24	25
45		16	19	20	21	23	24	25	25	26
60	1	16	19	20	22	23	24	25	25	26
90	1,5	16	19	20	21	23	24	24	25	26
120	2	15	18	19	21	22	23	24	24	25
180	3	15	17	18	20	21	22	23	24	24
240	4	14	16	18	19	20	22	22	23	23
360	6	13	15	17	18	19	20	21	22	22
540	9	13	15	16	17	18	19	20	20	21
720	12	12	14	15	16	17	18	19	20	20
1080	18	12	14	15	15	17	18	18	19	19
1440	24	13	14	14	15	16	17	18	18	19
2880	48	14	14	14	15	16	16	17	17	18
4320	72	15	15	15	15	16	16	17	17	17
5760	96	16	15	15	16	16	17	17	17	17
7200	120	17	16	16	16	16	17	17	17	18
8640	144	18	17	17	17	17	17	17	17	18
10080	168	18	17	17	17	17	17	17	18	18

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

14,18974078

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

5,06693385

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,02982011

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,7549722

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

## Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 93174

(Zeile 93, Spalte 174)

## Übersichtskarte des Rasterfeldes 93174, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: [https://sgx.geodatenzentrum.de/web\\_public/gdz/datenquellen/Datenquellen\\_TopPlusOpen.html](https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html)

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.