

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 94122

(Zeile 94, Spalte 122)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,9	230,0	8,5	283,3	9,4	313,3	10,6	353,3	12,4	413,3	14,2	473,3	15,4	513,3	17,0	566,7	19,2	640,0
10		8,8	146,7	10,7	178,3	11,9	198,3	13,5	225,0	15,7	261,7	18,1	301,7	19,6	326,7	21,6	360,0	24,4	406,7
15		10,0	111,1	12,2	135,6	13,5	150,0	15,3	170,0	17,8	197,8	20,5	227,8	22,2	246,7	24,5	272,2	27,7	307,8
20		10,9	90,8	13,3	110,8	14,7	122,5	16,7	139,2	19,4	161,7	22,3	185,8	24,2	201,7	26,6	221,7	30,1	250,8
30		12,2	67,8	14,9	82,8	16,5	91,7	18,7	103,9	21,8	121,1	25,0	138,9	27,1	150,6	29,9	166,1	33,8	187,8
45		13,7	50,7	16,6	61,5	18,5	68,5	20,9	77,4	24,4	90,4	28,0	103,7	30,3	112,2	33,4	123,7	37,8	140,0
60	1	14,8	41,1	18,0	50,0	20,0	55,6	22,6	62,8	26,3	73,1	30,2	83,9	32,7	90,8	36,1	100,3	40,8	113,3
90	1,5	16,4	30,4	20,0	37,0	22,2	41,1	25,1	46,5	29,3	54,3	33,6	62,2	36,5	67,6	40,2	74,4	45,5	84,3
120	2	17,7	24,6	21,6	30,0	24,0	33,3	27,1	37,6	31,6	43,9	36,3	50,4	39,3	54,6	43,3	60,1	49,0	68,1
180	3	19,7	18,2	24,0	22,2	26,6	24,6	30,1	27,9	35,1	32,5	40,3	37,3	43,7	40,5	48,1	44,5	54,5	50,5
240	4	21,2	14,7	25,9	18,0	28,7	19,9	32,5	22,6	37,9	26,3	43,4	30,1	47,1	32,7	51,9	36,0	58,7	40,8
360	6	23,6	10,9	28,7	13,3	31,9	14,8	36,0	16,7	42,0	19,4	48,2	22,3	52,3	24,2	57,6	26,7	65,2	30,2
540	9	26,2	8,1	31,9	9,8	35,4	10,9	40,0	12,3	46,7	14,4	53,5	16,5	58,0	17,9	63,9	19,7	72,4	22,3
720	12	28,2	6,5	34,3	7,9	38,1	8,8	43,1	10,0	50,2	11,6	57,6	13,3	62,5	14,5	68,8	15,9	77,9	18,0
1080	18	31,3	4,8	38,1	5,9	42,3	6,5	47,8	7,4	55,8	8,6	64,0	9,9	69,3	10,7	76,4	11,8	86,5	13,3
1440	24	33,7	3,9	41,0	4,7	45,5	5,3	51,4	5,9	60,0	6,9	68,9	8,0	74,6	8,6	82,2	9,5	93,1	10,8
2880	48	40,2	2,3	48,9	2,8	54,3	3,1	61,4	3,6	71,7	4,1	82,2	4,8	89,1	5,2	98,2	5,7	111,1	6,4
4320	72	44,6	1,7	54,3	2,1	60,3	2,3	68,2	2,6	79,5	3,1	91,2	3,5	98,9	3,8	108,9	4,2	123,3	4,8
5760	96	48,0	1,4	58,4	1,7	64,9	1,9	73,4	2,1	85,6	2,5	98,2	2,8	106,4	3,1	117,2	3,4	132,7	3,8
7200	120	50,8	1,2	61,9	1,4	68,7	1,6	77,7	1,8	90,6	2,1	103,9	2,4	112,7	2,6	124,1	2,9	140,5	3,3
8640	144	53,2	1,0	64,8	1,3	72,0	1,4	81,4	1,6	94,9	1,8	108,9	2,1	118,0	2,3	130,0	2,5	147,2	2,8
10080	168	55,4	0,9	67,4	1,1	74,9	1,2	84,6	1,4	98,7	1,6	113,3	1,9	122,8	2,0	135,3	2,2	153,1	2,5

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 94122

(Zeile 94, Spalte 122)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		14	15	16	17	18	19	19	20	20
10		16	18	19	20	21	22	23	23	24
15		17	19	20	21	22	23	24	24	25
20		17	19	21	22	23	24	24	25	26
30		17	20	21	22	23	24	25	25	26
45		17	19	20	21	23	24	24	25	25
60	1	16	19	20	21	22	23	24	24	25
90	1,5	15	17	19	20	21	22	23	23	24
120	2	14	17	18	19	20	21	22	22	23
180	3	13	15	17	18	19	20	20	21	22
240	4	13	15	16	17	18	19	19	20	21
360	6	12	14	15	16	17	18	18	19	19
540	9	12	13	14	15	16	17	17	18	18
720	12	11	13	14	14	15	16	17	17	18
1080	18	12	13	13	14	15	16	16	16	17
1440	24	12	13	13	14	15	15	16	16	17
2880	48	15	14	14	15	15	15	16	16	16
4320	72	16	16	16	16	16	16	16	16	17
5760	96	17	17	17	17	17	17	17	17	17
7200	120	19	18	18	17	17	17	17	17	18
8640	144	19	19	18	18	18	18	18	18	18
10080	168	20	19	19	19	19	18	18	18	19

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

14,9582294

Skalenparameter α (Alpha)

4,51461508

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,01607861

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,74438544

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 94122

(Zeile 94, Spalte 122)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 94122, M 1 : 100 000

