

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 94192

(Zeile 94, Spalte 192)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,1	236,7	9,0	300,0	10,2	340,0	11,8	393,3	14,1	470,0	16,4	546,7	18,0	600,0	20,0	666,7	22,8	760,0
10		9,0	150,0	11,4	190,0	12,9	215,0	14,9	248,3	17,8	296,7	20,8	346,7	22,7	378,3	25,2	420,0	28,9	481,7
15		10,1	112,2	12,9	143,3	14,6	162,2	16,8	186,7	20,1	223,3	23,4	260,0	25,6	284,4	28,4	315,6	32,5	361,1
20		11,0	91,7	13,9	115,8	15,8	131,7	18,2	151,7	21,7	180,8	25,3	210,8	27,7	230,8	30,8	256,7	35,2	293,3
30		12,2	67,8	15,5	86,1	17,6	97,8	20,3	112,8	24,2	134,4	28,2	156,7	30,8	171,1	34,2	190,0	39,2	217,8
45		13,5	50,0	17,2	63,7	19,5	72,2	22,4	83,0	26,8	99,3	31,2	115,6	34,1	126,3	37,9	140,4	43,4	160,7
60	1	14,5	40,3	18,4	51,1	20,9	58,1	24,1	66,9	28,7	79,7	33,5	93,1	36,6	101,7	40,7	113,1	46,6	129,4
90	1,5	16,0	29,6	20,3	37,6	23,0	42,6	26,6	49,3	31,7	58,7	36,9	68,3	40,4	74,8	44,9	83,1	51,3	95,0
120	2	17,1	23,8	21,8	30,3	24,6	34,2	28,4	39,4	33,9	47,1	39,5	54,9	43,2	60,0	48,0	66,7	55,0	76,4
180	3	18,8	17,4	23,9	22,1	27,1	25,1	31,3	29,0	37,3	34,5	43,5	40,3	47,5	44,0	52,8	48,9	60,4	55,9
240	4	20,1	14,0	25,6	17,8	29,0	20,1	33,4	23,2	39,9	27,7	46,5	32,3	50,8	35,3	56,5	39,2	64,6	44,9
360	6	22,1	10,2	28,1	13,0	31,8	14,7	36,7	17,0	43,8	20,3	51,1	23,7	55,8	25,8	62,1	28,8	71,0	32,9
540	9	24,2	7,5	30,9	9,5	35,0	10,8	40,3	12,4	48,1	14,8	56,1	17,3	61,3	18,9	68,1	21,0	78,0	24,1
720	12	25,9	6,0	33,0	7,6	37,3	8,6	43,1	10,0	51,4	11,9	59,9	13,9	65,5	15,2	72,8	16,9	83,3	19,3
1080	18	28,4	4,4	36,2	5,6	41,0	6,3	47,3	7,3	56,4	8,7	65,7	10,1	71,9	11,1	79,9	12,3	91,4	14,1
1440	24	30,4	3,5	38,7	4,5	43,8	5,1	50,5	5,8	60,2	7,0	70,2	8,1	76,8	8,9	85,4	9,9	97,7	11,3
2880	48	35,6	2,1	45,3	2,6	51,3	3,0	59,2	3,4	70,6	4,1	82,3	4,8	90,0	5,2	100,1	5,8	114,5	6,6
4320	72	39,1	1,5	49,7	1,9	56,3	2,2	65,0	2,5	77,5	3,0	90,3	3,5	98,8	3,8	109,8	4,2	125,6	4,8
5760	96	41,7	1,2	53,1	1,5	60,1	1,7	69,4	2,0	82,7	2,4	96,5	2,8	105,5	3,1	117,3	3,4	134,2	3,9
7200	120	43,9	1,0	55,9	1,3	63,3	1,5	73,0	1,7	87,1	2,0	101,5	2,3	111,0	2,6	123,4	2,9	141,2	3,3
8640	144	45,8	0,9	58,3	1,1	66,0	1,3	76,1	1,5	90,8	1,8	105,8	2,0	115,7	2,2	128,7	2,5	147,2	2,8
10080	168	47,4	0,8	60,4	1,0	68,4	1,1	78,9	1,3	94,0	1,6	109,6	1,8	119,9	2,0	133,3	2,2	152,5	2,5

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 94192

(Zeile 94, Spalte 192)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		11	11	11	12	13	13	14	14	14
10		12	14	15	16	17	18	18	19	20
15		14	16	17	18	20	20	21	22	22
20		15	17	18	20	21	22	22	23	24
30		16	18	20	21	22	23	24	24	25
45		16	19	20	22	23	24	25	25	26
60	1	16	19	20	22	23	24	25	25	26
90	1,5	16	19	20	21	23	24	24	25	26
120	2	16	18	20	21	22	23	24	25	25
180	3	15	17	19	20	21	23	23	24	24
240	4	14	17	18	19	21	22	22	23	24
360	6	13	16	17	18	20	21	21	22	23
540	9	13	15	16	17	19	20	20	21	21
720	12	12	14	15	17	18	19	19	20	21
1080	18	12	14	15	16	17	18	18	19	20
1440	24	11	13	14	15	16	17	18	18	19
2880	48	12	13	13	14	15	16	16	17	18
4320	72	12	13	13	14	15	16	16	16	17
5760	96	13	13	13	14	15	15	16	16	17
7200	120	13	13	14	14	15	15	16	16	16
8640	144	14	14	14	14	15	15	16	16	16
10080	168	14	14	14	14	15	15	16	16	16

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

14,70714495

Skalenparameter α (Alpha)

5,57094402

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,01898753

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,77131457

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 94192

(Zeile 94, Spalte 192)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 94192, M 1 : 100 000

