

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 95114

(Zeile 95, Spalte 114)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,7	223,3	8,3	276,7	9,3	310,0	10,6	353,3	12,4	413,3	14,4	480,0	15,6	520,0	17,2	573,3	19,6	653,3
10		8,7	145,0	10,7	178,3	12,0	200,0	13,6	226,7	16,0	266,7	18,5	308,3	20,1	335,0	22,2	370,0	25,2	420,0
15		9,9	110,0	12,2	135,6	13,6	151,1	15,5	172,2	18,2	202,2	21,0	233,3	22,9	254,4	25,3	281,1	28,7	318,9
20		10,8	90,0	13,3	110,8	14,9	124,2	17,0	141,7	19,9	165,8	23,0	191,7	25,0	208,3	27,6	230,0	31,4	261,7
30		12,2	67,8	15,0	83,3	16,8	93,3	19,1	106,1	22,4	124,4	25,9	143,9	28,1	156,1	31,1	172,8	35,3	196,1
45		13,6	50,4	16,8	62,2	18,8	69,6	21,4	79,3	25,1	93,0	29,0	107,4	31,5	116,7	34,8	128,9	39,5	146,3
60	1	14,7	40,8	18,2	50,6	20,3	56,4	23,1	64,2	27,2	75,6	31,3	86,9	34,1	94,7	37,6	104,4	42,8	118,9
90	1,5	16,4	30,4	20,3	37,6	22,7	42,0	25,8	47,8	30,3	56,1	35,0	64,8	38,0	70,4	42,0	77,8	47,7	88,3
120	2	17,7	24,6	21,9	30,4	24,5	34,0	27,8	38,6	32,7	45,4	37,7	52,4	41,0	56,9	45,3	62,9	51,5	71,5
180	3	19,7	18,2	24,4	22,6	27,2	25,2	31,0	28,7	36,4	33,7	42,0	38,9	45,6	42,2	50,4	46,7	57,3	53,1
240	4	21,3	14,8	26,3	18,3	29,4	20,4	33,4	23,2	39,2	27,2	45,3	31,5	49,2	34,2	54,4	37,8	61,8	42,9
360	6	23,7	11,0	29,2	13,5	32,6	15,1	37,1	17,2	43,6	20,2	50,3	23,3	54,7	25,3	60,4	28,0	68,7	31,8
540	9	26,3	8,1	32,4	10,0	36,2	11,2	41,2	12,7	48,5	15,0	55,9	17,3	60,8	18,8	67,1	20,7	76,3	23,5
720	12	28,3	6,6	34,9	8,1	39,0	9,0	44,4	10,3	52,2	12,1	60,2	13,9	65,5	15,2	72,3	16,7	82,2	19,0
1080	18	31,4	4,8	38,8	6,0	43,4	6,7	49,3	7,6	58,0	9,0	66,9	10,3	72,7	11,2	80,3	12,4	91,3	14,1
1440	24	33,9	3,9	41,8	4,8	46,7	5,4	53,1	6,1	62,4	7,2	72,0	8,3	78,3	9,1	86,5	10,0	98,3	11,4
2880	48	40,5	2,3	50,0	2,9	55,8	3,2	63,5	3,7	74,7	4,3	86,1	5,0	93,6	5,4	103,4	6,0	117,5	6,8
4320	72	44,9	1,7	55,5	2,1	62,0	2,4	70,5	2,7	82,9	3,2	95,6	3,7	103,9	4,0	114,8	4,4	130,5	5,0
5760	96	48,4	1,4	59,7	1,7	66,8	1,9	76,0	2,2	89,3	2,6	103,0	3,0	111,9	3,2	123,7	3,6	140,5	4,1
7200	120	51,3	1,2	63,3	1,5	70,7	1,6	80,5	1,9	94,5	2,2	109,0	2,5	118,5	2,7	131,0	3,0	148,8	3,4
8640	144	53,7	1,0	66,3	1,3	74,1	1,4	84,3	1,6	99,1	1,9	114,3	2,2	124,2	2,4	137,3	2,6	156,0	3,0
10080	168	55,9	0,9	69,0	1,1	77,1	1,3	87,8	1,5	103,1	1,7	118,9	2,0	129,3	2,1	142,8	2,4	162,3	2,7

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 95114

(Zeile 95, Spalte 114)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		15	17	17	18	19	20	21	21	22
10		17	19	20	21	23	24	24	25	25
15		18	20	22	23	24	25	25	26	27
20		19	21	22	23	24	25	26	27	27
30		19	21	22	23	25	26	26	27	27
45		18	20	22	23	24	25	26	26	27
60	1	17	20	21	22	24	25	25	26	26
90	1,5	16	19	20	21	22	23	24	25	25
120	2	15	18	19	20	22	23	23	24	24
180	3	15	17	18	19	20	21	22	23	23
240	4	14	16	17	18	20	21	21	22	22
360	6	14	15	16	17	18	19	20	20	21
540	9	14	15	16	17	18	19	19	20	20
720	12	14	15	16	16	17	18	18	19	20
1080	18	15	15	16	16	17	18	18	19	19
1440	24	16	16	16	17	17	18	18	18	19
2880	48	18	18	18	18	19	19	19	19	20
4320	72	20	20	20	20	20	20	20	20	20
5760	96	22	21	21	21	21	21	21	21	21
7200	120	23	22	22	22	22	22	22	22	22
8640	144	24	23	23	23	23	23	23	23	23
10080	168	25	24	24	24	23	23	23	23	23

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

14,95748437

Skalenparameter α (Alpha)

4,86809256

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,01942076

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,74253959

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 95114

(Zeile 95, Spalte 114)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 95114, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.