

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 95151

(Zeile 95, Spalte 151)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,5	250,0	9,2	306,7	10,3	343,3	11,7	390,0	13,7	456,7	15,8	526,7	17,2	573,3	19,0	633,3	21,6	720,0
10		9,1	151,7	11,2	186,7	12,5	208,3	14,2	236,7	16,7	278,3	19,2	320,0	20,9	348,3	23,1	385,0	26,2	436,7
15		10,1	112,2	12,4	137,8	13,9	154,4	15,8	175,6	18,5	205,6	21,3	236,7	23,2	257,8	25,6	284,4	29,1	323,3
20		10,8	90,0	13,4	111,7	14,9	124,2	17,0	141,7	19,9	165,8	22,9	190,8	24,9	207,5	27,5	229,2	31,2	260,0
30		12,0	66,7	14,7	81,7	16,4	91,1	18,7	103,9	21,9	121,7	25,3	140,6	27,5	152,8	30,3	168,3	34,5	191,7
45		13,2	48,9	16,2	60,0	18,1	67,0	20,6	76,3	24,1	89,3	27,8	103,0	30,2	111,9	33,4	123,7	37,9	140,4
60	1	14,1	39,2	17,3	48,1	19,4	53,9	22,0	61,1	25,8	71,7	29,8	82,8	32,3	89,7	35,7	99,2	40,5	112,5
90	1,5	15,5	28,7	19,0	35,2	21,2	39,3	24,2	44,8	28,3	52,4	32,7	60,6	35,5	65,7	39,2	72,6	44,5	82,4
120	2	16,5	22,9	20,3	28,2	22,7	31,5	25,8	35,8	30,3	42,1	34,9	48,5	37,9	52,6	41,9	58,2	47,6	66,1
180	3	18,1	16,8	22,3	20,6	24,9	23,1	28,3	26,2	33,2	30,7	38,3	35,5	41,6	38,5	45,9	42,5	52,1	48,2
240	4	19,3	13,4	23,8	16,5	26,6	18,5	30,2	21,0	35,4	24,6	40,8	28,3	44,4	30,8	49,0	34,0	55,7	38,7
360	6	21,2	9,8	26,1	12,1	29,1	13,5	33,1	15,3	38,8	18,0	44,8	20,7	48,6	22,5	53,7	24,9	61,0	28,2
540	9	23,2	7,2	28,6	8,8	31,9	9,8	36,3	11,2	42,6	13,1	49,1	15,2	53,3	16,5	58,9	18,2	66,9	20,6
720	12	24,8	5,7	30,5	7,1	34,0	7,9	38,7	9,0	45,4	10,5	52,3	12,1	56,9	13,2	62,8	14,5	71,3	16,5
1080	18	27,1	4,2	33,4	5,2	37,3	5,8	42,4	6,5	49,8	7,7	57,3	8,8	62,3	9,6	68,8	10,6	78,1	12,1
1440	24	28,9	3,3	35,6	4,1	39,8	4,6	45,2	5,2	53,1	6,1	61,2	7,1	66,5	7,7	73,4	8,5	83,4	9,7
2880	48	33,8	2,0	41,7	2,4	46,5	2,7	52,9	3,1	62,0	3,6	71,5	4,1	77,7	4,5	85,8	5,0	97,4	5,6
4320	72	37,1	1,4	45,6	1,8	50,9	2,0	57,9	2,2	68,0	2,6	78,3	3,0	85,1	3,3	94,0	3,6	106,7	4,1
5760	96	39,5	1,1	48,7	1,4	54,3	1,6	61,8	1,8	72,5	2,1	83,6	2,4	90,8	2,6	100,3	2,9	113,9	3,3
7200	120	41,6	1,0	51,2	1,2	57,1	1,3	65,0	1,5	76,2	1,8	87,9	2,0	95,5	2,2	105,4	2,4	119,7	2,8
8640	144	43,3	0,8	53,3	1,0	59,5	1,1	67,7	1,3	79,4	1,5	91,5	1,8	99,5	1,9	109,8	2,1	124,7	2,4
10080	168	44,8	0,7	55,2	0,9	61,6	1,0	70,1	1,2	82,2	1,4	94,8	1,6	103,0	1,7	113,7	1,9	129,1	2,1

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 95151

(Zeile 95, Spalte 151)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		11	12	13	13	14	15	15	16	16
10		13	15	16	17	18	19	19	20	20
15		14	16	17	18	20	21	21	22	22
20		15	17	18	19	20	21	22	22	23
30		15	17	18	20	21	22	22	23	24
45		15	17	18	19	21	22	22	23	24
60	1	15	17	18	19	20	21	22	23	23
90	1,5	14	16	17	18	20	21	21	22	23
120	2	13	16	17	18	19	20	21	21	22
180	3	13	15	16	17	18	19	20	20	21
240	4	12	14	15	16	17	18	19	20	20
360	6	12	13	14	15	17	18	18	19	19
540	9	11	13	14	15	16	17	17	18	18
720	12	11	13	13	14	15	16	17	17	18
1080	18	12	13	13	14	15	16	16	17	17
1440	24	12	13	13	14	15	15	16	16	17
2880	48	14	14	14	14	15	15	16	16	16
4320	72	15	14	15	15	15	15	16	16	16
5760	96	16	15	15	15	16	16	16	16	17
7200	120	17	16	16	16	16	16	16	17	17
8640	144	17	17	16	16	16	17	17	17	17
10080	168	18	17	17	17	17	17	17	17	17

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

14,1872457

Skalenparameter α (Alpha)

4,56253846

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,00914119

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,77532085

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 95151

(Zeile 95, Spalte 151)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 95151, M 1 : 100 000

