

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 96128

(Zeile 96, Spalte 128)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,2	240,0	8,6	286,7	9,5	316,7	10,7	356,7	12,4	413,3	14,1	470,0	15,3	510,0	16,8	560,0	18,9	630,0
10		9,0	150,0	10,9	181,7	12,0	200,0	13,5	225,0	15,6	260,0	17,9	298,3	19,3	321,7	21,2	353,3	23,9	398,3
15		10,2	113,3	12,3	136,7	13,6	151,1	15,3	170,0	17,7	196,7	20,2	224,4	21,8	242,2	24,0	266,7	27,0	300,0
20		11,1	92,5	13,3	110,8	14,7	122,5	16,6	138,3	19,2	160,0	21,9	182,5	23,7	197,5	26,0	216,7	29,3	244,2
30		12,4	68,9	14,9	82,8	16,5	91,7	18,5	102,8	21,5	119,4	24,5	136,1	26,5	147,2	29,1	161,7	32,8	182,2
45		13,8	51,1	16,6	61,5	18,3	67,8	20,6	76,3	23,9	88,5	27,3	101,1	29,5	109,3	32,4	120,0	36,5	135,2
60	1	14,9	41,4	17,9	49,7	19,8	55,0	22,2	61,7	25,8	71,7	29,4	81,7	31,8	88,3	34,9	96,9	39,4	109,4
90	1,5	16,5	30,6	19,9	36,9	21,9	40,6	24,7	45,7	28,6	53,0	32,6	60,4	35,3	65,4	38,7	71,7	43,7	80,9
120	2	17,8	24,7	21,4	29,7	23,6	32,8	26,5	36,8	30,7	42,6	35,1	48,8	37,9	52,6	41,7	57,9	47,0	65,3
180	3	19,7	18,2	23,7	21,9	26,1	24,2	29,4	27,2	34,0	31,5	38,9	36,0	42,0	38,9	46,1	42,7	52,0	48,1
240	4	21,2	14,7	25,4	17,6	28,1	19,5	31,6	21,9	36,6	25,4	41,8	29,0	45,1	31,3	49,6	34,4	55,9	38,8
360	6	23,4	10,8	28,1	13,0	31,1	14,4	34,9	16,2	40,5	18,8	46,2	21,4	49,9	23,1	54,9	25,4	61,9	28,7
540	9	25,9	8,0	31,1	9,6	34,4	10,6	38,6	11,9	44,8	13,8	51,1	15,8	55,2	17,0	60,7	18,7	68,5	21,1
720	12	27,8	6,4	33,4	7,7	36,9	8,5	41,5	9,6	48,1	11,1	54,9	12,7	59,3	13,7	65,2	15,1	73,5	17,0
1080	18	30,8	4,8	37,0	5,7	40,8	6,3	45,9	7,1	53,2	8,2	60,7	9,4	65,6	10,1	72,0	11,1	81,3	12,5
1440	24	33,0	3,8	39,7	4,6	43,8	5,1	49,3	5,7	57,1	6,6	65,2	7,5	70,4	8,1	77,4	9,0	87,3	10,1
2880	48	39,2	2,3	47,1	2,7	52,0	3,0	58,5	3,4	67,8	3,9	77,3	4,5	83,6	4,8	91,8	5,3	103,6	6,0
4320	72	43,3	1,7	52,1	2,0	57,5	2,2	64,6	2,5	74,9	2,9	85,5	3,3	92,4	3,6	101,5	3,9	114,5	4,4
5760	96	46,5	1,3	55,9	1,6	61,8	1,8	69,4	2,0	80,4	2,3	91,8	2,7	99,2	2,9	109,0	3,2	123,0	3,6
7200	120	49,2	1,1	59,1	1,4	65,3	1,5	73,3	1,7	85,0	2,0	97,0	2,2	104,9	2,4	115,2	2,7	129,9	3,0
8640	144	51,4	1,0	61,8	1,2	68,3	1,3	76,7	1,5	88,9	1,7	101,5	2,0	109,7	2,1	120,5	2,3	135,9	2,6
10080	168	53,4	0,9	64,2	1,1	70,9	1,2	79,7	1,3	92,4	1,5	105,4	1,7	114,0	1,9	125,2	2,1	141,2	2,3

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 96128

(Zeile 96, Spalte 128)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		11	11	12	12	13	14	14	14	15
10		13	14	15	16	17	18	18	19	19
15		14	16	17	18	19	20	20	21	21
20		15	17	18	19	20	21	21	22	22
30		16	18	18	19	21	22	22	23	23
45		16	17	19	20	21	22	22	23	23
60	1	15	17	18	19	20	21	22	22	23
90	1,5	14	16	17	19	20	21	21	22	22
120	2	14	16	17	18	19	20	20	21	22
180	3	13	15	16	17	18	19	19	20	21
240	4	12	14	15	16	17	18	18	19	20
360	6	11	13	14	15	16	17	17	18	18
540	9	10	12	13	14	15	16	16	17	17
720	12	10	11	12	13	14	15	15	16	16
1080	18	10	11	11	12	13	14	14	15	15
1440	24	10	10	11	12	13	13	14	14	15
2880	48	10	10	11	11	12	12	13	13	14
4320	72	11	11	11	11	12	12	12	13	13
5760	96	12	12	11	12	12	12	12	13	13
7200	120	13	12	12	12	12	12	13	13	13
8640	144	13	13	12	12	12	13	13	13	13
10080	168	14	13	13	13	13	13	13	13	13

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,0803577

Skalenparameter α (Alpha)

4,23842335

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,01563987

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,7530324

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 96128

(Zeile 96, Spalte 128)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 96128, M 1 : 100 000

