

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 96141

(Zeile 96, Spalte 141)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,9	230,0	8,4	280,0	9,3	310,0	10,5	350,0	12,3	410,0	14,1	470,0	15,3	510,0	16,9	563,3	19,1	636,7
10		8,6	143,3	10,5	175,0	11,7	195,0	13,3	221,7	15,5	258,3	17,8	296,7	19,3	321,7	21,2	353,3	24,1	401,7
15		9,8	108,9	11,9	132,2	13,3	147,8	15,0	166,7	17,5	194,4	20,1	223,3	21,8	242,2	24,0	266,7	27,2	302,2
20		10,6	88,3	13,0	108,3	14,4	120,0	16,3	135,8	19,0	158,3	21,9	182,5	23,7	197,5	26,1	217,5	29,6	246,7
30		11,9	66,1	14,5	80,6	16,2	90,0	18,3	101,7	21,4	118,9	24,5	136,1	26,6	147,8	29,3	162,8	33,2	184,4
45		13,3	49,3	16,3	60,4	18,1	67,0	20,4	75,6	23,9	88,5	27,4	101,5	29,7	110,0	32,8	121,5	37,1	137,4
60	1	14,4	40,0	17,6	48,9	19,5	54,2	22,1	61,4	25,8	71,7	29,6	82,2	32,1	89,2	35,4	98,3	40,1	111,4
90	1,5	16,1	29,8	19,6	36,3	21,8	40,4	24,7	45,7	28,8	53,3	33,0	61,1	35,8	66,3	39,5	73,1	44,7	82,8
120	2	17,4	24,2	21,2	29,4	23,5	32,6	26,6	36,9	31,1	43,2	35,7	49,6	38,7	53,8	42,6	59,2	48,3	67,1
180	3	19,3	17,9	23,6	21,9	26,2	24,3	29,6	27,4	34,6	32,0	39,7	36,8	43,1	39,9	47,5	44,0	53,8	49,8
240	4	20,9	14,5	25,4	17,6	28,3	19,7	32,0	22,2	37,3	25,9	42,9	29,8	46,5	32,3	51,2	35,6	58,0	40,3
360	6	23,2	10,7	28,3	13,1	31,4	14,5	35,6	16,5	41,5	19,2	47,7	22,1	51,7	23,9	57,0	26,4	64,5	29,9
540	9	25,8	8,0	31,5	9,7	35,0	10,8	39,6	12,2	46,2	14,3	53,0	16,4	57,5	17,7	63,4	19,6	71,8	22,2
720	12	27,8	6,4	33,9	7,8	37,7	8,7	42,7	9,9	49,8	11,5	57,2	13,2	62,0	14,4	68,4	15,8	77,4	17,9
1080	18	30,9	4,8	37,7	5,8	41,9	6,5	47,5	7,3	55,4	8,5	63,6	9,8	69,0	10,6	76,0	11,7	86,1	13,3
1440	24	33,4	3,9	40,7	4,7	45,2	5,2	51,2	5,9	59,7	6,9	68,6	7,9	74,4	8,6	82,0	9,5	92,8	10,7
2880	48	40,0	2,3	48,8	2,8	54,2	3,1	61,3	3,5	71,6	4,1	82,2	4,8	89,2	5,2	98,2	5,7	111,3	6,4
4320	72	44,5	1,7	54,2	2,1	60,3	2,3	68,2	2,6	79,6	3,1	91,4	3,5	99,1	3,8	109,2	4,2	123,7	4,8
5760	96	47,9	1,4	58,5	1,7	65,0	1,9	73,5	2,1	85,8	2,5	98,5	2,9	106,9	3,1	117,8	3,4	133,4	3,9
7200	120	50,8	1,2	62,0	1,4	68,9	1,6	77,9	1,8	91,0	2,1	104,5	2,4	113,3	2,6	124,8	2,9	141,4	3,3
8640	144	53,3	1,0	65,0	1,3	72,2	1,4	81,7	1,6	95,4	1,8	109,6	2,1	118,8	2,3	130,9	2,5	148,3	2,9
10080	168	55,5	0,9	67,7	1,1	75,2	1,2	85,1	1,4	99,4	1,6	114,1	1,9	123,7	2,0	136,3	2,3	154,4	2,6

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 96141

(Zeile 96, Spalte 141)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		12	13	14	15	16	16	17	17	18
10		14	16	17	18	19	20	20	21	21
15		15	17	18	19	20	21	22	22	23
20		15	18	19	20	21	22	22	23	24
30		16	18	19	20	21	22	23	24	24
45		16	18	19	20	21	22	23	23	24
60	1	15	17	18	20	21	22	22	23	24
90	1,5	14	16	18	19	20	21	22	22	23
120	2	13	16	17	18	19	20	21	21	22
180	3	12	15	16	17	18	19	20	20	21
240	4	12	14	15	16	17	18	19	19	20
360	6	11	13	14	15	16	17	18	18	19
540	9	10	12	13	14	15	16	17	17	18
720	12	10	12	12	13	15	15	16	16	17
1080	18	10	11	12	13	14	15	15	16	16
1440	24	10	11	12	13	14	14	15	15	16
2880	48	12	12	12	13	13	14	14	15	15
4320	72	13	13	13	13	14	14	14	15	15
5760	96	14	13	14	14	14	14	15	15	15
7200	120	15	14	14	14	15	15	15	15	16
8640	144	16	15	15	15	15	15	15	16	16
10080	168	16	15	15	15	15	16	16	16	16

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

14,55746068

Skalenparameter α (Alpha)

4,43739972

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,01214926

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,73870177

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 96141

(Zeile 96, Spalte 141)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 96141, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.