

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 96149

(Zeile 96, Spalte 149)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,3	243,3	9,0	300,0	10,1	336,7	11,5	383,3	13,5	450,0	15,5	516,7	16,9	563,3	18,6	620,0	21,2	706,7
10		9,0	150,0	11,0	183,3	12,3	205,0	14,0	233,3	16,5	275,0	19,0	316,7	20,6	343,3	22,8	380,0	25,9	431,7
15		10,0	111,1	12,3	136,7	13,7	152,2	15,6	173,3	18,3	203,3	21,1	234,4	23,0	255,6	25,4	282,2	28,8	320,0
20		10,8	90,0	13,3	110,8	14,8	123,3	16,8	140,0	19,8	165,0	22,8	190,0	24,8	206,7	27,4	228,3	31,1	259,2
30		11,9	66,1	14,7	81,7	16,4	91,1	18,7	103,9	21,9	121,7	25,3	140,6	27,5	152,8	30,3	168,3	34,4	191,1
45		13,2	48,9	16,3	60,4	18,2	67,4	20,6	76,3	24,2	89,6	27,9	103,3	30,4	112,6	33,5	124,1	38,1	141,1
60	1	14,2	39,4	17,4	48,3	19,5	54,2	22,2	61,7	26,0	72,2	30,0	83,3	32,6	90,6	36,0	100,0	40,9	113,6
90	1,5	15,6	28,9	19,3	35,7	21,5	39,8	24,5	45,4	28,7	53,1	33,1	61,3	36,0	66,7	39,7	73,5	45,1	83,5
120	2	16,8	23,3	20,7	28,8	23,1	32,1	26,2	36,4	30,8	42,8	35,5	49,3	38,6	53,6	42,6	59,2	48,4	67,2
180	3	18,5	17,1	22,8	21,1	25,4	23,5	28,9	26,8	34,0	31,5	39,1	36,2	42,5	39,4	47,0	43,5	53,4	49,4
240	4	19,8	13,8	24,4	16,9	27,3	19,0	31,0	21,5	36,4	25,3	41,9	29,1	45,6	31,7	50,3	34,9	57,2	39,7
360	6	21,8	10,1	26,9	12,5	30,0	13,9	34,2	15,8	40,1	18,6	46,2	21,4	50,2	23,2	55,5	25,7	63,0	29,2
540	9	24,1	7,4	29,6	9,1	33,1	10,2	37,6	11,6	44,2	13,6	50,9	15,7	55,4	17,1	61,1	18,9	69,4	21,4
720	12	25,8	6,0	31,7	7,3	35,5	8,2	40,3	9,3	47,3	10,9	54,6	12,6	59,3	13,7	65,5	15,2	74,4	17,2
1080	18	28,4	4,4	35,0	5,4	39,1	6,0	44,4	6,9	52,2	8,1	60,1	9,3	65,3	10,1	72,2	11,1	82,0	12,7
1440	24	30,4	3,5	37,5	4,3	41,8	4,8	47,6	5,5	55,9	6,5	64,4	7,5	70,0	8,1	77,3	8,9	87,8	10,2
2880	48	35,9	2,1	44,2	2,6	49,4	2,9	56,2	3,3	65,9	3,8	76,0	4,4	82,6	4,8	91,2	5,3	103,6	6,0
4320	72	39,5	1,5	48,7	1,9	54,4	2,1	61,9	2,4	72,6	2,8	83,7	3,2	91,0	3,5	100,5	3,9	114,1	4,4
5760	96	42,3	1,2	52,2	1,5	58,3	1,7	66,3	1,9	77,8	2,3	89,7	2,6	97,4	2,8	107,6	3,1	122,2	3,5
7200	120	44,7	1,0	55,0	1,3	61,4	1,4	69,9	1,6	82,0	1,9	94,6	2,2	102,8	2,4	113,5	2,6	128,9	3,0
8640	144	46,6	0,9	57,5	1,1	64,2	1,2	73,0	1,4	85,7	1,7	98,8	1,9	107,3	2,1	118,6	2,3	134,7	2,6
10080	168	48,4	0,8	59,6	1,0	66,6	1,1	75,7	1,3	88,9	1,5	102,5	1,7	111,4	1,8	123,0	2,0	139,7	2,3

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 96149

(Zeile 96, Spalte 149)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		11	12	13	14	15	15	16	16	17
10		13	15	16	17	18	19	20	20	21
15		14	17	18	19	20	21	21	22	23
20		15	17	18	19	21	22	22	23	23
30		15	17	19	20	21	22	23	23	24
45		15	17	18	20	21	22	22	23	24
60	1	15	17	18	19	21	22	22	23	23
90	1,5	14	16	17	19	20	21	21	22	23
120	2	13	16	17	18	19	20	21	21	22
180	3	13	15	16	17	18	19	20	20	21
240	4	12	14	15	16	18	19	19	20	20
360	6	12	14	14	16	17	18	18	19	19
540	9	11	13	14	15	16	17	17	18	18
720	12	11	13	14	14	15	16	17	17	18
1080	18	12	13	13	14	15	16	16	17	17
1440	24	12	13	13	14	15	15	16	16	17
2880	48	14	14	14	14	15	15	16	16	16
4320	72	15	15	15	15	15	16	16	16	17
5760	96	17	16	16	16	16	16	16	17	17
7200	120	17	17	17	16	17	17	17	17	17
8640	144	18	17	17	17	17	17	17	17	18
10080	168	19	18	18	18	17	18	18	18	18

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

14,25814788

Skalenparameter α (Alpha)

4,60246407

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,00824017

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,76139431

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 96149

(Zeile 96, Spalte 149)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 96149, M 1 : 100 000

