

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 96181

(Zeile 96, Spalte 181)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,8	226,7	8,6	286,7	9,8	326,7	11,3	376,7	13,4	446,7	15,6	520,0	17,1	570,0	19,0	633,3	21,7	723,3
10		8,7	145,0	11,0	183,3	12,5	208,3	14,4	240,0	17,1	285,0	20,0	333,3	21,8	363,3	24,2	403,3	27,7	461,7
15		9,8	108,9	12,5	138,9	14,1	156,7	16,3	181,1	19,4	215,6	22,6	251,1	24,7	274,4	27,4	304,4	31,4	348,9
20		10,7	89,2	13,5	112,5	15,3	127,5	17,7	147,5	21,0	175,0	24,5	204,2	26,8	223,3	29,8	248,3	34,0	283,3
30		11,9	66,1	15,1	83,9	17,1	95,0	19,7	109,4	23,4	130,0	27,3	151,7	29,9	166,1	33,2	184,4	38,0	211,1
45		13,2	48,9	16,8	62,2	19,0	70,4	21,9	81,1	26,0	96,3	30,3	112,2	33,1	122,6	36,8	136,3	42,1	155,9
60	1	14,2	39,4	18,0	50,0	20,4	56,7	23,5	65,3	28,0	77,8	32,6	90,6	35,6	98,9	39,6	110,0	45,3	125,8
90	1,5	15,6	28,9	19,9	36,9	22,5	41,7	25,9	48,0	30,9	57,2	36,0	66,7	39,3	72,8	43,7	80,9	50,0	92,6
120	2	16,8	23,3	21,3	29,6	24,1	33,5	27,8	38,6	33,1	46,0	38,5	53,5	42,1	58,5	46,8	65,0	53,5	74,3
180	3	18,5	17,1	23,4	21,7	26,5	24,5	30,6	28,3	36,4	33,7	42,4	39,3	46,4	43,0	51,5	47,7	58,9	54,5
240	4	19,7	13,7	25,1	17,4	28,4	19,7	32,7	22,7	38,9	27,0	45,4	31,5	49,6	34,4	55,1	38,3	63,0	43,8
360	6	21,7	10,0	27,6	12,8	31,2	14,4	36,0	16,7	42,8	19,8	49,9	23,1	54,5	25,2	60,6	28,1	69,3	32,1
540	9	23,9	7,4	30,3	9,4	34,3	10,6	39,5	12,2	47,1	14,5	54,8	16,9	59,9	18,5	66,6	20,6	76,2	23,5
720	12	25,5	5,9	32,4	7,5	36,6	8,5	42,2	9,8	50,3	11,6	58,6	13,6	64,1	14,8	71,2	16,5	81,4	18,8
1080	18	28,0	4,3	35,6	5,5	40,2	6,2	46,4	7,2	55,3	8,5	64,4	9,9	70,4	10,9	78,2	12,1	89,4	13,8
1440	24	29,9	3,5	38,0	4,4	43,0	5,0	49,6	5,7	59,1	6,8	68,8	8,0	75,2	8,7	83,6	9,7	95,6	11,1
2880	48	35,1	2,0	44,6	2,6	50,5	2,9	58,2	3,4	69,3	4,0	80,8	4,7	88,3	5,1	98,1	5,7	112,2	6,5
4320	72	38,6	1,5	49,0	1,9	55,4	2,1	63,9	2,5	76,1	2,9	88,7	3,4	96,9	3,7	107,7	4,2	123,2	4,8
5760	96	41,2	1,2	52,3	1,5	59,2	1,7	68,3	2,0	81,3	2,4	94,7	2,7	103,6	3,0	115,1	3,3	131,6	3,8
7200	120	43,4	1,0	55,1	1,3	62,3	1,4	71,9	1,7	85,6	2,0	99,7	2,3	109,0	2,5	121,2	2,8	138,6	3,2
8640	144	45,2	0,9	57,5	1,1	65,0	1,3	75,0	1,4	89,3	1,7	104,0	2,0	113,7	2,2	126,4	2,4	144,5	2,8
10080	168	46,9	0,8	59,5	1,0	67,4	1,1	77,7	1,3	92,5	1,5	107,8	1,8	117,8	1,9	130,9	2,2	149,7	2,5

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 96181

(Zeile 96, Spalte 181)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		12	11	11	12	12	13	13	13	14
10		12	13	14	15	16	17	18	18	19
15		13	16	17	18	19	20	20	21	22
20		14	17	18	19	20	21	22	22	23
30		16	18	19	20	22	23	23	24	24
45		16	18	20	21	22	23	24	24	25
60	1	16	19	20	21	22	23	24	25	25
90	1,5	16	18	19	21	22	23	24	24	25
120	2	15	18	19	20	22	23	23	24	25
180	3	14	17	18	20	21	22	23	23	24
240	4	14	16	18	19	20	21	22	22	23
360	6	13	16	17	18	19	20	21	22	22
540	9	13	15	16	17	18	19	20	21	21
720	12	12	14	15	16	18	19	19	20	20
1080	18	12	14	15	16	17	18	18	19	20
1440	24	11	13	14	15	16	17	18	18	19
2880	48	11	13	13	14	15	16	17	17	18
4320	72	12	13	13	14	15	16	16	17	17
5760	96	12	13	13	14	15	15	16	16	17
7200	120	13	13	13	14	15	15	16	16	17
8640	144	13	13	14	14	15	15	16	16	17
10080	168	13	14	14	14	15	15	16	16	16

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

14,41763755

Skalenparameter α (Alpha)

5,40790028

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,02169876

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,76968196

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 96181

(Zeile 96, Spalte 181)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 96181, M 1 : 100 000

