

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 97104

(Zeile 97, Spalte 104)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,8	226,7	8,5	283,3	9,5	316,7	10,9	363,3	12,8	426,7	14,9	496,7	16,2	540,0	17,9	596,7	20,4	680,0
10		8,8	146,7	11,0	183,3	12,3	205,0	14,0	233,3	16,6	276,7	19,2	320,0	20,9	348,3	23,1	385,0	26,3	438,3
15		10,0	111,1	12,5	138,9	14,0	155,6	16,0	177,8	18,8	208,9	21,8	242,2	23,7	263,3	26,3	292,2	29,9	332,2
20		10,9	90,8	13,6	113,3	15,2	126,7	17,4	145,0	20,5	170,8	23,7	197,5	25,9	215,8	28,6	238,3	32,6	271,7
30		12,2	67,8	15,2	84,4	17,1	95,0	19,5	108,3	23,0	127,8	26,6	147,8	29,0	161,1	32,1	178,3	36,5	202,8
45		13,6	50,4	17,0	63,0	19,0	70,4	21,7	80,4	25,6	94,8	29,7	110,0	32,3	119,6	35,7	132,2	40,7	150,7
60	1	14,7	40,8	18,3	50,8	20,5	56,9	23,4	65,0	27,6	76,7	32,0	88,9	34,8	96,7	38,5	106,9	43,8	121,7
90	1,5	16,3	30,2	20,3	37,6	22,7	42,0	26,0	48,1	30,6	56,7	35,4	65,6	38,6	71,5	42,7	79,1	48,6	90,0
120	2	17,5	24,3	21,8	30,3	24,4	33,9	27,9	38,8	32,9	45,7	38,1	52,9	41,4	57,5	45,9	63,8	52,2	72,5
180	3	19,3	17,9	24,1	22,3	27,0	25,0	30,8	28,5	36,4	33,7	42,1	39,0	45,8	42,4	50,7	46,9	57,7	53,4
240	4	20,8	14,4	25,8	17,9	29,0	20,1	33,1	23,0	39,0	27,1	45,1	31,3	49,1	34,1	54,4	37,8	61,9	43,0
360	6	22,9	10,6	28,5	13,2	31,9	14,8	36,5	16,9	43,0	19,9	49,8	23,1	54,2	25,1	60,0	27,8	68,3	31,6
540	9	25,3	7,8	31,4	9,7	35,2	10,9	40,2	12,4	47,5	14,7	54,9	16,9	59,8	18,5	66,2	20,4	75,3	23,2
720	12	27,1	6,3	33,7	7,8	37,8	8,8	43,1	10,0	50,9	11,8	58,9	13,6	64,1	14,8	70,9	16,4	80,7	18,7
1080	18	29,8	4,6	37,1	5,7	41,6	6,4	47,6	7,3	56,1	8,7	64,9	10,0	70,6	10,9	78,2	12,1	89,0	13,7
1440	24	32,0	3,7	39,8	4,6	44,6	5,2	51,0	5,9	60,1	7,0	69,5	8,0	75,7	8,8	83,8	9,7	95,4	11,0
2880	48	37,8	2,2	47,0	2,7	52,7	3,0	60,2	3,5	71,0	4,1	82,1	4,8	89,4	5,2	98,9	5,7	112,6	6,5
4320	72	41,6	1,6	51,8	2,0	58,0	2,2	66,3	2,6	78,2	3,0	90,5	3,5	98,5	3,8	109,0	4,2	124,1	4,8
5760	96	44,6	1,3	55,4	1,6	62,2	1,8	71,0	2,1	83,8	2,4	96,9	2,8	105,5	3,1	116,8	3,4	132,9	3,8
7200	120	47,0	1,1	58,5	1,4	65,6	1,5	74,9	1,7	88,4	2,0	102,2	2,4	111,3	2,6	123,2	2,9	140,2	3,2
8640	144	49,1	0,9	61,1	1,2	68,5	1,3	78,3	1,5	92,3	1,8	106,8	2,1	116,3	2,2	128,7	2,5	146,5	2,8
10080	168	51,0	0,8	63,4	1,0	71,1	1,2	81,2	1,3	95,8	1,6	110,8	1,8	120,6	2,0	133,5	2,2	152,0	2,5

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 97104

(Zeile 97, Spalte 104)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		15	16	16	17	18	18	19	19	20
10		16	18	19	20	21	22	23	23	24
15		17	20	21	22	23	24	25	26	26
20		18	21	22	23	24	26	26	27	27
30		19	21	23	24	25	26	27	28	28
45		19	21	23	24	26	27	27	28	29
60	1	19	21	22	24	25	26	27	28	28
90	1,5	18	20	22	23	24	26	26	27	28
120	2	17	20	21	22	24	25	25	26	27
180	3	16	19	20	21	23	24	24	25	26
240	4	15	18	19	20	22	23	23	24	25
360	6	15	17	18	19	20	21	22	23	23
540	9	14	16	17	18	19	20	21	21	22
720	12	14	16	16	17	19	20	20	21	21
1080	18	14	15	16	17	18	19	19	20	20
1440	24	15	15	16	17	18	18	19	19	20
2880	48	17	17	17	17	18	18	19	19	19
4320	72	19	19	18	19	19	19	19	19	20
5760	96	21	20	20	20	20	20	20	20	20
7200	120	22	21	21	20	20	21	21	21	21
8640	144	23	22	21	21	21	21	21	21	21
10080	168	24	23	22	22	22	22	22	22	22

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

14,97388794

Skalenparameter α (Alpha)

5,07704002

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,02353325

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,76082775

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 97104

(Zeile 97, Spalte 104)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 97104, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.