

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 97122

(Zeile 97, Spalte 122)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,0	233,3	8,5	283,3	9,4	313,3	10,7	356,7	12,5	416,7	14,3	476,7	15,5	516,7	17,1	570,0	19,4	646,7
10		8,9	148,3	10,8	180,0	12,0	200,0	13,6	226,7	15,9	265,0	18,3	305,0	19,8	330,0	21,8	363,3	24,7	411,7
15		10,1	112,2	12,3	136,7	13,7	152,2	15,5	172,2	18,1	201,1	20,7	230,0	22,5	250,0	24,8	275,6	28,1	312,2
20		11,0	91,7	13,4	111,7	14,9	124,2	16,8	140,0	19,7	164,2	22,6	188,3	24,5	204,2	27,0	225,0	30,6	255,0
30		12,3	68,3	15,0	83,3	16,7	92,8	18,9	105,0	22,1	122,8	25,4	141,1	27,5	152,8	30,3	168,3	34,4	191,1
45		13,8	51,1	16,8	62,2	18,7	69,3	21,2	78,5	24,7	91,5	28,4	105,2	30,8	114,1	33,9	125,6	38,4	142,2
60	1	14,9	41,4	18,2	50,6	20,2	56,1	22,9	63,6	26,7	74,2	30,7	85,3	33,3	92,5	36,7	101,9	41,5	115,3
90	1,5	16,6	30,7	20,2	37,4	22,5	41,7	25,5	47,2	29,8	55,2	34,2	63,3	37,1	68,7	40,8	75,6	46,3	85,7
120	2	17,9	24,9	21,8	30,3	24,3	33,8	27,5	38,2	32,1	44,6	36,9	51,3	40,0	55,6	44,1	61,3	49,9	69,3
180	3	19,9	18,4	24,3	22,5	27,0	25,0	30,6	28,3	35,7	33,1	41,0	38,0	44,4	41,1	49,0	45,4	55,5	51,4
240	4	21,4	14,9	26,2	18,2	29,1	20,2	32,9	22,8	38,5	26,7	44,2	30,7	47,9	33,3	52,8	36,7	59,8	41,5
360	6	23,8	11,0	29,1	13,5	32,3	15,0	36,6	16,9	42,7	19,8	49,0	22,7	53,2	24,6	58,6	27,1	66,4	30,7
540	9	26,4	8,1	32,3	10,0	35,9	11,1	40,6	12,5	47,4	14,6	54,4	16,8	59,0	18,2	65,1	20,1	73,7	22,7
720	12	28,5	6,6	34,7	8,0	38,6	8,9	43,7	10,1	51,1	11,8	58,6	13,6	63,6	14,7	70,1	16,2	79,4	18,4
1080	18	31,6	4,9	38,6	6,0	42,9	6,6	48,5	7,5	56,7	8,8	65,1	10,0	70,6	10,9	77,8	12,0	88,1	13,6
1440	24	34,0	3,9	41,5	4,8	46,2	5,3	52,2	6,0	61,0	7,1	70,1	8,1	76,0	8,8	83,7	9,7	94,9	11,0
2880	48	40,7	2,4	49,6	2,9	55,1	3,2	62,4	3,6	72,9	4,2	83,7	4,8	90,8	5,3	100,0	5,8	113,3	6,6
4320	72	45,1	1,7	55,0	2,1	61,2	2,4	69,2	2,7	80,9	3,1	92,9	3,6	100,7	3,9	111,0	4,3	125,7	4,8
5760	96	48,6	1,4	59,2	1,7	65,9	1,9	74,5	2,2	87,1	2,5	100,0	2,9	108,4	3,1	119,5	3,5	135,4	3,9
7200	120	51,4	1,2	62,7	1,5	69,7	1,6	78,9	1,8	92,2	2,1	105,9	2,5	114,8	2,7	126,5	2,9	143,3	3,3
8640	144	53,9	1,0	65,7	1,3	73,1	1,4	82,7	1,6	96,6	1,9	110,9	2,1	120,3	2,3	132,6	2,6	150,2	2,9
10080	168	56,0	0,9	68,4	1,1	76,0	1,3	86,0	1,4	100,5	1,7	115,4	1,9	125,1	2,1	137,9	2,3	156,2	2,6

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 97122

(Zeile 97, Spalte 122)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		14	15	16	17	18	18	19	19	20
10		16	18	19	20	21	22	23	23	24
15		17	19	20	21	23	23	24	25	25
20		18	20	21	22	23	24	25	25	26
30		18	20	21	22	23	24	25	25	26
45		17	19	20	22	23	24	24	25	26
60	1	16	19	20	21	22	23	24	24	25
90	1,5	15	18	19	20	21	22	23	23	24
120	2	15	17	18	19	20	21	22	23	23
180	3	14	16	17	18	19	20	21	21	22
240	4	13	15	16	17	18	19	20	20	21
360	6	12	14	15	16	17	18	19	19	20
540	9	12	13	14	15	16	17	18	18	19
720	12	12	13	14	15	16	17	17	17	18
1080	18	12	13	14	14	15	16	16	17	17
1440	24	13	14	14	15	15	16	16	17	17
2880	48	16	15	15	16	16	16	16	17	17
4320	72	17	17	17	17	17	17	17	17	18
5760	96	19	18	18	18	18	18	18	18	18
7200	120	20	19	19	19	19	19	19	19	19
8640	144	21	20	20	19	19	19	19	19	19
10080	168	22	21	20	20	20	20	20	20	20

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,09317764

Skalenparameter α (Alpha)

4,61451007

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,01674967

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,74380678

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 97122

(Zeile 97, Spalte 122)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 97122, M 1 : 100 000

