

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 97126

(Zeile 97, Spalte 126)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,2	240,0	8,6	286,7	9,6	320,0	10,8	360,0	12,5	416,7	14,3	476,7	15,5	516,7	17,0	566,7	19,2	640,0
10		9,0	150,0	10,9	181,7	12,1	201,7	13,6	226,7	15,8	263,3	18,0	300,0	19,5	325,0	21,4	356,7	24,2	403,3
15		10,2	113,3	12,3	136,7	13,6	151,1	15,3	170,0	17,8	197,8	20,3	225,6	22,0	244,4	24,2	268,9	27,3	303,3
20		11,1	92,5	13,4	111,7	14,8	123,3	16,6	138,3	19,3	160,8	22,1	184,2	23,9	199,2	26,3	219,2	29,7	247,5
30		12,4	68,9	14,9	82,8	16,5	91,7	18,6	103,3	21,6	120,0	24,7	137,2	26,7	148,3	29,4	163,3	33,2	184,4
45		13,8	51,1	16,6	61,5	18,4	68,1	20,7	76,7	24,1	89,3	27,5	101,9	29,8	110,4	32,7	121,1	36,9	136,7
60	1	14,9	41,4	17,9	49,7	19,8	55,0	22,3	61,9	25,9	71,9	29,6	82,2	32,1	89,2	35,3	98,1	39,8	110,6
90	1,5	16,5	30,6	19,9	36,9	22,0	40,7	24,8	45,9	28,8	53,3	32,9	60,9	35,6	65,9	39,1	72,4	44,2	81,9
120	2	17,8	24,7	21,4	29,7	23,7	32,9	26,7	37,1	31,0	43,1	35,4	49,2	38,3	53,2	42,1	58,5	47,5	66,0
180	3	19,7	18,2	23,7	21,9	26,2	24,3	29,5	27,3	34,3	31,8	39,2	36,3	42,4	39,3	46,6	43,1	52,7	48,8
240	4	21,1	14,7	25,5	17,7	28,2	19,6	31,8	22,1	36,9	25,6	42,2	29,3	45,6	31,7	50,1	34,8	56,6	39,3
360	6	23,4	10,8	28,2	13,1	31,2	14,4	35,2	16,3	40,8	18,9	46,7	21,6	50,5	23,4	55,5	25,7	62,7	29,0
540	9	25,9	8,0	31,2	9,6	34,5	10,6	38,9	12,0	45,2	14,0	51,6	15,9	55,8	17,2	61,4	19,0	69,3	21,4
720	12	27,8	6,4	33,6	7,8	37,1	8,6	41,8	9,7	48,5	11,2	55,5	12,8	60,0	13,9	66,0	15,3	74,5	17,2
1080	18	30,8	4,8	37,1	5,7	41,0	6,3	46,2	7,1	53,7	8,3	61,3	9,5	66,4	10,2	72,9	11,3	82,4	12,7
1440	24	33,0	3,8	39,9	4,6	44,1	5,1	49,6	5,7	57,6	6,7	65,9	7,6	71,3	8,3	78,4	9,1	88,5	10,2
2880	48	39,2	2,3	47,4	2,7	52,4	3,0	59,0	3,4	68,5	4,0	78,3	4,5	84,7	4,9	93,1	5,4	105,1	6,1
4320	72	43,4	1,7	52,4	2,0	57,9	2,2	65,2	2,5	75,7	2,9	86,5	3,3	93,6	3,6	102,9	4,0	116,2	4,5
5760	96	46,6	1,3	56,2	1,6	62,2	1,8	70,0	2,0	81,3	2,4	92,9	2,7	100,6	2,9	110,5	3,2	124,8	3,6
7200	120	49,3	1,1	59,4	1,4	65,7	1,5	74,0	1,7	85,9	2,0	98,2	2,3	106,3	2,5	116,8	2,7	131,9	3,1
8640	144	51,5	1,0	62,2	1,2	68,8	1,3	77,4	1,5	89,9	1,7	102,8	2,0	111,2	2,1	122,2	2,4	138,0	2,7
10080	168	53,6	0,9	64,6	1,1	71,5	1,2	80,5	1,3	93,4	1,5	106,8	1,8	115,5	1,9	127,0	2,1	143,4	2,4

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 97126

(Zeile 97, Spalte 126)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		12	13	13	14	15	16	16	16	17
10		14	16	17	17	18	19	20	20	21
15		15	17	18	19	20	21	22	22	23
20		16	18	19	20	21	22	22	23	24
30		16	18	19	20	21	22	23	23	24
45		16	18	19	20	21	22	23	23	24
60	1	16	18	19	20	21	22	22	23	23
90	1,5	15	17	18	19	20	21	21	22	23
120	2	14	16	17	18	19	20	21	21	22
180	3	13	15	16	17	18	19	19	20	21
240	4	12	14	15	16	17	18	19	19	20
360	6	11	13	14	15	16	17	17	18	18
540	9	11	12	13	14	15	16	16	17	17
720	12	11	12	13	13	14	15	16	16	17
1080	18	10	11	12	13	14	14	15	15	16
1440	24	11	11	12	12	13	14	14	15	15
2880	48	12	12	12	12	13	13	14	14	14
4320	72	13	13	13	13	13	14	14	14	14
5760	96	14	14	14	14	14	14	14	14	14
7200	120	15	14	14	14	14	14	14	14	15
8640	144	16	15	15	15	15	15	15	15	15
10080	168	17	16	15	15	15	15	15	15	15

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

15,04124368

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

4,31767239

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,01498777

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,75204009

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 97126

(Zeile 97, Spalte 126)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 97126, M 1 : 100 000

