

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 97141

(Zeile 97, Spalte 141)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,9	230,0	8,4	280,0	9,4	313,3	10,6	353,3	12,4	413,3	14,2	473,3	15,4	513,3	17,0	566,7	19,2	640,0
10		8,7	145,0	10,6	176,7	11,8	196,7	13,4	223,3	15,6	260,0	17,9	298,3	19,4	323,3	21,4	356,7	24,2	403,3
15		9,9	110,0	12,0	133,3	13,4	148,9	15,1	167,8	17,6	195,6	20,3	225,6	22,0	244,4	24,2	268,9	27,4	304,4
20		10,7	89,2	13,1	109,2	14,5	120,8	16,4	136,7	19,2	160,0	22,0	183,3	23,9	199,2	26,3	219,2	29,8	248,3
30		12,0	66,7	14,6	81,1	16,3	90,6	18,4	102,2	21,5	119,4	24,7	137,2	26,7	148,3	29,5	163,9	33,4	185,6
45		13,4	49,6	16,3	60,4	18,2	67,4	20,6	76,3	24,0	88,9	27,5	101,9	29,9	110,7	32,9	121,9	37,3	138,1
60	1	14,5	40,3	17,7	49,2	19,6	54,4	22,2	61,7	25,9	71,9	29,8	82,8	32,3	89,7	35,6	98,9	40,3	111,9
90	1,5	16,1	29,8	19,7	36,5	21,8	40,4	24,7	45,7	28,9	53,5	33,1	61,3	35,9	66,5	39,6	73,3	44,8	83,0
120	2	17,4	24,2	21,2	29,4	23,6	32,8	26,7	37,1	31,1	43,2	35,7	49,6	38,7	53,8	42,7	59,3	48,4	67,2
180	3	19,3	17,9	23,6	21,9	26,2	24,3	29,6	27,4	34,6	32,0	39,7	36,8	43,1	39,9	47,5	44,0	53,8	49,8
240	4	20,8	14,4	25,4	17,6	28,2	19,6	31,9	22,2	37,3	25,9	42,8	29,7	46,4	32,2	51,1	35,5	57,9	40,2
360	6	23,1	10,7	28,2	13,1	31,4	14,5	35,5	16,4	41,4	19,2	47,5	22,0	51,6	23,9	56,8	26,3	64,3	29,8
540	9	25,7	7,9	31,3	9,7	34,8	10,7	39,4	12,2	46,0	14,2	52,8	16,3	57,2	17,7	63,1	19,5	71,4	22,0
720	12	27,7	6,4	33,7	7,8	37,5	8,7	42,4	9,8	49,5	11,5	56,9	13,2	61,7	14,3	67,9	15,7	76,9	17,8
1080	18	30,7	4,7	37,5	5,8	41,6	6,4	47,1	7,3	55,0	8,5	63,1	9,7	68,4	10,6	75,4	11,6	85,4	13,2
1440	24	33,1	3,8	40,3	4,7	44,8	5,2	50,7	5,9	59,2	6,9	68,0	7,9	73,7	8,5	81,2	9,4	92,0	10,6
2880	48	39,6	2,3	48,2	2,8	53,6	3,1	60,6	3,5	70,8	4,1	81,2	4,7	88,1	5,1	97,1	5,6	109,9	6,4
4320	72	43,9	1,7	53,5	2,1	59,5	2,3	67,3	2,6	78,6	3,0	90,2	3,5	97,8	3,8	107,7	4,2	122,0	4,7
5760	96	47,3	1,4	57,6	1,7	64,0	1,9	72,5	2,1	84,6	2,4	97,1	2,8	105,3	3,0	116,0	3,4	131,4	3,8
7200	120	50,1	1,2	61,0	1,4	67,8	1,6	76,7	1,8	89,6	2,1	102,8	2,4	111,5	2,6	122,9	2,8	139,2	3,2
8640	144	52,5	1,0	64,0	1,2	71,1	1,4	80,4	1,6	93,9	1,8	107,8	2,1	116,9	2,3	128,8	2,5	145,8	2,8
10080	168	54,6	0,9	66,5	1,1	73,9	1,2	83,7	1,4	97,7	1,6	112,1	1,9	121,6	2,0	134,0	2,2	151,7	2,5

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 97141

(Zeile 97, Spalte 141)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		12	13	14	15	16	16	17	17	18
10		14	16	17	18	19	20	20	21	21
15		15	17	18	19	21	21	22	22	23
20		16	18	19	20	21	22	23	23	24
30		16	18	19	21	22	23	23	24	25
45		16	18	19	20	22	23	23	24	24
60	1	15	18	19	20	21	22	23	23	24
90	1,5	15	17	18	19	20	21	22	23	23
120	2	14	16	17	18	20	21	21	22	22
180	3	13	15	16	17	18	19	20	21	21
240	4	12	14	15	16	18	19	19	20	20
360	6	11	13	14	15	16	17	18	19	19
540	9	10	12	13	14	15	16	17	17	18
720	12	10	12	13	14	15	16	16	17	17
1080	18	10	11	12	13	14	15	15	16	16
1440	24	10	11	12	13	14	14	15	15	16
2880	48	11	12	12	13	13	14	14	15	15
4320	72	13	12	13	13	14	14	14	15	15
5760	96	14	13	13	14	14	14	15	15	15
7200	120	14	14	14	14	14	15	15	15	15
8640	144	15	15	14	14	15	15	15	15	16
10080	168	16	15	15	15	15	15	15	16	16

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

14,63857326

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

4,45535248

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,01320607

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,74299191

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

## Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 97141

(Zeile 97, Spalte 141)

## Übersichtskarte des Rasterfeldes 97141, M 1 : 100 000

