

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 97165

(Zeile 97, Spalte 165)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,0	200,0	7,4	246,7	8,2	273,3	9,4	313,3	11,0	366,7	12,6	420,0	13,7	456,7	15,2	506,7	17,2	573,3
10		8,0	133,3	9,9	165,0	11,0	183,3	12,5	208,3	14,7	245,0	16,9	281,7	18,4	306,7	20,3	338,3	23,0	383,3
15		9,3	103,3	11,4	126,7	12,7	141,1	14,4	160,0	16,9	187,8	19,5	216,7	21,2	235,6	23,4	260,0	26,6	295,6
20		10,2	85,0	12,5	104,2	13,9	115,8	15,8	131,7	18,6	155,0	21,4	178,3	23,2	193,3	25,7	214,2	29,1	242,5
30		11,5	63,9	14,1	78,3	15,7	87,2	17,9	99,4	21,0	116,7	24,2	134,4	26,3	146,1	29,0	161,1	32,9	182,8
45		12,9	47,8	15,8	58,5	17,7	65,6	20,1	74,4	23,5	87,0	27,1	100,4	29,4	108,9	32,5	120,4	36,9	136,7
60	1	13,9	38,6	17,1	47,5	19,1	53,1	21,7	60,3	25,4	70,6	29,3	81,4	31,8	88,3	35,1	97,5	39,9	110,8
90	1,5	15,5	28,7	19,0	35,2	21,2	39,3	24,1	44,6	28,3	52,4	32,6	60,4	35,4	65,6	39,1	72,4	44,3	82,0
120	2	16,6	23,1	20,5	28,5	22,8	31,7	25,9	36,0	30,4	42,2	35,0	48,6	38,1	52,9	42,0	58,3	47,7	66,3
180	3	18,4	17,0	22,6	20,9	25,3	23,4	28,7	26,6	33,7	31,2	38,8	35,9	42,1	39,0	46,5	43,1	52,8	48,9
240	4	19,8	13,8	24,3	16,9	27,1	18,8	30,8	21,4	36,1	25,1	41,6	28,9	45,2	31,4	49,9	34,7	56,7	39,4
360	6	21,8	10,1	26,8	12,4	30,0	13,9	34,0	15,7	39,9	18,5	46,0	21,3	50,0	23,1	55,2	25,6	62,6	29,0
540	9	24,1	7,4	29,6	9,1	33,1	10,2	37,6	11,6	44,1	13,6	50,7	15,6	55,1	17,0	60,9	18,8	69,1	21,3
720	12	25,8	6,0	31,8	7,4	35,4	8,2	40,3	9,3	47,2	10,9	54,4	12,6	59,1	13,7	65,3	15,1	74,1	17,2
1080	18	28,5	4,4	35,0	5,4	39,1	6,0	44,4	6,9	52,1	8,0	60,0	9,3	65,2	10,1	72,0	11,1	81,7	12,6
1440	24	30,5	3,5	37,5	4,3	41,9	4,8	47,6	5,5	55,8	6,5	64,3	7,4	69,9	8,1	77,1	8,9	87,6	10,1
2880	48	36,0	2,1	44,3	2,6	49,5	2,9	56,2	3,3	65,9	3,8	76,0	4,4	82,5	4,8	91,1	5,3	103,4	6,0
4320	72	39,7	1,5	48,9	1,9	54,5	2,1	62,0	2,4	72,7	2,8	83,7	3,2	90,9	3,5	100,4	3,9	114,0	4,4
5760	96	42,6	1,2	52,4	1,5	58,4	1,7	66,4	1,9	77,9	2,3	89,7	2,6	97,4	2,8	107,6	3,1	122,1	3,5
7200	120	44,9	1,0	55,2	1,3	61,6	1,4	70,0	1,6	82,1	1,9	94,6	2,2	102,8	2,4	113,5	2,6	128,9	3,0
8640	144	46,9	0,9	57,7	1,1	64,4	1,2	73,2	1,4	85,8	1,7	98,9	1,9	107,4	2,1	118,6	2,3	134,6	2,6
10080	168	48,7	0,8	59,9	1,0	66,8	1,1	75,9	1,3	89,0	1,5	102,6	1,7	111,4	1,8	123,0	2,0	139,7	2,3

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 97165

(Zeile 97, Spalte 165)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		13	12	13	13	13	14	14	14	15
10		11	13	14	15	16	17	17	18	18
15		13	15	16	17	18	19	19	20	21
20		14	16	17	18	19	20	21	21	22
30		14	17	18	19	20	21	22	23	23
45		15	17	18	20	21	22	23	23	24
60	1	15	17	18	20	21	22	22	23	24
90	1,5	14	17	18	19	20	21	22	23	23
120	2	14	16	17	18	20	21	22	22	23
180	3	13	15	16	18	19	20	21	21	22
240	4	12	15	16	17	18	19	20	20	21
360	6	12	14	15	16	17	18	19	19	20
540	9	11	13	14	15	16	17	18	18	19
720	12	11	13	14	15	16	17	17	18	18
1080	18	11	12	13	14	15	16	16	17	17
1440	24	12	12	13	14	15	16	16	16	17
2880	48	13	13	14	14	15	15	16	16	16
4320	72	15	14	15	15	15	16	16	16	17
5760	96	16	15	15	15	16	16	16	16	17
7200	120	17	16	16	16	16	17	17	17	17
8640	144	17	17	17	17	17	17	17	17	17
10080	168	18	17	17	17	17	17	17	18	18

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

14,28390564

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

4,56632183

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,0356838

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,76053998

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

## Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 97165

(Zeile 97, Spalte 165)

## Übersichtskarte des Rasterfeldes 97165, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: [https://sgx.geodatenzentrum.de/web\\_public/gdz/datenquellen/Datenquellen\\_TopPlusOpen.html](https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html)

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.