

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 97194

(Zeile 97, Spalte 194)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,2	240,0	9,2	306,7	10,5	350,0	12,1	403,3	14,5	483,3	16,9	563,3	18,5	616,7	20,6	686,7	23,5	783,3
10		9,1	151,7	11,7	195,0	13,2	220,0	15,3	255,0	18,3	305,0	21,3	355,0	23,3	388,3	26,0	433,3	29,7	495,0
15		10,3	114,4	13,1	145,6	14,9	165,6	17,2	191,1	20,6	228,9	24,0	266,7	26,3	292,2	29,2	324,4	33,5	372,2
20		11,1	92,5	14,2	118,3	16,1	134,2	18,7	155,8	22,3	185,8	26,0	216,7	28,5	237,5	31,7	264,2	36,3	302,5
30		12,4	68,9	15,8	87,8	18,0	100,0	20,8	115,6	24,8	137,8	28,9	160,6	31,7	176,1	35,2	195,6	40,3	223,9
45		13,7	50,7	17,5	64,8	19,9	73,7	23,0	85,2	27,5	101,9	32,1	118,9	35,1	130,0	39,0	144,4	44,7	165,6
60	1	14,7	40,8	18,8	52,2	21,4	59,4	24,7	68,6	29,5	81,9	34,4	95,6	37,6	104,4	41,9	116,4	48,0	133,3
90	1,5	16,2	30,0	20,8	38,5	23,5	43,5	27,2	50,4	32,5	60,2	37,9	70,2	41,5	76,9	46,2	85,6	52,9	98,0
120	2	17,4	24,2	22,2	30,8	25,2	35,0	29,1	40,4	34,8	48,3	40,6	56,4	44,5	61,8	49,5	68,8	56,6	78,6
180	3	19,1	17,7	24,5	22,7	27,7	25,6	32,1	29,7	38,3	35,5	44,7	41,4	48,9	45,3	54,4	50,4	62,3	57,7
240	4	20,5	14,2	26,2	18,2	29,7	20,6	34,3	23,8	40,9	28,4	47,8	33,2	52,3	36,3	58,2	40,4	66,6	46,3
360	6	22,5	10,4	28,7	13,3	32,6	15,1	37,7	17,5	45,0	20,8	52,5	24,3	57,5	26,6	64,0	29,6	73,2	33,9
540	9	24,7	7,6	31,6	9,8	35,8	11,0	41,4	12,8	49,4	15,2	57,7	17,8	63,1	19,5	70,2	21,7	80,4	24,8
720	12	26,4	6,1	33,7	7,8	38,3	8,9	44,2	10,2	52,8	12,2	61,7	14,3	67,5	15,6	75,1	17,4	86,0	19,9
1080	18	29,0	4,5	37,0	5,7	42,0	6,5	48,6	7,5	58,0	9,0	67,7	10,4	74,1	11,4	82,4	12,7	94,4	14,6
1440	24	31,0	3,6	39,6	4,6	44,9	5,2	51,9	6,0	62,0	7,2	72,4	8,4	79,2	9,2	88,1	10,2	100,8	11,7
2880	48	36,3	2,1	46,4	2,7	52,7	3,0	60,9	3,5	72,7	4,2	84,9	4,9	92,8	5,4	103,3	6,0	118,3	6,8
4320	72	39,9	1,5	50,9	2,0	57,8	2,2	66,8	2,6	79,8	3,1	93,1	3,6	101,9	3,9	113,4	4,4	129,8	5,0
5760	96	42,6	1,2	54,4	1,6	61,7	1,8	71,4	2,1	85,2	2,5	99,5	2,9	108,9	3,2	121,1	3,5	138,7	4,0
7200	120	44,8	1,0	57,3	1,3	65,0	1,5	75,1	1,7	89,7	2,1	104,7	2,4	114,6	2,7	127,5	3,0	146,0	3,4
8640	144	46,8	0,9	59,7	1,2	67,8	1,3	78,3	1,5	93,5	1,8	109,2	2,1	119,5	2,3	132,9	2,6	152,2	2,9
10080	168	48,4	0,8	61,9	1,0	70,2	1,2	81,2	1,3	96,9	1,6	113,2	1,9	123,8	2,0	137,7	2,3	157,7	2,6

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 97194

(Zeile 97, Spalte 194)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		11	11	12	12	13	14	14	15	15
10		12	14	15	16	18	19	19	20	20
15		14	17	18	19	20	21	22	22	23
20		15	18	19	20	22	23	23	24	25
30		16	19	20	22	23	24	25	25	26
45		17	20	21	22	24	25	25	26	27
60	1	17	20	21	22	24	25	25	26	27
90	1,5	16	19	21	22	23	25	25	26	26
120	2	16	19	20	21	23	24	25	25	26
180	3	15	18	19	21	22	23	24	24	25
240	4	15	17	19	20	21	22	23	24	24
360	6	14	16	18	19	20	21	22	22	23
540	9	13	15	17	18	19	20	21	21	22
720	12	13	15	16	17	19	20	20	21	21
1080	18	12	14	15	16	18	19	19	20	20
1440	24	12	14	15	16	17	18	18	19	20
2880	48	12	13	14	15	16	17	17	18	18
4320	72	12	13	14	14	15	16	17	17	18
5760	96	13	13	14	14	15	16	16	17	17
7200	120	14	14	14	14	15	16	16	17	17
8640	144	14	14	14	15	15	16	16	16	17
10080	168	14	14	14	15	15	16	16	16	17

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

14,95611493

Skalenparameter α (Alpha)

5,76850765

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,01862938

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,77044143

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 97194

(Zeile 97, Spalte 194)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 97194, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.