

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 98119

(Zeile 98, Spalte 119)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,7	223,3	8,3	276,7	9,2	306,7	10,5	350,0	12,3	410,0	14,2	473,3	15,4	513,3	17,0	566,7	19,3	643,3
10		8,7	145,0	10,7	178,3	11,9	198,3	13,6	226,7	15,9	265,0	18,3	305,0	19,9	331,7	22,0	366,7	25,0	416,7
15		9,9	110,0	12,2	135,6	13,6	151,1	15,5	172,2	18,2	202,2	20,9	232,2	22,7	252,2	25,1	278,9	28,5	316,7
20		10,8	90,0	13,3	110,8	14,9	124,2	16,9	140,8	19,8	165,0	22,9	190,8	24,8	206,7	27,4	228,3	31,1	259,2
30		12,2	67,8	15,0	83,3	16,8	93,3	19,1	106,1	22,4	124,4	25,8	143,3	28,0	155,6	30,9	171,7	35,1	195,0
45		13,7	50,7	16,9	62,6	18,8	69,6	21,4	79,3	25,1	93,0	28,9	107,0	31,4	116,3	34,7	128,5	39,4	145,9
60	1	14,9	41,4	18,3	50,8	20,4	56,7	23,2	64,4	27,2	75,6	31,4	87,2	34,1	94,7	37,6	104,4	42,7	118,6
90	1,5	16,6	30,7	20,4	37,8	22,8	42,2	25,9	48,0	30,4	56,3	35,0	64,8	38,1	70,6	42,0	77,8	47,7	88,3
120	2	17,9	24,9	22,1	30,7	24,7	34,3	28,0	38,9	32,9	45,7	37,9	52,6	41,1	57,1	45,4	63,1	51,6	71,7
180	3	20,0	18,5	24,6	22,8	27,5	25,5	31,2	28,9	36,6	33,9	42,2	39,1	45,9	42,5	50,6	46,9	57,5	53,2
240	4	21,6	15,0	26,6	18,5	29,7	20,6	33,7	23,4	39,6	27,5	45,6	31,7	49,5	34,4	54,7	38,0	62,1	43,1
360	6	24,1	11,2	29,6	13,7	33,0	15,3	37,5	17,4	44,0	20,4	50,7	23,5	55,1	25,5	60,9	28,2	69,1	32,0
540	9	26,8	8,3	32,9	10,2	36,8	11,4	41,8	12,9	49,0	15,1	56,5	17,4	61,4	19,0	67,8	20,9	76,9	23,7
720	12	28,9	6,7	35,5	8,2	39,7	9,2	45,1	10,4	52,9	12,2	60,9	14,1	66,2	15,3	73,1	16,9	83,0	19,2
1080	18	32,1	5,0	39,5	6,1	44,1	6,8	50,2	7,7	58,8	9,1	67,8	10,5	73,7	11,4	81,3	12,5	92,3	14,2
1440	24	34,7	4,0	42,6	4,9	47,6	5,5	54,1	6,3	63,5	7,3	73,1	8,5	79,4	9,2	87,7	10,2	99,6	11,5
2880	48	41,6	2,4	51,2	3,0	57,1	3,3	64,9	3,8	76,1	4,4	87,7	5,1	95,3	5,5	105,2	6,1	119,5	6,9
4320	72	46,2	1,8	56,9	2,2	63,5	2,4	72,2	2,8	84,7	3,3	97,6	3,8	106,0	4,1	117,0	4,5	132,9	5,1
5760	96	49,9	1,4	61,4	1,8	68,5	2,0	77,8	2,3	91,3	2,6	105,2	3,0	114,3	3,3	126,2	3,7	143,3	4,1
7200	120	52,9	1,2	65,1	1,5	72,6	1,7	82,5	1,9	96,8	2,2	111,5	2,6	121,2	2,8	133,8	3,1	151,9	3,5
8640	144	55,5	1,1	68,2	1,3	76,2	1,5	86,6	1,7	101,5	2,0	117,0	2,3	127,1	2,5	140,4	2,7	159,4	3,1
10080	168	57,7	1,0	71,1	1,2	79,3	1,3	90,1	1,5	105,7	1,7	121,8	2,0	132,4	2,2	146,2	2,4	165,9	2,7

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 98119

(Zeile 98, Spalte 119)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		15	17	17	18	19	20	20	21	21
10		17	19	20	21	23	24	24	25	25
15		18	20	21	23	24	25	25	26	27
20		19	21	22	23	24	25	26	27	27
30		18	21	22	23	24	26	26	27	27
45		18	20	21	23	24	25	26	26	27
60	1	17	20	21	22	23	24	25	26	26
90	1,5	16	18	20	21	22	23	24	25	25
120	2	15	18	19	20	21	22	23	24	24
180	3	14	17	18	19	20	21	22	22	23
240	4	14	16	17	18	19	20	21	21	22
360	6	13	15	16	17	18	19	20	20	21
540	9	13	15	15	16	17	18	19	19	20
720	12	13	15	15	16	17	18	18	19	19
1080	18	14	15	15	16	17	18	18	18	19
1440	24	15	15	16	16	17	18	18	18	19
2880	48	18	17	17	18	18	18	19	19	19
4320	72	20	19	19	19	19	19	19	20	20
5760	96	21	20	20	20	20	20	20	20	21
7200	120	22	22	21	21	21	21	21	21	21
8640	144	24	23	22	22	22	22	22	22	22
10080	168	24	23	23	23	23	23	23	23	23

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,08560988

Skalenparameter α (Alpha)

4,83425062

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,01961392

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,73787819

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 98119

(Zeile 98, Spalte 119)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 98119, M 1 : 100 000

