

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 98129

(Zeile 98, Spalte 129)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,1	236,7	8,6	286,7	9,5	316,7	10,6	353,3	12,3	410,0	14,1	470,0	15,2	506,7	16,7	556,7	18,9	630,0
10		9,0	150,0	10,8	180,0	12,0	200,0	13,4	223,3	15,6	260,0	17,8	296,7	19,2	320,0	21,1	351,7	23,8	396,7
15		10,2	113,3	12,2	135,6	13,5	150,0	15,2	168,9	17,6	195,6	20,1	223,3	21,7	241,1	23,8	264,4	26,9	298,9
20		11,0	91,7	13,3	110,8	14,7	122,5	16,5	137,5	19,1	159,2	21,8	181,7	23,6	196,7	25,9	215,8	29,2	243,3
30		12,3	68,3	14,8	82,2	16,4	91,1	18,4	102,2	21,3	118,3	24,3	135,0	26,3	146,1	28,9	160,6	32,6	181,1
45		13,7	50,7	16,5	61,1	18,2	67,4	20,5	75,9	23,7	87,8	27,1	100,4	29,3	108,5	32,2	119,3	36,3	134,4
60	1	14,8	41,1	17,8	49,4	19,6	54,4	22,1	61,4	25,6	71,1	29,2	81,1	31,6	87,8	34,7	96,4	39,1	108,6
90	1,5	16,4	30,4	19,7	36,5	21,8	40,4	24,5	45,4	28,4	52,6	32,4	60,0	35,0	64,8	38,4	71,1	43,3	80,2
120	2	17,6	24,4	21,2	29,4	23,4	32,5	26,3	36,5	30,5	42,4	34,8	48,3	37,6	52,2	41,3	57,4	46,6	64,7
180	3	19,5	18,1	23,5	21,8	25,9	24,0	29,1	26,9	33,7	31,2	38,5	35,6	41,6	38,5	45,7	42,3	51,6	47,8
240	4	21,0	14,6	25,2	17,5	27,8	19,3	31,3	21,7	36,2	25,1	41,3	28,7	44,7	31,0	49,1	34,1	55,4	38,5
360	6	23,2	10,7	27,8	12,9	30,7	14,2	34,5	16,0	40,0	18,5	45,7	21,2	49,4	22,9	54,2	25,1	61,2	28,3
540	9	25,6	7,9	30,8	9,5	34,0	10,5	38,2	11,8	44,2	13,6	50,5	15,6	54,6	16,9	59,9	18,5	67,6	20,9
720	12	27,5	6,4	33,0	7,6	36,5	8,4	41,0	9,5	47,5	11,0	54,2	12,5	58,6	13,6	64,3	14,9	72,6	16,8
1080	18	30,3	4,7	36,5	5,6	40,3	6,2	45,2	7,0	52,4	8,1	59,8	9,2	64,7	10,0	71,0	11,0	80,2	12,4
1440	24	32,6	3,8	39,1	4,5	43,2	5,0	48,6	5,6	56,3	6,5	64,2	7,4	69,4	8,0	76,2	8,8	86,0	10,0
2880	48	38,6	2,2	46,4	2,7	51,2	3,0	57,5	3,3	66,7	3,9	76,1	4,4	82,2	4,8	90,3	5,2	101,9	5,9
4320	72	42,6	1,6	51,2	2,0	56,5	2,2	63,5	2,4	73,6	2,8	84,0	3,2	90,8	3,5	99,7	3,8	112,5	4,3
5760	96	45,7	1,3	54,9	1,6	60,6	1,8	68,2	2,0	79,0	2,3	90,1	2,6	97,4	2,8	107,0	3,1	120,7	3,5
7200	120	48,3	1,1	58,0	1,3	64,0	1,5	72,0	1,7	83,4	1,9	95,2	2,2	102,9	2,4	113,0	2,6	127,5	3,0
8640	144	50,5	1,0	60,7	1,2	67,0	1,3	75,3	1,5	87,2	1,7	99,5	1,9	107,6	2,1	118,2	2,3	133,3	2,6
10080	168	52,4	0,9	63,0	1,0	69,5	1,1	78,1	1,3	90,6	1,5	103,3	1,7	111,7	1,8	122,7	2,0	138,4	2,3

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 98129

(Zeile 98, Spalte 129)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		12	12	12	13	14	14	15	15	16
10		13	15	16	17	18	18	19	19	20
15		15	16	17	18	20	20	21	21	22
20		15	17	18	19	21	22	22	23	23
30		16	18	19	20	21	22	23	23	24
45		16	18	19	20	22	23	23	24	24
60	1	16	18	19	20	21	22	23	23	24
90	1,5	15	17	18	19	21	22	22	23	23
120	2	14	16	17	19	20	21	21	22	23
180	3	13	15	16	17	19	20	20	21	21
240	4	13	14	15	16	18	19	19	20	20
360	6	12	13	14	15	17	17	18	19	19
540	9	11	13	13	14	15	16	17	17	18
720	12	11	12	13	14	15	16	16	17	17
1080	18	11	12	12	13	14	15	15	16	16
1440	24	11	12	12	13	13	14	15	15	15
2880	48	12	12	12	13	13	14	14	14	15
4320	72	14	13	13	13	14	14	14	14	15
5760	96	15	14	14	14	14	14	14	14	15
7200	120	16	15	15	15	15	15	15	15	15
8640	144	17	16	15	15	15	15	15	15	15
10080	168	17	16	16	16	16	15	16	16	16

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

14,98758785

Skalenparameter α (Alpha)

4,20962474

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,01620586

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,7556129

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 98129

(Zeile 98, Spalte 129)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 98129, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.