

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 98183

(Zeile 98, Spalte 183)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,5	216,7	8,3	276,7	9,5	316,7	10,9	363,3	13,0	433,3	15,2	506,7	16,6	553,3	18,5	616,7	21,2	706,7
10		8,6	143,3	10,9	181,7	12,4	206,7	14,3	238,3	17,0	283,3	19,9	331,7	21,7	361,7	24,2	403,3	27,7	461,7
15		9,8	108,9	12,5	138,9	14,1	156,7	16,3	181,1	19,4	215,6	22,7	252,2	24,8	275,6	27,6	306,7	31,6	351,1
20		10,6	88,3	13,6	113,3	15,4	128,3	17,8	148,3	21,2	176,7	24,7	205,8	27,1	225,8	30,1	250,8	34,4	286,7
30		11,9	66,1	15,2	84,4	17,2	95,6	19,9	110,6	23,8	132,2	27,7	153,9	30,3	168,3	33,7	187,2	38,6	214,4
45		13,3	49,3	16,9	62,6	19,2	71,1	22,2	82,2	26,4	97,8	30,8	114,1	33,7	124,8	37,5	138,9	42,9	158,9
60	1	14,3	39,7	18,2	50,6	20,6	57,2	23,8	66,1	28,4	78,9	33,2	92,2	36,3	100,8	40,4	112,2	46,2	128,3
90	1,5	15,8	29,3	20,1	37,2	22,8	42,2	26,3	48,7	31,4	58,1	36,6	67,8	40,1	74,3	44,6	82,6	51,0	94,4
120	2	16,9	23,5	21,5	29,9	24,4	33,9	28,2	39,2	33,7	46,8	39,3	54,6	42,9	59,6	47,8	66,4	54,7	76,0
180	3	18,6	17,2	23,7	21,9	26,9	24,9	31,0	28,7	37,0	34,3	43,2	40,0	47,3	43,8	52,6	48,7	60,2	55,7
240	4	19,9	13,8	25,4	17,6	28,8	20,0	33,2	23,1	39,6	27,5	46,2	32,1	50,5	35,1	56,2	39,0	64,3	44,7
360	6	21,9	10,1	27,9	12,9	31,6	14,6	36,5	16,9	43,5	20,1	50,8	23,5	55,5	25,7	61,8	28,6	70,7	32,7
540	9	24,0	7,4	30,6	9,4	34,7	10,7	40,0	12,3	47,8	14,8	55,7	17,2	60,9	18,8	67,8	20,9	77,6	24,0
720	12	25,6	5,9	32,7	7,6	37,0	8,6	42,8	9,9	51,0	11,8	59,5	13,8	65,1	15,1	72,4	16,8	82,9	19,2
1080	18	28,1	4,3	35,8	5,5	40,6	6,3	46,9	7,2	56,0	8,6	65,3	10,1	71,4	11,0	79,4	12,3	90,9	14,0
1440	24	30,0	3,5	38,3	4,4	43,4	5,0	50,1	5,8	59,8	6,9	69,7	8,1	76,3	8,8	84,8	9,8	97,1	11,2
2880	48	35,1	2,0	44,8	2,6	50,8	2,9	58,6	3,4	70,0	4,1	81,6	4,7	89,3	5,2	99,3	5,7	113,6	6,6
4320	72	38,5	1,5	49,1	1,9	55,7	2,1	64,3	2,5	76,7	3,0	89,5	3,5	97,9	3,8	108,9	4,2	124,6	4,8
5760	96	41,1	1,2	52,4	1,5	59,4	1,7	68,6	2,0	81,9	2,4	95,5	2,8	104,5	3,0	116,2	3,4	133,0	3,8
7200	120	43,3	1,0	55,2	1,3	62,5	1,4	72,2	1,7	86,1	2,0	100,5	2,3	109,9	2,5	122,2	2,8	139,9	3,2
8640	144	45,1	0,9	57,5	1,1	65,2	1,3	75,2	1,5	89,8	1,7	104,8	2,0	114,6	2,2	127,4	2,5	145,8	2,8
10080	168	46,7	0,8	59,5	1,0	67,5	1,1	77,9	1,3	93,0	1,5	108,5	1,8	118,6	2,0	131,9	2,2	151,0	2,5

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 98183

(Zeile 98, Spalte 183)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		11	11	11	11	11	11	12	12	12
10		10	12	13	14	15	16	16	17	18
15		12	15	15	17	18	19	19	20	20
20		14	16	17	18	19	20	21	21	22
30		15	17	18	20	21	22	22	23	24
45		16	18	19	21	22	23	23	24	25
60	1	16	18	19	21	22	23	24	24	25
90	1,5	16	18	19	21	22	23	23	24	25
120	2	15	18	19	20	22	23	23	24	24
180	3	15	17	18	20	21	22	22	23	24
240	4	14	17	18	19	20	21	22	23	23
360	6	13	16	17	18	19	20	21	21	22
540	9	13	15	16	17	18	19	20	20	21
720	12	12	14	15	16	18	19	19	20	20
1080	18	11	13	14	16	17	18	18	19	19
1440	24	11	13	14	15	16	17	18	18	19
2880	48	11	12	13	14	15	16	16	17	17
4320	72	11	12	13	13	14	15	16	16	16
5760	96	11	12	12	13	14	15	15	16	16
7200	120	12	12	12	13	14	15	15	15	16
8640	144	12	12	13	13	14	14	15	15	16
10080	168	12	12	13	13	14	14	15	15	16

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

14,62466063

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

5,58820219

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,03032935

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,77326294

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

## Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 98183

(Zeile 98, Spalte 183)

## Übersichtskarte des Rasterfeldes 98183, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: [https://sgx.geodatenzentrum.de/web\\_public/gdz/datenquellen/Datenquellen\\_TopPlusOpen.html](https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html)

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.